



榕 樹

科名：桑 科

榕樹乃常綠之喬木，樹冠廣闊，枝葉茂盛，常常有懸垂而生的褐黃色氣生根，全株具有白色乳汁。葉互生，葉片呈橢圓形或倒卵形；葉之表面光滑，葉端圓鈍，有短突尖，有托葉但早落，形成一圈明顯的托葉痕。

春季開花。



活力 湧泉 柯林心
人文 生態 萬長春

宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學
<http://www.kles.ilc.edu.tw>




軟枝黃蟬

夾竹桃科

常綠性灌木，枝條不具攀緣性，幼枝呈暗紫紅色，莖葉有乳汁，具劇毒。葉長橢圓形，單葉輪生，葉端較尖，薄肉質且全緣。葉面平滑，背面中肋有毛，葉有甚短之柄，葉脈為羽狀。花期為夏季。聚繖花序，花色鮮黃，中心有紅褐色條斑，花瓣五，合生為花冠筒，花冠基部不膨大，花蕊藏於冠喉中。果實圓形，密生銳利。

隱頭花序為球形，撕開後才可見到小花。



活力 湧泉 柯林心
人文 生態 萬長春

宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學
<http://www.kles.ilc.edu.tw>



矮仙丹

茜草科

常綠矮小灌木。葉外形橢圓，成對長在枝

條上；葉柄著落處兩側有一對小托葉。花色鮮

紅，許多小花朵長在一起格外引人注目。細

長的花筒上有四花瓣片，花柱從中空的花筒

中長出。



宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學

<http://www.kles.ilc.edu.tw>



長葉變葉木

大戟科

變葉木為外來引進常綠灌木或小喬木。單葉互生

，葉為長線形。葉緣為整齊之全緣但有波浪狀之起伏

，葉面平滑。開白色到淡黃色的小花。

果實為蒴果球



宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學

<http://www.kles.ilc.edu.tw>





桂花樹 木樨屬科

金桂飄香」、「吳剛伐桂」，想到桂花就覺得秋天真美，其實台灣，它可從春天一直開到秋末呢！桂花的樹葉是對生的橢圓形，邊緣有尖細鋸齒狀，花色有銀白、橙黃、赤黃三種。



宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學
<http://www.kles.ilc.edu.tw>



鳳凰木 豆科

別名:金鳳樹，火樹，紅花楹，九腳蹄。

是落葉性大喬木，常具有板根，枝條軟而彎曲，平展呈傘狀。二回偶數羽狀複葉，小葉長橢圓形，無毛。



宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學
<http://www.kles.ilc.edu.tw>



麵包樹

桑科



原產自馬來西亞、南洋一帶，台灣各地都有栽培，但東南部沿海以及蘭嶼最多。



活力 湧泉 柯林心
人文 生態 萬長春

宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學
<http://www.kles.ilc.edu.tw>



黑板樹

夾竹桃科



黑板樹最令人注目的特徵，大概就是它的葉子了。它的葉子是輪生葉，也就是在同一枝節上長出三片以上的小葉，環繞成一圈。不但如此，它的側枝也是輪生的，一圈圈環繞在樹幹上。只要認識這兩項特徵，你就大概可以認出黑板樹了。



活力 湧泉 柯林心
人文 生態 萬長春

宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學
<http://www.kles.ilc.edu.tw>



木 棉

木棉科



樹幹直立有明顯瘤刺；側枝輪生作水平方向開展；掌狀複葉，葉柄很長；花朵大型，橙黃或橙紅色；果實為蒴果，成熟後會自動裂開，裡頭充滿了棉絮，棉毛可做枕頭、棉被等填充材料。木棉外觀多變化：春天時，一樹橙紅；夏天綠葉成蔭；秋天枝葉蕭瑟；冬天禿枝寒樹，四季展現不同的風情。

活力 源泉 柯林心
人文 生態 萬長春

宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學
<http://www.kles.ilc.edu.tw>



櫻花

夾竹桃科



常綠性灌木，枝條不具攀緣性，幼枝呈暗紫紅色，莖葉有乳汁，具劇毒。葉長橢圓形，單葉輪生，葉端較尖，薄肉質且全緣。葉面平滑，背面中肋有毛，葉有甚短之柄，葉脈為羽狀。花期為夏季。聚繖花序，花色鮮黃，中心有紅褐色條斑，花瓣五，合生為花冠筒，花冠基部不膨大，花蕊藏於冠喉中。果實圓形，密生銳利。隱頭花序為球形，撕開後才可見到小花。

活力 源泉 柯林心
人文 生態 萬長春

宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學
<http://www.kles.ilc.edu.tw>



含笑花 木蘭科



灌木或小喬木，高不超過 4 公尺，莖幹略粗糙，有些微疣狀突粒，分枝多且密，樹形多呈半球形，樹枝密生；嫩枝及葉柄有褐色絨毛密生。



活力 湧泉 柯林心
人文 生態 萬長春

宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學
<http://www.kles.ilc.edu.tw>



芭樂 桃金娘科



單葉，對生，卵長橢圓形或長卵形，

顏色暗綠。常單生於新梢葉腋，

也有簇生形成繖花序者。果實的果形。



活力 湧泉 柯林心
人文 生態 萬長春

宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學
<http://www.kles.ilc.edu.tw>



番茉莉

茄科 (Solanaceae)



常綠灌木，葉長橢圓形，具短葉柄，兩端均銳，全緣，開花時可同時看見白，紫二色花朵共存，且花朵於夜間會散發香氣。番茉莉最大的特色應是其花朵開放的過程中會變顏色，每朵花由初開時的深紫色，漸變為淺紫色，或粉紅色，在轉變為白色。



宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學
<http://www.kles.ilc.edu.tw>



杜鵑花

杜鵑花科



原產於喜馬拉雅山區、現今品種繁多，已散居世界各地，布很廣，包括了北半球的溫帶、亞熱帶、寒帶。



宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學
<http://www.kles.ilc.edu.tw>



池 杉

杉科(Taxodiaceae)落羽杉屬(*Taxodium*)

落葉喬木，是一種長年能在水中生長的樹種。樹幹基部膨大，枝條向上形成狹窄的樹冠，尖塔形，形狀優美；小枝上的葉不成線狀，而是鑽形葉，向內彎曲，螺旋排列於小枝上；球果圓球形，略下垂。原產北美沼澤地。



宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學
<http://www.kles.ilc.edu.tw>



苦 楝 樹

楝 科

苦楝樹為落葉喬木，高約 10 公尺。葉為 2 回奇數羽狀複葉，各小葉卵形或披針形，全緣或有鋸齒。三四月間開花，淡紅色，小形，排成圓錐花序，萼鐘形 5 裂，5 花瓣。雄蕊 10 個，花絲相連而成筒狀，淡紫色。花柱一個，核果卵狀球形




宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學
<http://www.kles.ilc.edu.tw>



楓 香

金縷梅科

落葉喬木，樹幹有縱裂溝紋。單葉互生，掌狀三裂，鋸齒緣，；雌雄同株異花；雄花穗狀花序頂生，雌花聚成球形頭狀花序，無花瓣；蒴果聚合成球形，有刺，徑約3公分。



活力 湧泉 柯林心
人文 生態 萬長春

宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學
<http://www.kles.ilc.edu.tw>



台 灣 欒 樹

無 患 子 科

名字中有「台灣」，也表明欒樹是台灣特有種。樹性強、生長速，是理想的行道樹樹種，榮膺行道樹通常也意味著，可以面對生長環境較嚴苛的都會，因此，一棵棵台灣欒樹都可

說是經得起折騰的勵志典範。



活力 湧泉 柯林心
人文 生態 萬長春

宜蘭縣冬山鄉柯林國民小學
<http://www.kles.ilc.edu.tw>