

頭城國小遊戲器材及設備安全查核表

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢查結果是否符合安全規定		備註
			是	否	
隧道	1.	焊接點是否未鬆脫。	✓		
	2.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	3.	鋼架是否未腐蝕。	✓		
	4.	地面是否平坦。	✓		
翹翹板	1.	兩端著地點是否鬆軟。	✓		
	2.	木板是否未斷裂變形。	✓		
	3.	支架及栓扣是否牢固。	✓		
	4.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	5.	扶手是否未鬆脫。	✓		
攀登架	1.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管焊接是否未腐蝕、是否牢固。	✓		
	3.	地面是否平坦鬆軟。	✓		
平衡木	1.	附近地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否穩固。	✓		
	3.	支柱是否未斷裂危險。	✓		
	4.	平衡木之正面是否平整。	✓		
踏台	1.	地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否平穩。	✓		
高低單槓	1.	地樁是否牢固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管支架及槓是否未腐蝕。		✓	支柱腐蝕
	3.	地面應鬆軟（如加軟墊）。	✓		
雲梯	1.	梯下是否鬆軟之沙坑（或泥地）。	✓		
	2.	鋼管、支柱是否未腐蝕？	✓		
爬竿	1.	爬竿是否未斷裂。	/		
	2.	地樁與鋼管支柱是否未毀損。			
	3.	地樁是否未突出地面。			
滑梯	1.	滑道是否未破損、裂縫。	✓		
	2.	滑道下端是否有延伸平台，以免跌傷。	✓		
	3.	滑梯頂端平台是否有安全牆或欄杆。		✓	牆面破損
鞦韆	1.	鐵鍊、掛勾是否牢固，且無鏽損。	✓		
	2.	搖擺範圍是否設有沙坑、或草坪。	✓		
	3.	木板是否未斷裂。	✓		
	4.	地樁、地架是否未腐蝕、是否穩固。	✓		

查核日期：102年5月3日

檢查員：吳子龍

組長：

主任：

校長：

組長吳子龍

教師兼
總務主任 李秉光

校長戴暉恩

頭城國小遊戲器材及設備安全查核表

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢查結果是否符合安全規定		備註
			是	否	
隧道	1.	焊接點是否未鬆脫。	✓		
	2.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	3.	鋼架是否未腐蝕。	✓		
	4.	地面是否平坦。	✓		
翹翹板	1.	兩端著地點是否鬆軟。	✓		
	2.	木板是否未斷裂變形。	✓		
	3.	支架及栓扣是否牢固。	✓		
	4.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	5.	扶手是否未鬆脫。	✓		
攀登架	1.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管焊接是否未腐蝕、是否牢固。	✓		
	3.	地面是否平坦鬆軟。	✓		
平衡木	1.	附近地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否穩固。	✓		
	3.	支柱是否未斷裂危險。	✓		
	4.	平衡木之正面是否平整。	✓		
踏台	1.	地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否平穩。	✓		
高低單槓	1.	地樁是否牢固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管支架及槓是否未腐蝕。	✓		
	3.	地面應鬆軟（如加軟墊）。	✓		
雲梯	1.	梯下是否鬆軟之沙坑（或泥地）。	✓		
	2.	鋼管、支柱是否未腐蝕？		✓	未腐蝕
爬竿	1.	爬竿是否未斷裂。	/		
	2.	地樁與鋼管支柱是否未毀損。			
	3.	地樁是否未突出地面。			
滑梯	1.	滑道是否未破損、裂縫。	✓		
	2.	滑道下端是否有延伸平台，以免跌傷。	✓		
	3.	滑梯頂端平台是否有安全牆或欄杆。	✓		
鞦韆	1.	鐵鍊、掛勾是否牢固，且無鏽損。	✓		
	2.	搖擺範圍是否設有沙坑、或草坪。	✓		
	3.	木板是否未斷裂。	✓		
	4.	地樁、地架是否未腐蝕、是否穩固。	✓		

查核日期：102年4月3日

檢查員：



組長：

組長吳子耀

主任：

教師兼總務主任 李秉光

校長：

校長戴暉恩

頭城國小遊戲器材及設備安全查核表

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢查結果是否符合安全規定		備註
			是	否	
隧道	1.	焊接點是否未鬆脫。	✓		
	2.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	3.	鋼架是否未腐蝕。	✓		
	4.	地面是否平坦。	✓		
翹翹板	1.	兩端著地點是否鬆軟。	✓		
	2.	木板是否未斷裂變形。	✓		
	3.	支架及栓扣是否牢固。	✓		
	4.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	5.	扶手是否未鬆脫。	✓		
攀登架	1.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管焊接是否未腐蝕、是否牢固。	✓		
	3.	地面是否平坦鬆軟。	✓		
平衡木	1.	附近地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否穩固。	✓		
	3.	支柱是否未斷裂危險。	✓		
	4.	平衡木之正面是否平整。	✓		
踏台	1.	地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否平穩。	✓		
高低單槓	1.	地樁是否牢固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管支架及槓是否未腐蝕。	✓		
	3.	地面應鬆軟（如加軟墊）。	✓		
雲梯	1.	梯下是否鬆軟之沙坑（或泥地）。	✓		
	2.	鋼管、支柱是否未腐蝕？		✓	未腐蝕
爬竿	1.	爬竿是否未斷裂。	/		
	2.	地樁與鋼管支柱是否未毀損。			
	3.	地樁是否未突出地面。			
滑梯	1.	滑道是否未破損、裂縫。	✓		
	2.	滑道下端是否有延伸平台，以免跌傷。	✓		
	3.	滑梯頂端平台是否有安全牆或欄杆。	✓		
鞦韆	1.	鐵鍊、掛勾是否牢固，且無鏽損。	✓		
	2.	搖擺範圍是否設有沙坑、或草坪。	✓		
	3.	木板是否未斷裂。	✓		
	4.	地樁、地架是否未腐蝕、是否穩固。	✓		

查核日期：107年3月15日

檢查員：吳添

組長：

組長吳子龍

主任：

教師兼總務主任李秉光

校長：

校長戴暉恩

頭城國小遊戲器材及設備安全查核表

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢查結果是否符合安全規定		備註
			是	否	
隧道	1.	焊接點是否未鬆脫。	✓		
	2.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	3.	鋼架是否未腐蝕。	✓		
	4.	地面是否平坦。	✓		
翹翹板	1.	兩端著地點是否鬆軟。	✓		
	2.	木板是否未斷裂變形。	✓		
	3.	支架及栓扣是否牢固。	✓		
	4.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	5.	扶手是否未鬆脫。	✓		
攀登架	1.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管焊接是否未腐蝕、是否牢固。	✓		
	3.	地面是否平坦鬆軟。	✓		
平衡木	1.	附近地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否穩固。	✓		
	3.	支柱是否未斷裂危險。	✓		
	4.	平衡木之正面是否平整。	✓		
踏台	1.	地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否平穩。	✓		
高低單槓	1.	地樁是否牢固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管支架及槓是否未腐蝕。	✓		
	3.	地面應鬆軟（如加軟墊）。	✓		
雲梯	1.	梯下是否鬆軟之沙坑（或泥地）。	✓		
	2.	鋼管、支柱是否未腐蝕？		✓	支柱腐蝕
爬竿	1.	爬竿是否未斷裂。	/		
	2.	地樁與鋼管支柱是否未毀損。			
	3.	地樁是否未突出地面。			
滑梯	1.	滑道是否未破損、裂縫。	✓		
	2.	滑道下端是否有延伸平台，以免跌傷。	✓		
	3.	滑梯頂端平台是否有安全牆或欄杆。	✓		
鞦韆	1.	鐵鍊、掛勾是否牢固，且無鏽損。	✓		
	2.	搖擺範圍是否設有沙坑、或草坪。	✓		
	3.	木板是否未斷裂。	✓		
	4.	地樁、地架是否未腐蝕、是否穩固。	✓		

查核日期：102年2月26日

檢查員：吳子熊

組長：

組長吳子熊

主任：

教師兼總務主任 李秉光

校長：

校長戴暉恩

頭城國小遊戲器材及設備安全查核表

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢查結果是否符合安全規定		備註
			是	否	
隧道	1.	焊接點是否未鬆脫。	✓		
	2.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	3.	鋼架是否未腐蝕。	✓		
	4.	地面是否平坦。	✓		
翹翹板	1.	兩端著地點是否鬆軟。	✓		
	2.	木板是否未斷裂變形。	✓		
	3.	支架及栓扣是否牢固。	✓		
	4.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	5.	扶手是否未鬆脫。	✓		
攀登架	1.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管焊接是否未腐蝕、是否牢固。	✓		
	3.	地面是否平坦鬆軟。	✓		
平衡木	1.	附近地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否穩固。	✓		
	3.	支柱是否未斷裂危險。	✓		
	4.	平衡木之正面是否平整。	✓		
踏台	1.	地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否平穩。	✓		
高低單槓	1.	地樁是否牢固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管支架及槓是否未腐蝕。	✓		
	3.	地面應鬆軟（如加軟墊）。	✓		
雲梯	1.	梯下是否鬆軟之沙坑（或泥地）。		✓	有泥沙
	2.	鋼管、支柱是否未腐蝕？	✓		
爬竿	1.	爬竿是否未斷裂。	/		
	2.	地樁與鋼管支柱是否未毀損。			
	3.	地樁是否未突出地面。			
滑梯	1.	滑道是否未破損、裂縫。	✓		
	2.	滑道下端是否有延伸平台，以免跌傷。	✓		
	3.	滑梯頂端平台是否有安全牆或欄杆。	✓		
鞦韆	1.	鐵鍊、掛勾是否牢固，且無鏽損。	✓		
	2.	搖擺範圍是否設有沙坑、或草坪。	✓		
	3.	木板是否未斷裂。	✓		
	4.	地樁、地架是否未腐蝕、是否穩固。	✓		

查核日期：102年1月3日

檢查員：吳俊傑

組長：吳子熙

主任：李秉光

校長：戴暉恩

頭城國小遊戲器材及設備安全查核表

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢查結果是否符合安全規定		備註
			是	否	
隧道	1.	焊接點是否未鬆脫。	✓		
	2.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	3.	鋼架是否未腐蝕。	✓		
	4.	地面是否平坦。	✓		
翹翹板	1.	兩端著地點是否鬆軟。	✓		
	2.	木板是否未斷裂變形。	✓		
	3.	支架及栓扣是否牢固。	✓		
	4.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	5.	扶手是否未鬆脫。	✓		
攀登架	1.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管焊接是否未腐蝕、是否牢固。	✓		
	3.	地面是否平坦鬆軟。		✓	有砂石
平衡木	1.	附近地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否穩固。	✓		
	3.	支柱是否未斷裂危險。	✓		
	4.	平衡木之正面是否平整。	✓		
踏台	1.	地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否平穩。	✓		
高低單槓	1.	地樁是否牢固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管支架及槓是否未腐蝕。	✓		
	3.	地面應鬆軟（如加軟墊）。	✓		
雲梯	1.	梯下是否鬆軟之沙坑（或泥地）。	✓		
	2.	鋼管、支柱是否未腐蝕？	✓		
爬竿	1.	爬竿是否未斷裂。	/		
	2.	地樁與鋼管支柱是否未毀損。			
	3.	地樁是否未突出地面。			
滑梯	1.	滑道是否未破損、裂縫。	✓		
	2.	滑道下端是否有延伸平台，以免跌傷。	✓		
	3.	滑梯頂端平台是否有安全牆或欄杆。	✓		
鞦韆	1.	鐵鍊、掛勾是否牢固，且無鏽損。	✓		
	2.	搖擺範圍是否設有沙坑、或草坪。	✓		
	3.	木板是否未斷裂。	✓		
	4.	地樁、地架是否未腐蝕、是否穩固。	✓		

查核日期：101年12月12日

檢查員：

組長：

組長吳子龍

主任：

教師兼
總務主任 李秉光

校長：

校長戴暉恩

頭城國小遊戲器材及設備安全查核表

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢查結果是否符合安全規定		備註
			是	否	
隧道	1.	焊接點是否未鬆脫。	✓		
	2.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	3.	鋼架是否未腐蝕。	✓		
	4.	地面是否平坦。	✓		
翹翹板	1.	兩端著地點是否鬆軟。	✓		
	2.	木板是否未斷裂變形。	✓		
	3.	支架及栓扣是否牢固。	✓		
	4.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	5.	扶手是否未鬆脫。	✓		
攀登架	1.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管焊接是否未腐蝕、是否牢固。	✓		
	3.	地面是否平坦鬆軟。	✓		
平衡木	1.	附近地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否穩固。	✓		
	3.	支柱是否未斷裂危險。	✓		
	4.	平衡木之正面是否平整。	✓		
踏台	1.	地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否平穩。	✓		
高低單槓	1.	地樁是否牢固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管支架及槓是否未腐蝕。	✓		
	3.	地面應鬆軟（如加軟墊）。	✓		
雲梯	1.	梯下是否鬆軟之沙坑（或泥地）。		✓	移位
	2.	鋼管、支柱是否未腐蝕？	✓		
爬竿	1.	爬竿是否未斷裂。	/		
	2.	地樁與鋼管支柱是否未毀損。			
	3.	地樁是否未突出地面。			
滑梯	1.	滑道是否未破損、裂縫。	✓		
	2.	滑道下端是否有延伸平台，以免跌傷。	✓		
	3.	滑梯頂端平台是否有安全牆或欄杆。	✓		
鞦韆	1.	鐵鍊、掛勾是否牢固，且無鏽損。	✓		
	2.	搖擺範圍是否設有沙坑、或草坪。	✓		
	3.	木板是否未斷裂。	✓		
	4.	地樁、地架是否未腐蝕、是否穩固。	✓		

查核日期：101年11月21日

檢查員：吳俊傑

組長：

主任：

校長：

組長吳子熙

教師兼總務主任李秉光

校長戴暉恩

頭城國小遊戲器材及設備安全查核表

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢查結果是否符合安全規定		備註
			是	否	
隧道	1.	焊接點是否未鬆脫。	✓		
	2.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	3.	鋼架是否未腐蝕。	✓		
	4.	地面是否平坦。	✓		
翹翹板	1.	兩端著地點是否鬆軟。	✓		
	2.	木板是否未斷裂變形。	✓		
	3.	支架及栓扣是否牢固。	✓		
	4.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	5.	扶手是否未鬆脫。	✓		
攀登架	1.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管焊接是否未腐蝕、是否牢固。	✓		
	3.	地面是否平坦鬆軟。	✓		
平衡木	1.	附近地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否穩固。	✓		
	3.	支柱是否未斷裂危險。	✓		
	4.	平衡木之正面是否平整。	✓		
踏台	1.	地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否平穩。	✓		
高低單槓	1.	地樁是否牢固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管支架及槓是否未腐蝕。	✓		
	3.	地面應鬆軟（如加軟墊）。	✓		
雲梯	1.	梯下是否鬆軟之沙坑（或泥地）。	✓		
	2.	鋼管、支柱是否未腐蝕？	✓		
爬竿	1.	爬竿是否未斷裂。	/	/	
	2.	地樁與鋼管支柱是否未毀損。			
	3.	地樁是否未突出地面。			
滑梯	1.	滑道是否未破損、裂縫。	✓		
	2.	滑道下端是否有延伸平台，以免跌傷。	✓		
	3.	滑梯頂端平台是否有安全牆或欄杆。	✓		
鞦韆	1.	鐵鍊、掛勾是否牢固，且無鏽損。	✓		
	2.	搖擺範圍是否設有沙坑、或草坪。	✓		
	3.	木板是否未斷裂。	✓		
	4.	地樁、地架是否未腐蝕、是否穩固。	✓		

查核日期：10/年10月16日

檢查員：

吳俊強

組長：

組長吳子熙

主任：

教師兼總務主任李秉光

校長：

校長戴暉恩

頭城國小遊戲器材及設備安全查核表

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢查結果是否符合安全規定		備註
			是	否	
隧道	1.	焊接點是否未鬆脫。	✓		
	2.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	3.	鋼架是否未腐蝕。	✓		
	4.	地面是否平坦。	✓		
翹翹板	1.	兩端著地點是否鬆軟。	✓		
	2.	木板是否未斷裂變形。	✓		
	3.	支架及栓扣是否牢固。	✓		
	4.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	5.	扶手是否未鬆脫。	✓		
攀登架	1.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管焊接是否未腐蝕、是否牢固。	✓		
	3.	地面是否平坦鬆軟。	✓		
平衡木	1.	附近地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否穩固。	✓		
	3.	支柱是否未斷裂危險。	✓		
	4.	平衡木之正面是否平整。	✓		
踏台	1.	地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否平穩。	✓		
高低單槓	1.	地樁是否牢固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管支架及槓是否未腐蝕。	✓		
	3.	地面應鬆軟（如加軟墊）。	✓		
雲梯	1.	梯下是否鬆軟之沙坑（或泥地）。	✓		
	2.	鋼管、支柱是否未腐蝕？	✓		
爬竿	1.	爬竿是否未斷裂。			
	2.	地樁與鋼管支柱是否未毀損。			
	3.	地樁是否未突出地面。			
滑梯	1.	滑道是否未破損、裂縫。	✓		
	2.	滑道下端是否有延伸平台，以免跌傷。	✓		
	3.	滑梯頂端平台是否有安全牆或欄杆。	✓		
鞦韆	1.	鐵鍊、掛勾是否牢固，且無鏽損。	✓		
	2.	搖擺範圍是否設有沙坑、或草坪。	✓		
	3.	木板是否未斷裂。	✓		
	4.	地樁、地架是否未腐蝕、是否穩固。	✓		

查核日期：107年9月11日

檢查員：吳子耀

組長：

主任：

校長：

校長戴暉恩

組長吳子耀

教師兼
總務主任 李秉光

頭城國小遊戲器材及設備安全查核表

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢查結果是否符合安全規定		備註
			是	否	
隧道	1.	焊接點是否未鬆脫。	✓		
	2.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	3.	鋼架是否未腐蝕。	✓		
	4.	地面是否平坦。	✓		
翹翹板	1.	兩端著地點是否鬆軟。	✓		
	2.	木板是否未斷裂變形。	✓		
	3.	支架及栓扣是否牢固。	✓		
	4.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	5.	扶手是否未鬆脫。	✓		
攀登架	1.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管焊接是否未腐蝕、是否牢固。	✓		
	3.	地面是否平坦鬆軟。	✓		
平衡木	1.	附近地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否穩固。	✓		
	3.	支柱是否未斷裂危險。	✓		
	4.	平衡木之正面是否平整。	✓		
踏台	1.	地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否平穩。	✓		
高低單槓	1.	地樁是否牢固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管支架及槓是否未腐蝕。	✓		
	3.	地面應鬆軟（如加軟墊）。	✓		
雲梯	1.	梯下是否鬆軟之沙坑（或泥地）。	✓		
	2.	鋼管、支柱是否未腐蝕？	✓		
爬竿	1.	爬竿是否未斷裂。	/	/	/
	2.	地樁與鋼管支柱是否未毀損。			
	3.	地樁是否未突出地面。			
滑梯	1.	滑道是否未破損、裂縫。	✓		
	2.	滑道下端是否有延伸平台，以免跌傷。	✓		
	3.	滑梯頂端平台是否有安全牆或欄杆。	✓		
鞦韆	1.	鐵鍊、掛勾是否牢固，且無鏽損。	✓		
	2.	搖擺範圍是否設有沙坑、或草坪。	✓		
	3.	木板是否未斷裂。	✓		
	4.	地樁、地架是否未腐蝕、是否穩固。	✓		

查核日期：107年8月17日

檢查員：吳子熊

組長：

主任：

校長：

組長吳子熊

教師兼總務主任李秉光

校長戴暉恩

頭城國小遊戲器材及設備安全查核表

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢查結果是否符合安全規定		備註
			是	否	
隧道	1.	焊接點是否未鬆脫。	✓		
	2.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	3.	鋼架是否未腐蝕。	✓		
	4.	地面是否平坦。	✓		
翹翹板	1.	兩端著地點是否鬆軟。	✓		
	2.	木板是否未斷裂變形。	✓		
	3.	支架及栓扣是否牢固。	✓		
	4.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	5.	扶手是否未鬆脫。	✓		
攀登架	1.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管焊接是否未腐蝕、是否牢固。	✓		
	3.	地面是否平坦鬆軟。	✓		
平衡木	1.	附近地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否穩固。	✓		
	3.	支柱是否未斷裂危險。	✓		
	4.	平衡木之正面是否平整。	✓		
踏台	1.	地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否平穩。	✓		
高低單槓	1.	地樁是否牢固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管支架及槓是否未腐蝕。	✓		
	3.	地面應鬆軟（如加軟墊）。	✓		
雲梯	1.	梯下是否鬆軟之沙坑（或泥地）。	✓		
	2.	鋼管、支柱是否未腐蝕？	✓		
爬竿	1.	爬竿是否未斷裂。	/	/	
	2.	地樁與鋼管支柱是否未毀損。			
	3.	地樁是否未突出地面。			
滑梯	1.	滑道是否未破損、裂縫。	✓		
	2.	滑道下端是否有延伸平台，以免跌傷。	✓		
	3.	滑梯頂端平台是否有安全牆或欄杆。	✓		
鞦韆	1.	鐵鍊、掛勾是否牢固，且無鏽損。	✓		
	2.	搖擺範圍是否設有沙坑、或草坪。	✓		
	3.	木板是否未斷裂。	✓		
	4.	地樁、地架是否未腐蝕、是否穩固。	✓		

查核日期：101年7月28日

檢查員：吳子熊 組長：

主任：

校長：

組長吳子熊

教師兼總務主任李秉光

校長戴暉恩

頭城國小遊戲器材及設備安全查核表

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢查結果是否符合安全規定		備註
			是	否	
隧道	1.	焊接點是否未鬆脫。	✓		
	2.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	3.	鋼架是否未腐蝕。	✓		
	4.	地面是否平坦。	✓		
翹翹板	1.	兩端著地點是否鬆軟。	✓		
	2.	木板是否未斷裂變形。	✓		
	3.	支架及栓扣是否牢固。	✓		
	4.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	5.	扶手是否未鬆脫。	✓		
攀登架	1.	地樁是否穩固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管焊接是否未腐蝕、是否牢固。	✓		
	3.	地面是否平坦鬆軟。	✓		
平衡木	1.	附近地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否穩固。	✓		
	3.	支柱是否未斷裂危險。	✓		
	4.	平衡木之正面是否平整。	✓		
踏台	1.	地面是否平坦。	✓		
	2.	放置是否平穩。	✓		
高低單槓	1.	地樁是否牢固，且不突出地面。	✓		
	2.	鋼管支架及槓是否未腐蝕。	✓		
	3.	地面應鬆軟（如加軟墊）。	✓		
雲梯	1.	梯下是否鬆軟之沙坑（或泥地）。	✓		
	2.	鋼管、支柱是否未腐蝕？	✓		
爬竿	1.	爬竿是否未斷裂。	/	/	
	2.	地樁與鋼管支柱是否未毀損。			
	3.	地樁是否未突出地面。			
滑梯	1.	滑道是否未破損、裂縫。	✓		
	2.	滑道下端是否有延伸平台，以免跌傷。	✓		
	3.	滑梯頂端平台是否有安全牆或欄杆。	✓		
鞦韆	1.	鐵鍊、掛勾是否牢固，且無鏽損。	✓		
	2.	搖擺範圍是否設有沙坑、或草坪。	✓		
	3.	木板是否未斷裂。	✓		
	4.	地樁、地架是否未腐蝕、是否穩固。	✓		

查核日期：101年6月4日

檢查員：吳子熊

組長：

組長吳子熊

主任：

教師兼總務主任李秉光

校長：

校長戴暉恩