



表 3-11

校園門禁管理檢核表

校名 澳花園小 查核日期 104 年 2 月 11 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|---------|----|-----------------------------|------|------|---------|-------|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 安全設備 | 1 | 門窗、樓梯重要處所之安全護網定期檢修。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 設置校園周邊圍籬，並定期檢修。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 建立校外通訊網及緊急聯絡電話資料。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 建立校內緊急聯絡及救護人員名冊。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 設置傳達室及會客室。 | 張育晟 | | | 無 |
| | 6 | 設置巡邏箱。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 設置停車場並採人車分道，同受傳達室監控。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 8 | 設置防盜警鈴及公共電話等設施。 | 張育晟 | ✓ | | 無公用電話 |
| | 9 | 設置校園開放區與非開放區之隔離措施並定期檢修。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 10 | 設有校園安全求救系統及校園保全系統，並定期檢修及維護。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 安全工作之執行 | 1 | 學校全體師生共識之建立與宣導。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 訂有校舍責任區分配圖表。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 門禁管理工作，能切實有效執行。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 家長及訪客登記驗證切實。 | 張育晟 | | 無傳達室待改進 | |
| | 5 | 學生離校、外出登記查證切實。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 校園巡邏查堂工作執行落實。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 校園偶發事件處理妥適。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 8 | 校園開放管制工作妥適。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 9 | 建立師生緊急聯絡資料。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 10 | 與鄰近警察機關有聯繫機制。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 11 | 師生車輛保管安全妥善。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 12 | 建立罹患宿疾及行為特殊學生名冊。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 13 | 訂定校園開放辦法，並切實執行。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 14 | 成立學校防護團組織，並定期召開會議。 | 張育 | ✓ | | |
| | 15 | 按時上下學與留校生之照顧。 | 張育 | ✓ | | |

附註：建議於每學期初檢核一次。

承辦人：

教師兼學務組長 張育晟

組長：

教師兼學務組長 張育晟

主任：

教師兼教導主任 哈勇諾幹

校長：

澳花園小 校長 羅健國



表 2-2

消防安全管理要領檢核表

校名 澳花園小 查核日期 104 年 2 月 11 日

| 項 目 | 項 次 | 檢 核 要 點 | 負 責 人 員 | 檢 核 結 果 | | 備 註 |
|----------------------------|--------|-------------------------|------------------|---------|-----------|-----|
| | | | | 符 合 | 待 改 進 事 項 | |
| 組 織 | 1 | 擬妥防護計畫。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 成立消防安全防護小組。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 訓 練 | 1 | 定期召開會議及訓練。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 實施防火教育宣導。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 實施防火器材使用訓練。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 實施避難逃生方法及逃生路線演練。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 教職員工會使用防火避難逃生設備。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 教職員工會操作滅火器(滅火器及消防栓)。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 警 報 設 備 | 1 | 火警警報設備可正常操作。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 緊急廣播設備可正常操作。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 緊急照明設備可正常操作。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 定期維護警報設備。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 設有專人管理。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 滅 火 設 備 | 1 | 消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。 | 張育晟 | | | 無 |
| | 2 | 滅火器無過期，壓力充足。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 設有專人管理。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 定期保養及檢查。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 避 難 逃 生 設 備 | 1 | 有避難逃生路線圖。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 緊急避難路線指標無損壞或脫落。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 設置安全門且在門上設置出口標示燈。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 安全門保持未上鎖狀態。 | 張育晟 | ✓ | | |



| 項目 | 項次 | 檢核要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|--------|----|--------------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 避難逃生設備 | 5 | 防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 依規定設置各項避難器具。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 8 | 設有專人管理。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 9 | 定期維護檢查避難逃生設備。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 線路 | 1 | 電線符合規定有加強更新及防止漏電。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 電壓符合規定。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 插座使用符合規定。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 管線設置符合規定。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 電器用品使用符合規定負荷量。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 專人管理。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 定期保養及檢查。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 危險物品管理 | 1 | 易燃物品按照規定儲存與管理。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 化學藥品按照規定儲存與管理。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 廢棄物按照規定處理。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 設有專人管理。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 定期保養及檢查。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 防火 | 1 | 假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 整理或保存場所內之可燃物。 | 張育晟 | ✓ | | |

附註：

1. 建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。
2. 建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人

教師兼學務組長 張育晟

組長 教師兼學務組長 張育晟

主任：

 教師兼哈勇諾幹
 教學主任

校長

 澳花國小 羅健國
 校長

防火管理人

教師兼總務主任 王孝龍



表 2-1

校園建築管理檢核表

校名 澳花國小

查核日期 104 年 2 月 11 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | |
|-------|----|---------------------------------|------|------|-------|
| | | | | 符合 | 待改進事項 |
| 一般性要點 | 1 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 2 | 確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 3 | 露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。 | 張育晟 | ✓ | |
| 門 | 1 | 校門門鎖無損壞，操作使用正常。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 2 | 樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 3 | 教室門、鎖無損壞。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 4 | 儲藏室門無損壞。 | 張育晟 | ✓ | |
| 鐵捲門 | 1 | 有防夾及聲音警示裝置。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 2 | 有警示標語提醒進出人員。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 3 | 電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。 | 張育晟 | ✓ | |
| 窗 | 1 | 窗戶無損壞、故障。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 2 | 非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。 | 張育晟 | ✓ | |
| 防盜窗 | 1 | 網架無鏽損、斷裂現象。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 2 | 安裝牢固、不易倒塌。 | 張育晟 | ✓ | |
| 牆 | 1 | 具有傷害性之銳利角已妥善處理。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 2 | 外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 3 | 內牆無出現裂縫現象。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 4 | 圍牆無傾斜、裂縫現象。 | 張育晟 | ✓ | |
| 天花板 | 1 | 樑無傾斜龜裂現象。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 2 | 天花板無龜裂現象。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 3 | 天花板無漏水的現象。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 4 | 天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。 | 張育晟 | ✓ | |
| 懸吊物 | 1 | 燈具、吊扇牢固無搖晃現象。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 2 | 懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。 | 張育晟 | ✓ | |
| 柱 | 1 | 柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 2 | 無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。 | 張育晟 | ✓ | |

第二章



| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | |
|------|----|-------------------------------|------|------|-------|
| | | | | 符合 | 待改進事項 |
| 欄杆 | 1 | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 2 | 水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 3 | 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 4 | 木質欄杆無腐爛現象。 | 張育晟 | ✓ | |
| 樓梯 | 1 | 梯面止滑磚、止滑條無脫落。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 2 | 樓梯的地面無裂縫。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 3 | 樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 4 | 樓梯間照明設備無損壞。 | 張育晟 | ✓ | |
| 走廊 | 1 | 走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 2 | 多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 3 | 走廊排水正常未見積水現象。 | 張育晟 | | 偶排水不良 |
| 屋頂 | 1 | 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 2 | 屋頂無漏水現象。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 3 | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 4 | 屋頂落水頭無阻塞。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 5 | 屋頂無雜草雜物。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 6 | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 7 | 女兒牆上方無堆放物品。 | 張育晟 | ✓ | |
| 地基圍牆 | 1 | 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 2 | 擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 3 | 地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。 | 張育晟 | ✓ | |
| | 4 | 地下室無積水。 | | 無 | |
| 升降設備 | 1 | 升降設備由管理人負責管理。 | | 無 | |
| | 2 | 已委請專業廠商負責維護保養。 | | 無 | |
| | 3 | 已由專業技術人員從事維護保養。 | | 無 | |
| | 4 | 已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。 | | 無 | |
| | 5 | 已製作升降設備安全檢查表。 | | 無 | |
| | 6 | 已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。 | | 無 | |

承辦人：

組長：

主任：

校長：



表 3-6

交通安全管理檢核表

校名 澳花國小 查核日期 104 年 2 月 11 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|------|----|----------------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 一般行政 | 1 | 成立交通安全教育推行委員會。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 定期召開委員會議。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 詳擬推行交通安全教育年度計畫、列入行事曆，列管執行。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 校園配合地形、地物設置相關交通安全標誌、繪設標線，進行情境教學。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 檢視學校周邊交通安全狀況，針對危險路段（口）擬定因應對策。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 設置交通安全教育資料中心(室)，充實內容。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 實施校外交通安全巡查。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 8 | 期末召開工作檢討會。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 9 | 訂有獎懲辦法，切實執行。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 教學活動 | 1 | 各科教師規劃教學進度與設計教案，配合課程內容教學。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 適時辦理交通安全宣導活動或藝文競賽。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 適時辦理交通規則講解。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 定期舉行交通安全常識測驗。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 充實視聽教具，改進教材教法。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 加強輔導違規學生。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 設施 | 1 | 校內人車分道，停車設施安全。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 警示標誌設置地點恰當，維護良好。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 重要設施能顧及殘障者需求。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 行人穿越道畫有明顯標線。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 上下學時「黃線禁停車」執行狀況良好。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 行人地下道或陸橋發揮功能。 | 張育晟 | 無 | | |
| | 7 | 家長接送區規劃得宜。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 8 | 宣導自行雇用車輛之家長應注意交通安全相關規定。 | 張育晟 | ✓ | | |



| | | | | | | |
|------|---|---------------------------------|-----|---|--|--|
| 器材 | 1 | 專用背心、膠盔、臂章保管及使用良好。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 指揮棒、哨子保管及使用良好。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 擋車號誌及器材保管使用良好。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 使用具有警示效果之裝備器材、專用背心等物品，反光警示效果良好。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 黃色雨衣、雨膠鞋、手電筒保管及使用良好。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 服務 | 1 | 放學路隊編組情況良好。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 學生交通服務隊組訓、值勤狀況良好。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 老師輪值導護，認真負責。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 導護老師及隨車人員熟悉車禍現場處理流程。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 志工家長能發揮導護功能。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 學校附近設愛心商店協助學生安全。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 專車管理 | 1 | 購置(租用)的專車性能良好。 | | 無 | | |
| | 2 | 專車有定期的檢修、保養和維護。 | | 無 | | |
| | 3 | 遴選合格優良的司機。 | | 無 | | |
| | 4 | (特教)設有隨車人員。 | | 無 | | |
| | 5 | 開車前做好例行檢查並作成紀錄。 | | 無 | | |
| | 6 | 學生專車停靠位置適當安全。 | | 無 | | |
| | 7 | 載送人數，切實依規定辦理。 | | 無 | | |

附註：

1. 依各校實際需要，自訂檢查間隔期，並能指派專人負責檢查，惟每學期開學前宜全面檢核，學期末並全面檢討。
2. 專車管理部分設置備有專車之專權使用。

承辦人：

教師兼學務組長 張育晟

組長：

教師兼學務組長 張育晟

主任：

教師兼教學主任 哈勇諾幹

校長：

澳花國小校長 羅健國



表 2-6-4

各科實驗教室安全檢核表

校名 澳花國小查核日期 104 年 2 月 11 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|--------|----|---------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 一般管理規則 | 1 | 設有專人管理。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 訂定使用規則。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 備有安全護目鏡供學生使用。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 實驗前充分說明安全規則，並做正確指導。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 設置借用或使用紀錄簿。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 定期與不定期維護，並有紀錄。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 門窗 | 1 | 門窗無破損，且可上鎖。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 牢固的門鎖。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 電源 | 1 | 完整的開關。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 完整的線路。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 排供水 | 1 | 暢通的管線。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 完整的水龍頭。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 櫥櫃 | 1 | 裝鎖。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 完整無損壞。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 藥品 | 1 | 放置定位。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 加貼標示，分類存放。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 危險物品 | 1 | 定期檢視，妥善儲存。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 易燃品低溫放置。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 有毒、腐蝕、易爆物品妥善收藏。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 定期造冊列報。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 廢棄物 | 1 | 按規定貯存。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 定期處理。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 急救藥品 | 1 | 放置適當位置，定期更換。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 適當設置洗眼、沖水設備。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 指導學生簡易急救常識。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 消防設備 | 1 | 消防器材滅火器無過期、失壓、失效。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 指導學生消防常識及消防器材使用方法。 | 張育晟 | ✓ | | |

承辦人：

組長：

主任：

校長：

表 2-3



水電設備管理檢核表

 校名 澳花國小 查核日期 104 年 2 月 11 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|------------------|----|--------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 硬 體 設 備 | 1 | 水電安全設備符合規定。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 安全開關正常。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 線路絕緣良好。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 燈具電器使用量合乎負載量。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 線路無任意延長加裝。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 燈具懸掛牢固。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 水池、水塔清潔定期清洗。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 8 | 管線水龍頭無漏水。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 9 | 管道線路設施定期維護保養。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 10 | 消防設備符合規定。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 行 政 措 施 | 1 | 校園開放區與非開放區有隔離措施。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 電力公司如期檢視用電負載量。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 有編列維護經費。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 維護保養正常。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 危險區域明確標示。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 水電安全教育隨機配合教學。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 8 | 飲用水水質檢驗定期送檢。 | 張育晟 | ✓ | | |

附註：

1. 建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。
2. 建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：

教師兼學務組長 張育晟

組長：

教師兼學務組長 張育晟

主任：

教師兼 德育主任 翁勇諾

校長：

澳花國小 校長 羅健國



表 2-4

天然災害管理檢核表

校名 澳花國小 查核日期 104 年 5 月 11 日

| 項 目 | 項 次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|---------------------------------|--------|----------------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 硬 體 設 備 | 1 | 各項安全設備應符合規定。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 安全逃生標誌標示清楚。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 滅火器無過期、失壓、失效。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 有適當地點可設置緊急避難場所。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 防 (救) 災 作 為 | 1 | 成立防災救援組織，且可隨時動員。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 有緊急應變計畫。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 防救任務適當編配。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 有實施防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等) | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 儲櫃、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 8 | 颱風前低窪地設備物品是否移到適當地點。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 9 | 颱風前門窗是否關緊。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 10 | 颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 11 | 颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 12 | 颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 13 | 颱風後低窪地或地下室積水立即排除。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 14 | 颱風後地下蓄水池是否受到污染。 | 張育晟 | ✓ | | |

承辦人：

教師兼張育晟

組長：

教師兼學務組長張育晟

主任：

教師兼哈勇諾幹

校長：

澳花國小羅健國



一般專科教室安全檢核表

(自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、
美術教室、音樂教室…)

校名 澳花國小 查核日期 104 年 2 月 11 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|--------------------------------------|----|-----------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 設 備 | 1 | 設有專人管理。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 訂定管理規則。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 通風採光良好。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 各種工具器材置放或收藏整齊有序。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 訂定安全使用說明、規則或圖示。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 消防設施可正常使用。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 8 | 防盜措施可正常運作。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 9 | (不)定期檢查各項設備並建立紀錄。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 教 學 安 全 工 作 執 行 | 1 | 定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 教學時向學生說明使用工具安全規定。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 各種工具、專具專用，不得做為代用品。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 8 | 使用後妥善清潔、擦拭。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 9 | 工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 10 | 各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 11 | 工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 12 | 回收能再利用之物品。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 13 | 用後場地回復原狀、清潔。 | 張育晟 | ✓ | | |

承辦人：

教師兼學務組長 張育晟

組長：

教師兼學務組長 張育晟

主任：

教師兼主任 公勇諾幹

校長：

澳花國小校長 羅健國



表 3-8

校園公共衛生管理檢核表

校名 澳花國小 查核日期 104 年 2 月 11 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|------|----|----------------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 校園環境 | 1 | 校園內的廢棄容器，能立刻清除。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 校園內種植物的容器，能定期清潔、換水(水生植物)。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 能定期觀察校園內的土壤異狀(是否出現蟻丘…) | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 能注意校園內植物生長之異狀(含是否出現蜂窩…) | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 校園內栽植水生植物的水池經常性保持水質乾淨、流動。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 校園內栽植水生植物的水缸能隨時保持水質。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 校園內低窪之處無積水現象。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 8 | 能定期清掃校園內水溝。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 9 | 禁止使用列管殺蟲劑，避免生態環境污染。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 10 | 定期整修剪園花草樹木，妥適處理落葉、堆肥。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 11 | 加強廁所清潔消毒工作，清理校園積水容器。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 12 | 妥善安排校園打掃工作。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 13 | 學校能立即且有效的排除各種污染狀況(空汙、水汙、噪音等)。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 14 | 能隨時注意校園是否有老鼠、蟑螂、蚊、蠅、蚤等容易引發疾病的動物。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 15 | 提供適當的衛生設施與安全用水，並加強維護保養。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 16 | 適當處理進入校園之流浪貓狗，維護校園清潔與安全。 | 張育晟 | ✓ | | |



| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|-----------------------|----|----------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 計 劃 及 應 變 | 1 | 定期實施學生健康檢查。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 定期追蹤已有病例的學生。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 確實建置並落實學校飲水衛生安全自主管理機制。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 定期實施校園傳染病之防治教育及宣導。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 編列學校衛生保健經費並確實執行。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 能馬上掌握傳染人數並加以隔離。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 有防治蚊蟲措施。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 8 | 疾病發生時能立即通報主管單位。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 9 | 訂定學校衛生相關工作計畫並據以執行。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 10 | 推行環境保護計畫，落實回收再造、節約資源及綠色消費。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 11 | 推行菸害與藥物防治教育，建立無菸、無毒校園。 | 張育晟 | ✓ | | |

承辦人：

教師兼學務組長 張育晟

組長：

教師兼學務組長 張育晟

主任：

教師兼教學主任 哈勇諾幹

校長：

漢花國小校長 羅健國



表 3-2

實驗安全管理檢核表

校名 澳花國小 實驗室名稱 自然教室 查核日期 104 年 2 月 11 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|---------|----|---------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 安全教育之執行 | 1 | 定期舉辦實驗器材、教具及個人防護具使用說明。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 定期舉辦簡易急救、健康指導及災害應變與防護等演示。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 保健室有完備之急救設備。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 建立緊急救護人員名冊。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 建立送醫管道，以應意外發生及時救助。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 寬列預算補充安全衛生設備。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 組訓學生，協助推展安全衛生工作。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 8 | 建立實驗室室內、室外逃生路徑圖。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 9 | 個人防護設備置於固定明確位置。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 10 | 建立實驗室廢棄物之污染防治。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 實驗設施 | 1 | 通風良好。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 採光良好。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 實驗室環境整潔乾淨。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 實驗室出入通道通暢。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 實驗室用水、排水設置專用管線。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 實驗室器材、設備之機械安全防護裝置堪用。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 實驗室器材、設備之電氣安全防護裝置堪用。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 8 | 實驗桌間隔安全空間適當。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 9 | 實驗桌穩固牢靠。 | 張育晟 | ✓ | | |



| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|---------|----|--------------------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 實驗室安全措施 | 1 | 定期檢查消防器材、滅火器。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 易燃藥品低溫放置。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 訂定實驗室安全衛生工作守則。(依據教育部學校實驗室場所安全衛生管理要點) | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 危險物品集中放置，並加強安全裝置。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 非危險物品放置固定明確的位置。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 急救設備定期更新。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 個人防護設備置於固定明確位置。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 實驗室管理 | 1 | 訂定校園實驗場所安全衛生管理規章。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 實驗室有專人管理，清點實驗設備的狀況。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 各項實驗器材、教具、消耗品設有目錄管理。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 實驗器材、藥品保管，使用流程及紀錄，合適、安全。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 飼養之活生物兼顧安全性。 | 張育晟 | 無 | | |
| | 6 | 定期、不定期檢查各項實驗器材之安全性，並予以更新汰換、建立紀錄 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 備妥物質安全資料表(MSDS)。 | 張育晟 | 無 | 待改進 | |
| | 8 | 化學品明顯標示，妥善保存，並汰換過期或變質藥品。 | 張育晟 | | 待改進 | |

- 註：1. 請於每學期開學前進行全面檢視，並於學期中再進行檢核一次。
2. 請各校實驗室務必派專人管理，並隨時注意安全問題，立刻處理。

承辦人：

組長：

主任：

校長：

教師兼學務組長 張育晟

教師兼學務組長 張育晟

教師兼教學主任 哈勇諾

澳花國小校長 羅健國



表 3-3

游泳安全管理檢核表

校名 澳花國小 查核日期 04 年 2 月 11 日

| 項 目 | 項 次 | 安 全 檢 視 應 注 意 要 點 | 負 責 人 員 | 檢 核 結 果 | | 備 註 |
|-----------------------|--------|---|---------|---------|-----------|------------------|
| | | | | 符 合 | 待 改 進 事 項 | |
| 游 泳 池 設 施 | 1 | 池水常保持清澈，並定期消毒。 | | | | 無 此 設 備 |
| | 2 | 泳池四周表面鋪設止滑材料。 | | | | |
| | 3 | 分設男女更衣室、淋浴室、廁所等設施。 | | | | |
| | 4 | 泳池旁至少有二座洗腳池。 | | | | |
| | 5 | 池壁四周標示深度。 | | | | |
| | 6 | 池邊設置救護勾、救生索、救生圈等救生設備。 | | | | |
| | 7 | 室外游泳池範圍之最高點應設置避雷針，以防雷電。 | | | | |
| | 8 | 裝設自動過濾器，以清除水面雜物及塵埃。 | | | | |
| | 9 | 公佈游泳注意事項於明顯位置。 | | | | |
| | 10 | 指定就近醫院作為傷害事故之防備，並取得直接連絡方式及電話。 | | | | |
| | 11 | 設救護站、置擔架、氧氣筒、外傷及止血藥品。 | | | | |
| | 12 | 現場需有合格救生員。 | | | | |
| 定 期 檢 查 | 1 | 每學期開始前檢視各項設施及池壁四周磁磚。 | | | | |
| | 2 | 更衣室門窗及淋浴設備每月檢視一次。 | | | | |
| | 3 | 男女更衣室、淋浴室、廁所應設安全警鈴，並定期檢測。 | | | | |
| | 4 | 水質每週檢視一次。水質含菌量(1cc 樣水不超過 5 個大腸菌)，PH 值(在 7.2~7.5 之間)，餘氯量(在 0.2~0.5p.p.m 之間)。 | | | | |
| | 5 | 池水至少每兩週換一次，以確保水質乾淨 | | | | |
| | 6 | 池底雜物於換水時同時清理。 | | | | |
| | 7 | 過濾器濾芯定期更換。 | | | | |



| | | | | | | |
|--------------------------------------|----|---|--|--|--|--|
| 游 泳 活 動 注 意 事 項 | 1 | 帶隊老師應於學生下水前實施安全說明。 | | | | |
| | 2 | 患有心臟、高血壓、眼疾、皮膚病、貧血、傳染病、癲癇者、惡性腫瘤、多發性硬化症嚴禁入池。 | | | | |
| | 3 | 入水前應淋浴去除污垢。 | | | | |
| | 4 | 精神或身體狀況欠佳者禁止入水。 | | | | |
| | 5 | 空腹、飯後一小時內不可入水。 | | | | |
| | 6 | 充份作暖身運動。 | | | | |
| | 7 | 點眼藥水預防眼疾。 | | | | |
| | 8 | 除泳鏡、浮板及助浮器物外，禁止攜帶食物、物品、寵物入水。 | | | | |
| | 9 | 室外泳池在雨天不可下水。 | | | | |
| | 10 | 學生予以編組，以利互相照應。 | | | | |
| | 11 | 帶隊老師及救生員隨時注意池中秩序及安全。 | | | | |
| | 12 | 池內禁止擤涕、吐痰、噴水、嬉戲、打鬥等行為。 | | | | |
| | 13 | 禁止將人推入水中、將別人頭臉壓入水中、或將池邊的人拉入池中等惡作劇。 | | | | |
| | 14 | 感到身體疲倦、不舒服、口唇發紫、發抖、抽筋應立即出池。 | | | | |
| | 15 | 游泳時應有睜開眼睛的習慣，以避免衝撞。 | | | | |
| | 16 | 不使用鼻夾、耳塞等物，以避免影響換氣、聽力。 | | | | |
| | 17 | 跳水時應注意水的深度，禁止不當跳水。 | | | | |
| | 18 | 注意潛水者情況。 | | | | |
| | 19 | 隨時注意同伴或其他同學身體狀況，並隨時報告。 | | | | |
| | 20 | 未入水之同學除特殊情形外，應於池邊指導老師視線內休息，不可擅離。 | | | | |
| | 21 | 淋浴並以乾淨浴巾擦拭全身，亦可實施緩和的體操。 | | | | |
| | 22 | 耳腔有水可頭側傾，單足跳數次，使水流出，亦可以棉花棒吸出。 | | | | |
| | 23 | 游泳池應有女性工作人員。 | | | | |
| | 24 | 隨時清點人數。 | | | | |
| | 25 | 遇空襲警報或打雷，應接受管理人員或教師之指揮迅速疏散或避難。 | | | | |

承辦人：

教師兼學務組長 張育晟

組長：

教師兼學務組長 張育晟

主任：

教師兼教導主任 谷勇諾

校長：

澳花國小 校長 羅健國



電腦資訊教室安全檢核表

 校名 澳花國小 查核日期 104 年 2 月 11 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|--------------|----|------------------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 電腦資訊教室安全設備 | 1 | 設有專人管理。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 訂定管理規則。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 穩定安全的電源、電壓。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 完善的防熱、防曬、防潮、防塵。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 建立檢修容易，使用方便之網路。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 有防範電腦病毒之措施。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 注意消防安全。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 8 | 有防盜設施。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 9 | 各種軟體置放設有專用櫥櫃。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 10 | (不)定期維修、檢查，並建立紀錄。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 電腦資訊教學安全工作執行 | 1 | 注意指導學生視力保健。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 指導學生正確操作(開機、關機、輸入、輸出)。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 注意防範電腦病毒。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 指導學生尊重智慧財產觀念、合法使用軟體，非經許可，不可隨意複製檔案。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 建立電腦設備使用紀錄。 | 張育晟 | | 待改進 | |
| | 6 | 飲料、食物未帶入。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 指導學生了解網路犯罪百態，避免受害及觸法。 | 張育晟 | ✓ | | |

承辦人：

教師兼學務組長 張育晟

組長：

教師兼學務組長 張育晟

主任：

 教師兼哈勇諾幹
教導主任 方諾幹

校長：

 澳花國小 羅健國
校長 羅健國



運動遊戲器材管理檢核表

 校名 澳花國小 查核日期 104 年 2 月 11 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|-------|----|----------------------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 一般性要點 | 1 | 選擇安全材質之遊戲器材。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 適時指導遊戲器材之使用方法。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 於適當地點公告遊戲方法及適用對象。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 遊戲器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 學校備有急救物品，並訂有送醫管道。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 8 | 器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 隧道 | 1 | 焊接點牢固未鬆脫。 | | 無 | | |
| | 2 | 地樁穩固，且不突出地面。 | | 無 | | |
| | 3 | 鋼架平穩未腐蝕。 | | 無 | | |
| 蹺蹺板 | 1 | 兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 木板未斷裂變形。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 支架及栓扣牢固。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 地樁穩固，且不突出地面。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 扶手不可鬆脫，且底部固定之部份無突出。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 攀登架 | 1 | 地樁牢固，且不突出地面。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 鋼管焊接牢固未腐蝕。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 平衡木 | 1 | 放置穩固。 | | 無 | | |
| | 2 | 支柱安全，無斷裂危險。 | | 無 | | |



| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|------|----|-------------------------------|------|------|---------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| | 3 | 平衡木之正面平整。 | | 無 | | |
| 輪胎 | 1 | 輪胎裝置固定妥當。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 輪胎表面平整無破損。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 輪胎內槽不積水，也無髒亂之物。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 迴轉地球 | 1 | 輪軸穩定。 | | 無 | | |
| | 2 | 鐵鏈、鋼管未銹損。 | | 無 | | |
| | 3 | 底台未破裂、鬆落。 | | 無 | | |
| | 4 | 有足夠潤滑劑，轉動無異聲。 | | 無 | | |
| 鞦韆 | 1 | 扶手處鍵孔未太大。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 地面有保護墊或物。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 滑梯 | 1 | 著地處地面已做安全維護設施。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 著地處與地面保持適當高度。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 斜度以 40° 內為限。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 爬梯梯階未破裂或鬆脫。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 搖椅 | 1 | 底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約 40cm 以上。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 支架與座椅兩邊，有適當距離。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 座椅附設安全帶。 | 張育晟 | | 待改自 | |
| | 4 | 座椅下之踏板，有適當距離。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 結構未彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。 | 張育晟 | | 有一座壞了有修 | |
| | 6 | 吊鈎環扣未鬆開。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 爬杆 | 1 | 爬竿的結構完整。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 爬竿的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 爬竿下方鋪面材料且平坦。 | 張育晟 | ✓ | | |

承辦人：

教師兼學務組長 張育晟

組長：

教師兼學務組長 張育晟

主任：

教師兼教學主任 哈勇諾幹

校長：

澳花國小校長 羅健國



服務教學空間安全檢核表

(視聽教室、圖書室、演講廳、會議室、活動中心)

校名 澳花國小查核日期 104 年 2 月 11 日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢核結果 | | 備註 |
|--------|----|--------------------|------|------|-------|----|
| | | | | 符合 | 待改進事項 | |
| 設備 | 1 | 設有專人管理。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 訂定管理規則。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 電源供應安全穩定 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 完善的防曬、防塵、防潮。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 5 | 隔音空調設備良好。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 6 | 窗簾布幕無破損。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 7 | 消防器材無過期、失效。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 8 | 防盜設備正常。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 9 | 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。 | 張育晟 | ✓ | | |
| 安全工作執行 | 1 | 字幕、焦距、音量控制適當。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 2 | 不可隨意搬動器材。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 3 | 建立使用紀錄。 | 張育晟 | ✓ | | |
| | 4 | 注意學生秩序，安全維護。 | 張育晟 | ✓ | | |

承辦人：

組長：

主任：

校長：