

表3-8-1

校園公共衛生管理檢核表

校名 二城國小查核日期 106年6月1 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
校園環境	1	校園內的廢棄容器能立刻清除；積水容器定期清理。	教師兼 衛生組長 吳妮錚	✓		
	2	校園內種植物的容器，能定期清潔、換水(水生植物)。	教師兼 衛生組長 吳妮錚	✓		
	3	能定期觀察校園內的土壤異狀(是否出現蟻丘...)	教師兼 衛生組長 吳妮錚	✓		
	4	能注意校園內植物生長之異狀(含是否出現蜂窩...)	教師兼 衛生組長 吳妮錚	✓		
	5	校園內栽植水生植物的水池(缸)經常性保持水質乾淨、流動。	教師兼 衛生組長 吳妮錚	✓		
	6	校園內低窪之處無積水現象。	教師兼 衛生組長 吳妮錚	✓		
	7	能定期清掃校園內水溝。	教師兼 衛生組長 吳妮錚	✓		
	8	禁止使用列管殺蟲劑，避免生態環境污染。	教師兼 衛生組長 吳妮錚	✓		
	9	定期修剪校園花草樹木，妥適處理落葉、堆肥。	教師兼 衛生組長 吳妮錚	✓		
	10	加強廁所清潔消毒工作。	教師兼 衛生組長 吳妮錚	✓		
	11	妥善安排校園打掃工作。	教師兼 衛生組長 吳妮錚	✓		
	12	學校能立即且有效的排除各種汙染狀況(空汙、水汙、噪音等)。	教師兼 衛生組長 吳妮錚	✓		
	13	能隨時注意校園是否有老鼠、蟑螂、蚊、蠅、蚤等容易引發疾病的病媒。	教師兼 衛生組長 吳妮錚	✓		
	14	提供適當的衛生設施與安全用水，並加強維護保養。	教師兼 衛生組長 吳妮錚	✓		
	15	適當處理進入校園狗，維護校園清潔與安全。	教師兼 衛生組長 吳妮錚	✓		
計劃及應變	1	定期實施學生健康檢查，辦理時能維護學生隱私。	護理師 鄭淑娟			
	2	定期追蹤既有病例的學生，通知老師並造冊管理	護理師 鄭淑娟			
	3	確實建置並落實學校安全自主管理機制。	教師兼 衛生組長 吳妮錚	✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人	檢核結果		備註	
				符合	待改進事項		
計劃及應變	4	定期實施校園傳染病預防及宣導。	醫師兼衛生組長 吳妮錚	✓			
	5	編列學校衛生保健經費並確實執行。	護理師 鄭淑娟	✓			
	6	能馬上掌握傳染人數並加以隔離。	護理師 鄭淑娟	✓			
	7	有防治蚊蟲措施。	護理師 鄭淑娟	✓			
	8	疾病發生時能立即通報。	主管 吳妮錚 護理師 鄭淑娟	✓			
	9	訂定學校衛生相關工作據以執行。	醫師兼衛生組長 吳妮錚	✓			
	10	推行環境保護計畫，再造、節約資源及綠化。	醫師兼衛生組長 吳妮錚	✓			
	11	推行菸害與藥物防治，立無菸、無毒校園。	醫師兼衛生組長 吳妮錚	✓			
	12	經醫師診斷出患有特殊身心疾病或經學生陳述身心不適，不宜劇烈運動之學生，定期調查並予列案輔導，並提醒教師及體育教師注意學生活動及安全。	醫師 鄭淑娟	✓			
	健康中心	1	定期舉辦簡易急救、健康指導及災害應變與防護等演習。	護理師 鄭淑娟	✓		
		2	保健室有完備之急救設備。	護理師 鄭淑娟	✓		
		3	建立緊急救護人員名冊。	護理師 鄭淑娟	✓		
4		建立送醫管道，以因應意外發生及時救助。	護理師 鄭淑娟	✓			
5		寬列預算補充安全衛生設備。	護理師 鄭淑娟	✓			
6		組訓學生，協助推展安全衛生工作。	護理師 鄭淑娟	✓			
7		藥品及醫療器材應分別列冊建檔管理，檔案內容應包含品名、批號、製造日期及有效期間或保存期限、購入數量、耗用數量、結存數量、購買廠商名稱地址及連絡電話，所有相關紀錄應予保存備查。	護理師 鄭淑娟	✓			

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
健康中心	8	每月最後一個上班日應進行盤點作業，並製作盤點紀錄，每月盤點結果相關紀錄應陳報校長。	護理師 鄭淑娟	✓		
	9	不可使用過期藥物。	護理師 鄭淑娟	✓		
	10	變質或已過保存期限之藥物，應移出健康中心另行置放，標示清楚，定期銷毀。	護理師 鄭淑娟	✓		
	11	藥品不可擅自分裝(大瓶分裝至小瓶)。	護理師 鄭淑娟	✓		
	12	藥品及醫療器材應各自設置專用廚櫃分區貯放，並明顯標示，不得讓學童可任意取得；另藥品應避免光線直接照射。	護理師 鄭淑娟	✓		
	13	不可使用醫師處方用藥。	護理師 鄭淑娟	✓		
	14	依據護理人員法規定，執行業務時，均應製作紀錄。	護理師 鄭淑娟	✓		
	15	於校園明顯處，裝置「自動體外心臟去顫器(AED)」供緊急使用。				

承辦人： 組長： 主任： 校長：

教師兼衛生組長 吳妮錚

教師兼衛生組長 吳妮錚

教師兼教導主任 陳健忠

校長 游淑惠

## 二城國小登革熱病媒蚊孳生源自檢査表

檢査日期：106年6月01日

檢査地點：宜蘭縣(市)頭城鎮 二城國小

一・屋外或周圍環境是否有下列容器：					
1.空瓶、空罐	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>	這些是否已清除(若未清除請馬上動手清除)。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
2.陶甕、水缸	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
3.杯子、碟子、盤子、碗	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
4.鍋、壺	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
5.保麗龍製品或塑膠製品、免洗餐具	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
6.桶子(木桶、鐵桶、塑膠桶等)	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
7.椰子殼	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
8.廢輪胎、廢安全帽	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>	請移除或以土填滿並種小花等植物。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
9.屋簷旁排水管、帆布、遮雨棚	有 <input checked="" type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	裡面是否阻塞積水?(若有請立即疏通)	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
10.廢棄冰箱、洗衣機、馬桶或水族箱	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>	是否有開口?內部是否有積水?是否倒置或密封保持乾燥?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
11.不使用或未加蓋的水塔(蓄水塔)	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>	儲水容器請記得加蓋或蓋細紗網,不用時倒置。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
12.未使用中的冷氣、冷卻水塔、冷飲櫃	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
13.大型儲水桶有無加蓋或蓋細紗網	有 <input checked="" type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
14.寵物水盤、雞、鴨、家禽、鳥籠或鴿舍內飲水槽、馬槽水	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>	是否一週換水一次並刷洗乾淨?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
15.積水地下室	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>	積水是否已清除?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
16.地下室內的集水井	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>	是否有孳生?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
17.自來水表或瓦斯表	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>	內部是否漏水或積水?是否倒置保持乾燥?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
18.門外信箱	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
19.燒金紙的桶子	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
20.雨鞋、雨衣	有 <input checked="" type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
21.天然積水容器(竹籬笆竹節頂端、竹筒、樹幹上的樹洞、大型樹葉)	有 <input checked="" type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	是否以土填滿並種小花等植物?	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
22.旗座水泥樁上及其他可積水之水管	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>	把水倒掉,若暫不使用則封住開口。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
23.假山造型水池(凹槽處)、冷氣機滴水	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>	是否有孳生?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
24.水溝是否積水有孳生	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>	裡面是否阻塞?(若有阻塞請立即疏通)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
25.其他(任何容器或雜物)	有 <input type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>			
二・室內是否有下列容器?					
26.花盤、花瓶、插水生植物容器(如:萬年青、黃金葛等)	有 <input checked="" type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	是否一週換水一次,並洗刷乾淨?	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
27.澆花灑水桶、花盆盆栽底盤	有 <input checked="" type="checkbox"/>	無 <input type="checkbox"/>	是否洗刷乾淨?不用時是否倒置?	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
28.貯水容器(水缸、水泥槽、水桶、陶甕等或盛裝寵物飲水容器)	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>	一週換水一次,並洗刷乾淨?貯水容器是否有加蓋密封?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
29.冰箱底盤、烘碗機底盤、開飲機底盤、泡茶用水盤	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>	是否一週換水一次,並洗刷乾淨?	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
30.其他	有 <input type="checkbox"/>	無 <input checked="" type="checkbox"/>			
總 計					

檢査員：**教師兼品妮錚**

學務主任：**教師兼陳健忠**