

【附件一】 從未接種或忘記有無接種各項疫苗者

未接種疫苗種類	應補種疫苗	應補種劑次	補種時間表	於統計表上紀錄欄位	接種途徑及部位	備註
白喉破傷風百日咳混合疫苗 (DTP)	破傷風減量白喉混合疫苗 (Td)、減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗 (Tdap)	3	① 第 1 劑 Tdap (小一) ② 第 2 劑 Td (隔 2 個月) ③ 第 3 劑 Td (隔 6 個月)	一劑 Tdap 第二劑 Td 第三劑 Td	肌肉注射 左上臂三角肌中央	100 學年度入學之國小一年級學生，全面接種「減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗」(Tdap-IPV)
小兒麻痺口服疫苗 (OPV)	不活化小兒麻痺疫苗 (IPV)	4	① 第 1 劑 (小一全面接種時) ② 第 2 劑 (隔二個月) ③ 第 3 劑 (隔二個月) ④ 第 4 劑 (隔一年)	第一劑 第二劑 第三劑 第四劑 (追加)	肌肉注射 左上臂三角肌中央	
有麻疹疫苗 (MV)、無麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 (MMR)	麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 (MMR)	1	① 第 1 劑 (小一全面接種時)	第一劑	皮下注射 上臂外側	94 年 4 月之前出生世代為接種 MV 疫苗之最後世代 (95 年元月已停止幼兒出生滿 9 個月之 MV 疫苗接種)
無麻疹疫苗 (MV) 及麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 (MMR)		2	① 第 1 劑 (小一全面接種時) ② 第 2 劑 (隔二個月)	第一劑 第二劑 (追加)		
日本腦炎疫苗 (JE)	日本腦炎疫苗	3	① 第 1 劑 (一年級下學期春天) ② 第 2 劑 (隔二週) ③ 第 3 劑 (隔一年)	第一劑 第二劑 第三劑 (追加)	皮下注射 上臂外側	
卡介苗 (BCG)	卡介苗	1	單 1 劑 (國小一/二年級) 無接種紀錄且測驗陰性者補種	單一劑	皮內注射 左上臂三角肌中央	由專責單位辦理
B 型肝炎疫苗 (遺傳工程疫苗) (HBV)	B 型肝炎疫苗 (遺傳工程疫苗) (HBV)	3	① 第 1 劑 (小一全面接種時) ② 第 2 劑 (隔一個月) ③ 第 3 劑 (隔五個月)	第一劑 第二劑 第三劑	肌肉注射 左上臂三角肌中央	使用遺傳工程疫苗
水痘疫苗 (Varicella)	水痘疫苗	1	單 1 劑	單一劑	皮下注射 上臂外側	92 年 1 月以後出生世代

【附件二】 未完成基礎接種者

未完成基礎接種疫苗種類	應補種疫苗	已接種情形	應補種劑次	補種時間表	於統計表上之紀錄欄位	接種途徑及部位	備註	
白喉破傷風百日咳混合疫苗 (DTP)	破傷風減量白喉混合疫苗 (Td)、減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗 (Tdap)	◆第 1 劑之接種年齡 < 1 歲者					肌肉注射 左上臂三角肌中央	國小入學前 (六歲以下) 可先行補種含白喉、百日咳、破傷風混合疫苗
		只接種 1 劑者	3	① 第 1 劑 Tdap (小一) ② 第 2 劑 Td (隔 2 個月) ③ 第 3 劑 Td (隔 6 個月)	一劑 Tdap 第二劑 Td 第三劑 Td(追加)			
		已接種 2 劑者	2	① 第 1 劑 Tdap (小一) ② 第 2 劑 Td (隔 6 個月)	一劑 Tdap 第三劑 Td(追加)			
		已接種 3 劑者	1	1 劑 Tdap (小一)	單一劑 Tdap			
		◆第 1 劑之接種年齡 ≥ 1 歲者						
		只接種 1 劑者	2	① 第 1 劑 Tdap (小一) ② 第 2 劑 Td (隔 6 個月)	一劑 Tdap 第三劑 Td(追加)			
		已接種 2 或 3 劑者	1	1 劑 Tdap (小一)	單一劑 Tdap			
小兒麻痺口服疫苗 (OPV)	不活化小兒麻痺疫苗 (IPV)	◆最近 1 劑之接種年齡 < 4 歲者					肌肉注射 左上臂三角肌中央	
		只接種 1 劑者	3	① 第 1 劑 (小一全面接種時) ② 第 2 劑 (隔 2 個月) ③ 第 3 劑 (隔 6 個月)	第一劑 第二劑 第四劑 (追加)			
		已接種 2 劑者	2	① 第 1 劑 (小一全面接種時) ② 第 2 劑 (隔 6 個月)	第一劑 第四劑 (追加)			
		已接種 3 劑者	1	1 劑 (小一全面接種時)	單一劑			
		◆最近 1 劑之接種年齡 ≥ 4 歲者						
		只接種 1 劑者	2	① 第 1 劑 (小一全面接種時) ② 第 2 劑追加 (隔 6 個月)	第一劑 第四劑 (追加)			
		已接種 2 或 3 劑者	1	1 劑 (小一全面接種時)	單一劑			

麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 (MMR)	麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 (MMR)	已接種麻疹 (MV)、未接種 MMR	1	①第 1 劑(小一全面接種時)	第一劑	皮下注射 上臂外側	
		未接種麻疹 (MV) 及 MMR	2	①第 1 劑(小一全面接種時) ②第 2 劑	第一劑 第二劑		
日本腦炎疫苗 (JE)	日本腦炎疫苗	只種一劑者	3	視同從未接種者(依附件一補種)	第一劑、第二劑 第三劑(追加)	皮下注射 上臂外側	
		只種二劑者	2	①第 1 劑(一年級下學期春天) ②第 2 劑追加(隔一年) ※如已接種之 2 劑均為活性減毒疫苗者, 僅需在小一接種 1 劑。	第一劑 第三劑(追加)		
B 型肝炎疫苗 (HBV)	B 型肝炎疫苗	只種一劑者	2	①第 1 劑 ②第 2 劑追加(與前一劑間隔五個月)	第二劑 第三劑	肌肉注射 左上臂三角肌中央	
		只種二劑者	1	一劑	第三劑		

備註：若於全面補種前已接種 DTP5 劑或 OPV5 劑或 MMR2 劑者，則小一全面接種時可不必再接種。
水痘疫苗接種於 92 年元月出生且滿 12 個月之幼兒。