

宜蘭縣縣立凱旋國中 106 年度校園災害防救計畫

中華民國 103 年 4 月 2 日訂定、8 月 4 日修正
中華民國 104 年 5 月 11 日修正、8 月 5 日修正
中華民國 105 年 3 月 22 日修正、8 月 11 日修正
中華民國 106 年 4 月 12 日修正、8 月 4 日修正

目錄

第 1 篇	學校概況資料.....	1
1.1	基本資料.....	1
1.2	人員狀況.....	1
1.3	建築物資料.....	2
1.4	周圍環境.....	7
第 2 篇	共通性事項.....	9
2.1	校園災害防救組織架構與任務.....	9
2.1.1	校園災害防救委員會.....	9
2.1.2	校園災害防救應變組織.....	11
2.1.3	災害防救作業流程.....	14
2.1.4	校園災害防救應變組織之啟動時機.....	16
2.1.5	校園災害防救應變組織之運作.....	16
2.2	災害通報.....	17
2.2.1	通報原則及流程.....	17
2.2.2	建立校外支援單位電話清冊.....	17
2.2.3	通報內容.....	18
2.3	災害防救資料蒐集.....	20
2.3.1	歷年校園事故統計.....	20
2.3.2	災害潛勢調查.....	21
2.4	災害應變器材整備與分配.....	26
2.5	災害防救教育訓練.....	27
2.6	校園災害防救演練.....	28
2.7	家庭防災卡與 1991 報平安專線	31
2.8	開設災民收容所規劃與實施.....	31
2.8.1	收容所規劃原則.....	32
2.8.2	收容所之開設.....	32
2.9	避難疏散之規劃.....	33
2.9.1	原則與流程.....	33
2.9.2	避難疏散動線規劃.....	34
2.9.3	避難疏散集合場所之配置.....	35
2.9.4	避難疏散情形之調查.....	36
2.10	危險建物與設施之警戒標示.....	37
2.11	校園災害防救經費編列.....	38
第 3 篇	地震災害預防與應變事項	39
3.1	平時預防工作事項.....	39
3.1.1	校園環境安全自主性調查.....	39
3.1.2	校園環境安全改善.....	40
3.1.3	自我檢視學校潛在災害評估分析.....	40
3.2	災害應變工作事項.....	41
3.2.1	避難疏散之執行.....	43

3.2.2	緊急救護與救助.....	44
3.2.3	毀損建物與設施之警戒標示.....	44
3.2.4	啟動社區住戶與家長之協助.....	45
3.2.5	放學及停課措施.....	45
3.2.6	停課放學疏散之執行.....	46
第 4 篇	人為災害預防及應變事項	48
4.1	火災預防及應變事項.....	48
4.1.1	平時預防工作事項.....	48
4.1.2	災害應變工作事項.....	50
4.2	實驗室災害預防及應變事項.....	52
4.2.1	平時預防工作事項.....	53
4.2.2	災害應變工作事項.....	55
4.3	交通事故預防及應變事項.....	58
4.3.1	平時預防工作事項.....	58
4.3.2	事故應變工作事項.....	60
4.4	變電箱及高壓電塔漏電事故.....	61
4.4.1	校內變電箱.....	61
4.4.2	校外高壓電塔.....	61
第 5 篇	災害復原工作事項.....	62
5.1	受災學生心靈輔導.....	62
5.2	學校環境衛生之維護.....	62
5.3	學生復課計畫、補課計畫.....	63
5.4	供水與供電等緊急處理.....	63
第 6 篇	計畫實施與自評	65
6.1	計畫實施.....	65
6.1.1	評估之時機與範圍.....	65
6.1.2	評估之方式.....	65
6.2	自我評估.....	65
附錄 1	校園環境安全檢查表之掃描檔.....	71
附錄 2	演練腳本.....	74
附錄 3	校園災害防救計畫書簽核之掃描檔	80

圖目錄

圖 2-1 校園災害防救委員會組織架構圖.....	9
圖 2-2 教職員工數 50 人(含)以上組織架構圖	12
圖 2-3 災害防救作業流程圖.....	15
圖 2-4 災害通報流程圖.....	17
圖 2-5 地震災害潛勢圖資.....	22
圖 2-6 淹水災害潛勢圖資.....	22
圖 2-7 坡地災害潛勢圖資.....	23
圖 2-8 人為災害潛勢圖資.....	23
圖 2-9 輻射災害潛勢圖資.....	24
圖 2-10 海嘯災害潛勢圖資	24
圖 2-11 校園災害潛勢申復作業流程圖	25
圖 2-12 家庭防災卡	31
圖 3-1 地震災害平時預防工作事項流程圖.....	39
圖 3-2 地震災害應變流程圖.....	42
圖 3-3 地震災害疏散路線圖.....	43
圖 4-1 火災災害校園應變工作流程圖.....	52
圖 4-2 實驗室災害避難疏散路線圖.....	57

表目錄

表 1-1 學校基本資料.....	1
表 1-2 106 年度學生人數	2
表 1-3 建築物基本與現況調查資料.....	2
表 1-4 學校周圍環境.....	7
表 2-1 校園災害防救委員會名冊.....	10
表 2-2 教職員工數 50 人(含)以上組織分工表	13
表 2-3 外部支援單位聯絡清冊.....	18
表 2-4 災害通報事項與內容.....	19
表 2-5 歷年校園事故統計表.....	20
表 2-6 縣立凱旋國中災害潛勢評估結果.....	21
表 2-7 搶救器材及緊急救護用品清單.....	26
表 2-8 學校辦理全校性防災教育教學與宣導活動情形.....	28
表 2-9 學校辦理防災避難演練情形.....	29
表 2-10 收容所總配置表	32
表 2-11 受災人員識別證	32
表 2-12 收容所登記表	33
表 2-13 各棟建築物避難引導人員表	35
表 2-14 學生避難疏散情形調查表	37
表 2-15 教職員工避難疏散情形調查表	37
表 2-16 歷年災害防救計畫經費編列統計表	38
表 3-1 潛在地震災害分析表.....	40
表 3-2 建築物危險判定表.....	45
表 3-3 校園災後緊急判斷之時機與行動.....	46
表 3-4 自行接送同意書.....	47
表 4-1 加油站(校園周邊 100 公尺範圍內).....	49
表 4-2 製造業與瓦斯(校園周邊 500 公尺範圍內).....	49
表 4-3 電力設施(校園周邊 80 公尺範圍內).....	49
表 4-4 實驗室基本資料調查表.....	53
表 4-5 實驗室危害辨識項目表.....	54
表 6-1 自評表.....	66

第1篇 學校概況資料

學校概況資料包含基本資料、人員狀況、建築物資料及周圍環境，內容分述如下：

1.1 基本資料

學校基本資料主要內容包含學校名稱、校區名稱、校區地址、是否被列為災害緊急避難(收容)場所、校長姓名及電話、總務主任(總務長)姓名及電話及防災業務窗口之姓名、職稱、電話與電子郵件信箱等，詳細情形如表 1- 1 所示。

表 1- 1 學校基本資料

學校名稱	縣立凱旋國中			
學校地址	宜蘭市縣政七街 50 巷 1 號			
學校為避難(收容)場所	☒ 是 ☐ 否			
校長	姓名	羅麗惠	電話	0972296380
總務主任	姓名	李哲榮	電話	0982284356
防災業務窗口	姓名	李哲榮	職稱	總務主任
	電話	0982284356	電子信箱	joan260@tmail.ilc.edu.tw
學校正面照				

1.2 人員狀況

106 年度全校班級總數為 18 班，全校師生總人數為 524 人，其中職員為 10 人、教師為 42 人、學生為 472 人，其餘詳細資料如表 1-2 所示。

表 1-2 106 年度學生人數

年級 班級	附設 幼兒園	七	八	九
1		25	28	27
2		25	27	28
3		25	27	26
4		25	27	28
5		22	28	27
6		23	28	26
合計	人	145 人	162 人	165 人
總計	472 人			

註：請依實際狀況自行調整。

1.3 建築物資料

本校主要建築物共有 3 棟，各棟建築物基本與現況調查等詳細資料如表 1-3 所示。


表 1-3 建築物基本與現況調查資料

建築物名稱	一期教學大樓	建造年代	2004
構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造(SC) ☒ 鋼筋混凝土構造(RC) ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造(SRC)		
地面樓層數	3	地下樓層數	1
使用人數	200 人	樓梯總數	3 座
建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：總務處		
增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		
為避難收容場所	☐ 否 ☒ 是 (地下室為防空避難處所)		
平日用途 (可複選)	☐ 寢室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內、外儲藏空間 ☐ 配膳室 ☐ 觀察室 ☐ 資源回收區 ☐ 生態教學園區 ☒ 其他有利教學活動之空間，名稱：普通教室、專科教室。		
梁柱有無 裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	梁柱鋼筋 裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有

建築物有無沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有
走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱
與鄰棟間距	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數或間距大於 50 公分以上
建築物正面照	
建築物側面照	
地面一樓	1F 凱旋國民中學樓層配置圖 Floor Plan of Kai-Syuan Junior High School 

地面二樓	2F 凱旋國民中學樓層配置圖 Floor Plan of Kai-Syuan Junior High School 
地面三樓	3F 凱旋國民中學樓層配置圖 Floor Plan of Kai-Syuan Junior High School 

建築物名稱	二期教學大樓	建造年代	2005
構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☒ 鋼筋混凝土構造(RC)	☐ 鋼構造(SC) ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造(SRC)	
地面樓層數	3	地下樓層數	1
使用人數	400 人	樓梯總數	3 座
建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：總務處		
增 建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：		
為避難收容場所	☒ 否 ☐ 是		
平日用途 (可複選)	☐ 寢室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內、外儲藏空間 ☐ 配膳室 ☐ 觀察室 ☐ 資源回收區 ☐ 生態教學園區 ☐ 其他有利教學活動之空間，名稱：普通教室、行政辦公室。		

梁柱有無裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有
建築物有無沉陷或傾斜	☐ 無 ☒ 有		
走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱		
與鄰棟間距	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數或間距大於 50 公分以上		
建築物正面照			
建築物側面照			
	地面一樓	1F 凱旋國民中學樓層配置圖 Floor Plan of Kai-Syuan Junior High School 	

	地面二樓	2F 凱旋國民中學樓層配置圖 Floor Plan of Kai-Syuan Junior High School 
	地面三樓	3F 凱旋國民中學樓層配置圖 Floor Plan of Kai-Syuan Junior High School 

建築物名稱	體育館	建造年代	2013
構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造(SC) ☐ 鋼筋混凝土構造(RC) ☒ 鋼骨鋼筋混凝土構造(SRC)		
地面樓層數	2	地下樓層數	無
使用人數	600 人	樓梯總數	1 座
建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點： <u>總務處</u>		
增 建	☒ 無 ☐ 有，增建項目： <u> </u>		
為避難收容場所	☐ 否 ☒ 是 (宜蘭市災民收容所)		
平日用途 (可複選)	☐ 寢室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內、外儲藏空間 ☐ 配膳室 ☐ 觀察室 ☐ 資源回收區 ☐ 生態教學園區		

	☒ 其他有利教學活動之空間，名稱： <u>體育教學、集會宣導</u> 。		
梁柱有無裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有
建築物有無沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有		
走廊柱位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱		
與鄰棟間距	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數或間距大於 50 公分以上		
建築物正面照			
建築物側面照			


1.4 周圍環境

學校周圍環境主要內容包含校區平面配置圖及校區周邊道路圖如表 1-4 所示。

表 1-4 學校周圍環境



校區
周邊道路圖



(請至 Google 截圖，以校區為中心)

第2篇 共通性事項

2.1 校園災害防救組織架構與任務

為妥善組織校內人力共同推動災害防救相關作業，學校應設置「校園災害防救委員會」，規劃執行校園平日之災害預防工作，包含定期召開校內災害防救會報、編修校園災害防救計畫、推動防災教育課程與宣導活動、校園環境安全維護措施等工作。校園災害防救組織架構與任務內容說明如下：

2.1.1 校園災害防救委員會

為妥善組織校內人力共同推動災害防救相關作業，於減災、整備、復原時期，由校長擔任召集人，成立校園災害防救委員會，負責學校災害防救相關事宜規劃。依校內人事架構自行調整分配，委任執行秘書一名，進行管考各組作業與協調工作執行事宜，另依據防災任務內容分配人力成立「減災規劃組」、「推動執行組」及「財務行政組」三組，落實平時減災、災前整備及災後復原等災害防救工作。未來可視需求，尋求專業團隊支援、協助及提供建議與諮詢。校園災害防救委員會組織架構圖如圖 2- 1 所示；校園災害防救委員會名冊如表 2- 1 所示。**各組負責工作請參考教育部出版「校園災害管理工作手冊(國民中學適用)」P19 內容所述填列。**




圖 2-1 校園災害防救委員會組織架構圖

表 2-1 校園災害防救委員會名冊

編組	姓名	聯絡電話(或手機)	負責工作
召集人	羅麗惠 校長	0972-296380	綜理全校災害防救工作。
執行秘書	李哲榮 總務主任	0982-284356	綜理全校災害防救工作。
減災規劃組	何東興 教務主任	0912-297984	組長
	李哲榮 總務主任	0982-284356	(1) 掌握學校災害特性進行學校災害潛勢評估,編製修訂校園災害防救計畫。擬訂學校因應地震及颱洪、坡地災害防救計畫,明訂各災害管理週期工作事項、執行人力。 (2) 規劃防災演練、防災週系列宣導活動等年度重大工作事項之期程。 (3) 規劃學校防災教育課程與提升校內教職員工防災素養之方法。 (4) 訂定自評機制,為各項災害防救業務執行管考,以瞭解執行成效。 (5) 規劃組成裁判評量組,依據校內防災演練項目檢核表逐項檢查,分析演練正確性及優缺點。
	朱淑敏 護理師	0937-540460	
	吳維澤 課務組長	9255600#201	
	簡筠潔 課發組長	9255600#202	
推動執行組	周成翰 學務主任	0952-650060	組長
	許詩停 輔導主任	0929-755876	(1) 依據校園災害防救計畫內容權責分工,交付各處室負責執行。 (2) 每年度定期召開防災工作會報,邀集委員參與,以進行工作規劃與協調分工、掌握各項工作執行情況與進度、工作成果綜整及檢討。如有災害發生之虞或遇災害發生,則需於災害前後召開緊急會議,確保各項應變作為部署得宜,並於災後進行檢討改
	林志偉 生教組長	9255600#301	
	陳琇晴 活動組長	9255600#302	
	許雅珊 環衛組長	9255600#304	

	郭惠菁 生輔組長	9255600#703	善。 (3) 依據學校災害防救計畫內容，製作校園災害防救圖資，進行防災演練、建築改善補強、防災週系列宣導活動等重大工作事項。 (4) 依據學校防災教育課程規劃內容推動相關課程開設。
	林櫻紅 文書組長	9255600#401	
	尹立旋 工友	9255600#400	
財務行政組	劉建忠 事務組長	0921-634139	組長
	李芳靜 會計主任	9255600#502	(1) 學校災害防救計畫內各項相關活動經費之審核、整理，納入學校年度預算編列。 (2) 其餘各項計畫執行及小組運作所需之會計、庶務及採購等行政事務之處理。
	林均鎡 出納組長	9255600#405	
	張玉玲 工友	9255600#700	

註：請依實際狀況自行調整。

2.1.2 校園災害防救應變組織

校園災害防救應變組織需界定清楚各分組之工作，避免於救災時人力分配不均之情形延誤搶救時機。若學校附設有幼兒園、員生消費合作社、社區大學等機構，緊急應變組織應將其納入編組。**各組負責工作請參考教育部出版「校園災害管理工作手冊(國民中學適用)」P21 內容所述填列。**

教職員工數在 50 人(含)以上之學校，因人力較充足，故將緊急應變組織規劃為五組，分別是搶救組、通報組、避難引導組、安全防護組及緊急救護組。相關組織架構圖如圖 2-2 所示；校園編制成員與緊急應變組織分工表如表 2-2 所示。




圖 2-2 教職員工數 50 人(含)以上組織架構圖

表 2-2 教職員工數 50 人(含)以上組織分工表

組別	職務	姓名	聯絡電話	原屬單位	代理人	聯絡電話	負責工作
指揮官		羅麗惠	0972-296380	校長	李哲榮	0982-284356	1. 負責指揮、督導、協調。 2. 依情況調動各組織間相互支援。
副指揮官		李哲榮	0982-284356	總務主任			1. 負責統一對外發言。 2. 通報中心受災情形、目前處置狀況等。 3. 協助指揮官督導各組執行防災救護作業與成效考評。
通報組	組長	許詩停	0929-755876	輔導主任	張瑜珊	分機 702	1. 以電話通報應變中心已疏散人數、收容地點、災情及學校教職員、學生疏散情況。 2. 負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害與資源 狀況發展的資訊。
	組員	徐子雯	分機 700	特教組長			
		梁襄筠	分機 700	專任老師			
		郭惠菁	分機 705	輔導老師			
		楊雅惠	分機 705	專任老師			
		尹立旋	分機 400	工友			
避難引導組	組長	何東興	0912-297984	教務主任	吳維澤	分機 201	1. 分配責任區，協助疏散學校教職員、學生至避難所。 2. 選定一適當地點作為臨時避難地點。 3. 協助登記至避難所人員之身份、人數。 4. 設置服務站，提供協助與諮詢。 5. 協助疏散學區周遭受災民眾至避難所。 6. 協助學區周遭受災民眾至避難所，協助登記身分、人數。
	組員	吳維澤	分機 201	課務組長			
		簡筠潔	分機 202	課發組長			
		吳鍇瑩	分機 203	註冊組長			
		黃彥智	分機 204	資設組長			
		林麗卿	分機 205	幹事			
		莊秀梅	分機 305	幹事			
		康富婷	分機 371	901 導師			
		羅 婷	分機 373	902 導師			
		林倩如	分機 374	903 導師			
		黃千珊	分機 372	904 導師			
		黃靜宜	分機 375	905 導師			
		陳萱銘	分機 376	906 導師			
		林玟君	分機 378	801 導師			
		蕭佳虹	分機 377	802 導師			
		王佩宜	分機 381	803 導師			
		張炎黃	分機 379	804 導師			
		陳紫君	分機 382	805 導師			
		林怡君	分機 380	806 導師			
		李維真	分機 383	701 導師			
		魏杏如	分機 385	702 導師			
		陳志倫	分機 386	703 導師			
		陳雅菁	分機 387	704 導師			
		陳淑卿	分機 389	705 導師			
		陳育萱	分機 390	706 導師			
		張素蓮	分機 705	專任老師			
		孟志龍	分機 389	專任老師			

搶救組	組長	周成翰	0952-650060	學務主任	林志偉	分機 301	1. 受災學校教職員生之搶救及搜救。 2. 清除障礙物協助逃生。 3. 強制疏散不願避難之學校教職員生。 4. 依情況支援安全防護組、緊急救護組。
	組員	林志偉	分機 301	生教組長			
		陳琇晴	分機 302	活動組長			
		李蕙君	分機 303	體育組長			
		許雅珊	分機 304	環衛組長			
		劉永清	分機 400	工友			
		林昕巖	分機 400	替代役男			
		張永文	分機 707	專任老師			
安全防護組	組長	劉建忠	0921-634139	事務組長	林均鎡	分機 405	1. 協助發放生活物資、糧食及飲水。 2. 各項救災物資之登記、造冊、保管及分配。 3. 協助設置警戒標誌及交通管制。 4. 維護學校災區及避難場所治安。 5. 防救災設施操作。
	組員	林均鎡	分機 405	出納組長			
		林櫻紅	分機 401	文書組長			
		張玉玲	分機 700	工友			
緊急救護組	組長	朱淑敏	0937-540460	護理師	廖苡均	分機 501	1. 基本急救、重傷患就醫護送。 2. 心理諮商。 3. 急救常識宣導。 4. 提供紓解壓力方法。
	組員	廖苡均	分機 501	人事主任			
		李芳靜	分機 502	會計主任			
		李馨如	分機 705	專任老師			
			分機 707	專任老師			

註：請依實際狀況自行調整。

2.1.3 災害防救作業流程

學校平時審酌災害防救作業管理工作，依「平時預防」(含平時減災及災前整備)、「災時應變」及「災後復原」管理機制進行，於受災前將校園可能導致災源、預設災害狀況，模擬實境動員演練，提升各校災害防救警覺與安全意識，強化臨災時災害防救應變處置，與災後收容復原能力，達到減少災害之效果，其災害防救作業流程如圖 2-3 所示。




圖 2-3 災害防救作業流程圖

2.1.4校園災害防救應變組織之啟動時機

校內之應變組織，應於災害發生視災害情況啟動，啟動時機包含：

- 一、 地方政府成立應變中心時。
- 二、 上級指示成立。
- 三、 學校位於災區且受到災損時。
- 四、 校長視災情程度啟動應變組織。
- 五、 交通部中央氣象局發布颱風警報或豪大雨特報時。
- 六、 感受地震震度大於四級時。

2.1.5校園災害防救應變組織之運作

為使學校能於災害發生後快速執行負責疏散、避難及搶救等應變工作，宜將應變啟動時機以及各應變小組所擔負之作業明確定義，亦須排定人員進行輪值，確實於災害初期即能快速啟動應變計畫，方能於適當時機召集應變小組成員，並於適當地點集結，進行災情分析及避難救助之行動，以避免因人力分配不均而延誤災害搶救時機。

2.2 災害通報

災情通報主要目的為爭取時效、掌握先機，快速將災害情報傳達，進行快速之搶救作業；藉由廿四小時的值勤機制，即時協助處理校園緊急危安事件，以有效維護校園整體之安全、安寧。

2.2.1 通報原則及流程

為有效協助本校處理校園安全事件，減少事件之損害程度，依照校園安全及災害事件通報作業要點之規定將進行通報。通報流程如圖 2-4 所示。




圖 2-4 災害通報流程圖

2.2.2 建立校外支援單位電話清冊

為使災害發生快速尋求支援協助，通報組應建立之校外應變支援單位之聯絡資訊如表 2-3 所示，表中詳細記載支援之單位及支援單位所能提供之器材。

表 2-3 外部支援單位聯絡清冊

單位名稱	聯絡電話	可支援工具或技術(服務項目及內容)	備註
消防及醫療單位			
宜蘭縣政府消防局	9365027	消防及救災	
宜蘭消防分隊	9322225	消防及救災	
陽明大學附設醫院	9325192	醫療服務	
警政單位			
宜蘭縣警察局宜蘭分局	9359039		
進士派出所	9252219		
縣市主管機關			
宜蘭縣政府	9251000	災情通報以及救災處遇	
宜蘭縣災害應變中心	9321492 9330887	災情通報以及救災處遇	
宜蘭縣教育處	9251000 轉 2715	災情通報以及救災處遇	
宜蘭縣衛生局	9322634	醫療及衛教支援	
宜蘭縣環境保護局	9907755	環境及衛生管理支援	
宜蘭縣社會處	9328822	社會資源募集	
其他支援單位			
家長會長 李耀長	0918085462		
教師會長 梁襄葯	0911623311		
一般家長			
其他民間合作救難單位			
教育部校園安全暨災害 防救通報處理中心			

註：請依實際狀況自行調整。

2.2.3 通報內容

通報時主要迅速完成通報作業，在通報上應有制式之說詞，先告知通報人姓名、單位、職稱，接著告知事故發生時間、地點，再來說明事故狀況、傷亡情況、已實施或將實施之處置以及所需之協助等，災害通報之格式如表 2-4 所示。

表 2-4 災害通報事項與內容

通報單位	通報事項	通報內容
消防隊/警察局(派出所)	發生災害類型 通報人員資料 災害發生時間與地點 人員受傷與死亡數量 人員失蹤統計 財物損失資料	「○○○嗎？這裡是○○縣市○立○ ○國民○學○○校區，我是○○主任 ○○○，大約○○點校內有○○棟建 築，發生○○災害，目前○○人員傷 亡，有○○名學生下落不明，已進行 ○○，請求救援。」
縣市教育局(處) 縣市應變中心 教育部校安中心	事件等級與發生災害類型 通報人員資料 災害發生時間與地點 人員受傷與死亡數量 人員失蹤統計 目前處理及救援情形 財物損失資料	「○○○教育局(處)嗎？這裡是○○ 縣市○立○○國民○學○○校區，地 址是○○縣/市○○鄉/鎮/區/市○○ 里○○鄰○○路○○段○○巷○○弄 ○○號，我是○○主任○○○，大約 ○○點校內有○○棟建築，發生○○ 災害，目前○○人員傷亡，有○○名 學生下落不明，已進行○○，請求救 援。」

2.3 災害防救資料蒐集

學校之災害防救資料主要交由總務處負責調查蒐集，其餘處室提供資料，並請校內具有相關專業知識之老師進行協助，調查之項目包含歷年校園事故統計及災害潛勢調查。

2.3.1 歷年校園事故統計

本校蒙受之災害類型主要包含地震、風災、及火災等災害，歷年災害之情形統計如表 2-5 所示，確實紀錄歷年受災之發生時間、災害類型、發生地點、災害簡述、災害損失及災情處理情形等。

表 2-5 歷年校園事故統計表

紀錄編號	發生時間	災害類型	發生地點	災害簡述	災害損失		災情處理情形
					人員	財務/設備	
001	101 年 1 月 17 日	火災	輔導室	除濕機起火，導致學生諮商室發生火災。	無人死傷	輔導室內部設備	駐校替代役發現火災後緊急聯絡消防隊前來滅火。
002	103 年 10 月 1 日	風災	校園	中度颱風麥德姆	無人死傷		縣府補助整建
003	104 年 8 月 8 日	風災	校園	強烈颱風蘇迪勒	無人死傷		縣府補助整建
004	104 年 9 月 30 日	風災	校園	強烈颱風杜鵑	無人死傷		縣府補助整建
005	105 年 5 月 12 日	地震	校園	環校人行步道，因地震隆起變形	無人死傷		縣府補助整建

007	105 年 9 月 13 日	風災	校園	莫蘭蒂颱風	無人死傷	體育館高空紗網壓條損壞	縣府補助整修
008	105 年 9 月 26 日	風災	校園	梅姬颱風	無人死傷	一期大樓集水溝槽損壞、探照燈損壞	縣府補助整修
009	106 年 7 月 28 日	風災	校園	尼莎颱風	無人死傷	一期大樓屋頂採光罩、樂活館集水溝槽損壞	縣府補助整修


註：請依實際狀況自行調整。

2.3.2 災害潛勢調查

依據「全國各級學校災害潛勢資訊管理系統」(<http://safecampus.edu.tw/ms/>)縣立凱旋國中災害潛勢評估結果如表 2-6 所示。本系統利用災害潛勢圖資套疊學校校廓，其地震、淹水、坡地、人為、輻射及海嘯等災害潛勢圖資判勢結果如圖 2-5 至圖 2-10 所示。

表 2-6 縣立凱旋國中災害潛勢評估結果

災害類型	判定年度	潛勢結果	詳細說明
地震	105	中	校舍耐震補強評估結果其" $60 \leq E_i$ 值 ≤ 125 ";學校位於活動斷層兩側超過 200 公尺範圍之學校;土壤液化潛勢等級為低潛勢等級
淹水	105	低	累積雨量達 450 mm/day，學校可能仍未淹水;過去 5 年內校園不曾發生淹水事件
坡地	105	低	校園周邊 200 公尺範圍以下無土石流潛勢溪流影響範圍或土石流潛勢溪流或順向坡;過去 5 年內校園不曾發生坡地災害事件
人為	105	低	校園周邊 500 公尺範圍以下有製造業與瓦斯;校園周邊 200 公尺範圍以下道路服務水準 C 級;過去 5 年內校園曾發生人為災害事件 1 次
輻射	105	無潛勢	學校位於核電廠圓周 16 公里防護準備區範圍外
海嘯	105	無潛勢	屬於海嘯溢淹潛勢圖範圍外之學校



資料來源：經濟部中央地質調查所

圖 2-5 地震災害潛勢圖資



資料來源：經濟部水利署

圖 2-6 淹水災害潛勢圖資




資料來源：行政院農委會水土保持局

圖 2-7 坡地災害潛勢圖資




資料來源：內政部國土測繪中心

圖 2-8 人為災害潛勢圖資



資料來源：行政院原子能委員會

圖 2-9 輻射災害潛勢圖資



資料來源：國家災害防救科技中心

圖 2-10 海嘯災害潛勢圖資

若全國各級學校對於災害潛勢評估結果存有疑慮者，則可依據《各級學校災害潛勢評估作業規定》第八條提出申復，其作業流程圖如圖 2-11 所示，而申復程序如下：




圖 2-11 校園災害潛勢申復作業流程圖

一、申請期限

於教育部公告全國各級學校災害潛勢評估結果後一個月內，填寫全國各級學校災害潛勢評估結果申復申請表（請至教育部-主管法規查詢系統下載，網址如下：<http://edu.law.moe.gov.tw/inc/GetFile.ashx?FileId=8264>），向學校主管機關提出申復。

二、審查方式

全國各學校主管機關彙整完成申復學校名單後，以函文（教育部單位以會簽方式）提報至教育部；後續依申復學校提出之災害類別，由教育部籌組檢核小組確認申復結果，並將該結果函送學校主管機關；前述作業時間仍以教育部實際公告者為準。

三、同一年度全國各級學校申請校園災害潛勢申復以一次為限。

2.4 災害應變器材整備與分配

在災害來臨時，因救災資源之送達往往時程較長，因此學校在災時自救顯得相當重要，在外部救災資源送達前先進行救援之工作，搜尋因受災而造成受困之學生，並針對受傷之教職員工生進行緊急處置，以期能於災害時第一時間協助學校內之教職員生進行避難。

為增加災害應變之搶救時效，總務處必須視學校實際情形來整備災害應變器材，如表 2-7 所示，並每月一次定期進行檢查，若器材損壞或超過使用期限須進行替換，而整備之器材需放置於固定地點進行管理，主要整備之器材項目包含有個人防護具、檢修搶救工具、急救器材、安全管制工具、通訊聯絡器材等。個人防護具為保護搶救人員之裝備，防止救災人員轉變為受災之人員；檢修搶救工具為搶救時可能用到之器材；急救器材為防止受傷人員因受傷流血過度以致不及送醫之緊急包紮止血處理，待道路聯通情形再行將受傷之人員外送；安全管制工具為將受損之建物劃定危險區域警戒及交通指揮之工具；通訊聯絡器材為搜救人員間之相互連絡或通報校外單位協助救援。

表 2-7 搶救器材及緊急救護用品清單

應變器材	數量	單位	存放位置	備註
個人防護具				
簡易式口罩	200	個	健康中心	
耐酸鹼手套	60	雙	學務處	
檢修搶救工具				
(移動式)抽水機	2	組	一台電動，一台 92 無鉛汽油，均存放在總務處	
清洗機	1	組	總務處	
推水器	1	支	學務處	
沙包	100	個	體育館及樓梯、電梯周邊	
乾粉及二氧化碳滅火器	62	組	校園	
逃生救助袋	36	組	每班 2 組*18 班	
安全管制用工具				
夜間警示燈	8	組	總務處	

夜間交通指揮棒	3	組	學務處	
交通指揮背心	25	件	學務處、總務處防災箱	
通訊聯絡				
無線電對講機	18	支	學務處	
傳真機	1	台	總務處	
收音機	18	台	各班防災包	
緊急救護用品				
擔架	1	組	健康中心	
急救包	18	組	健康中心	
氧氣筒	1	瓶	健康中心	
骨折固定板	3	個	健康中心	
其他				
電池	3	盒	總務處、教務處	

註：請依實際狀況自行調整。

2.5 災害防救教育訓練

災害防救教育為提升學校師生災害防救認知與技能之方法之一，由**總務處**邀請學者或消防局人員舉辦防災教育相關之講座或各項逃生器材使用方法及逃生方式，並在校內舉辦活動、宣導等方式(如校內公布欄張貼各項災害相關宣傳海報，定期舉辦校內防災相關比賽，如防災書法或防災警語比賽等)，針對各項有關天然與人為災害生成原因、危險性說明，加強本校師生對於各項災害之瞭解。

為確實提升本校教職員工生於災害時之應變能力，於寒暑假過程中邀請學者、曾任救災工作之人員至本校演講並要求校內所有導師、教職員工參加。開學後，於每學期之期初、期中以及期末班會，由各班導師向學生宣導災時之避難需知，必要時可聯合隔壁班級於戶外實地操演。每學期安排二次週會之時間，針對較可能發生之災害，諸如地震、風災、火災及交通事故安排講座，每種災害之講座以 20-30 分鐘為主，說明災害成因及如何逃生避難、宣導自助互助之精神。辦理防災活動情形如表 2-8。

表 2-8 學校辦理全校性防災教育教學與宣導活動情形

辦理時間	106 年 2 月 23 日
辦理地點	視聽教室、操場
辦理對象	七八年級學生及老師，約 350 人
教學及宣導活動照片(照片最多放四張)	
 防災宣導，說明地震疏散避難路線及疏散要領。	 滅火器使用簡介。
 滅火器使用要領：拉、拉、壓。	 使用要領：按、開、拿、拉、轉。
文字說明	每年均利用下學期初(2、3 月間)辦理七、八年級防災宣導，說明地震疏散避難路線及疏散要領、說明學校災害潛勢狀況。另外加強滅火器使用及消防栓箱的認識。

註：請依實際狀況自行調整。

2.6 校園災害防救演練

為使災害發生時各教職員工生能快速避難並啟動應變分組執行救災，由總務處規劃演練內容，各處室人員協助辦理，務求使校園災害演練能順利執行。

演練目的在於使人員熟悉不同災害情境之應變作為，並提升應變技能，短期在學校人力、資源有限之情況下可以每年逐棟或逐區來進行應變演練，逐年完成全校應變演練之規劃，或配合多次各樓層或各棟小規模演練後，每年有一次中大規模或全校災害之演練。針對每年或每次演練之缺失應於下年或下次演練規劃前即加以改進，提昇整體災害應變能力。

學校每年至少應舉辦一次應變計畫演練(除消防防護計畫外亦宜考量其他災害類型之演練)，演練情境可依該年度規劃重點進行腳本研擬，如表 2-9 所示。演練可依各年級施行或以樓層(棟別)為劃分，依據可能發生之災害類型、規模，依實際需求來設計實務演練，如通訊對講機練習、避難疏散演練、警報測試與廣播等。演練計畫之擬定必須基於以下基本觀念：

- 研擬演練計畫之前，必須先有充分的「情境假設」，並以學校所面臨的實際問題為主。
- 至少應包含緊急避難、救護、收容、安撫之細節操作。
- 必須明定各執执行程序之權責編組及銜接介面。
- 必須確保所需的應變時所需的資源與人力。
- 在演練的過程中，所有作業均隨著時序有詳細的紀錄，以利事中查證及事後重構與檢討。

表 2-9 學校辦理防災避難演練情形

演練時間	105.09.21
演練人數	520 人
結合外部單位支援	☐ 有 ☒ 無
納入學校行事曆	☒ 有 ☐ 無
演練腳本	(請放於附錄裡)
	



就地掩蔽



依疏散避難路線進行疏散要領



至集合場集結



防災觀念說明

文字說明

本校於國家防災日配合中央氣象局強震即時警報系統，發布警報、進行演練。全校師生在警報聲響後，進行掩蔽，在校長宣布成立防災應變小組時、同時宣布疏散動令，至集結區集結並確實清點人數，確認人員及校舍狀況後，結束演練。

演練後檢討改善紀錄

序號	組別	建議內容
1	指揮官	1. 校長室內無廣播喇叭，地震警報響聲沒能及時進行相關動作。
2	副指揮官	1. 以手搖鈴代表地震結束、並立即進行疏散，觀察兩次演練的情形，師生均能有效配合。然而，實際地震則是暫歇時即疏散，希望大家都能瞭解。 2. 警報響起時，防救避難編組人員仍須進行掩蔽，別急著就位，可能會發生危險。
3	避難引導組	1. 直接就引導位置協助疏散，確實才能即時協助疏散。 2. 各路口人員疏散快速而有秩序
4	通報組	1. 學生人數清點的速度有加快。

2.7 家庭防災卡與 1991 報平安專線

大規模災害發生時，交通、通訊往往相當混亂且可能中斷，家庭成員的團聚，變得急迫卻又困難，故內政部消防署設置 1991 報平安平臺，藉由此平臺留言訊息，以達災時聯繫家人或朋友之效用。另教育部建立「家庭防災卡」機制，卡片內容結合內政部消防署 1991 報平安平臺資訊，於災變時家庭團聚及聯絡。學校應於每學期開學之初，將「家庭防災卡」由學生攜帶回家，與家長共同填寫，讓全家能藉此熟悉避難場所與緊急聯絡方式。每個家庭皆有個別的「家庭防災卡內容」，平常攜帶於書包、鉛筆盒、身上等，並考量實用性，卡片材質以耐磨者為佳。家庭防災卡範例如圖 2-12 所示。

家庭防災卡		班 級：_____
		學(座)號：_____
★緊急集合點		
(地震與火災)住家外：_____		社區外：_____
(颱風/坡地)社區內：_____		社區外：_____
★緊急聯絡人(本地)		★緊急聯絡人(外縣市)
稱謂：_____		稱謂：_____
手機號碼：_____		手機號碼：_____
電話(日)：_____		電話(日)：_____
電話(夜)：_____		電話(夜)：_____
★災民收容所(緊急安置所)		
地址：_____		
電話：_____		
註：可洽詢住家所在地鄉鎮市公所人員或網站、「內政部社會司」網站、各縣市政府、社會局(處)或消防局網站中取得，若所在地公所已經就災害類別區分不同避難處所，則應分災害類別填寫不同資料。		
★1991 留言平台約定電話：_____		
註：約定電話為方便親友記憶使用，事先約定好的電話號碼，以家戶電話(含區域號碼)或手機號碼為佳。如為市話 02-2344-XXXX，請按 022344XXXX，如為行動電話 0912-345-XXX，請按 0912345XXX。		

圖 2-12 家庭防災卡

2.8 開設災民收容所規劃與實施

本校於災害發生後被地方政府指定為緊急之避難收容場所，依縣市應變中心之需求開放部分校區收容附近之居民。

2.8.1 收容所規劃原則

收容區之劃設以校長及各處室主任開會進行決定，原則上收容之居民為附近之住戶，收容區與學區需劃分仔細，在生活收容區之民眾以不影響災害復課之進行為原則。劃設上需注意此區域是否具潛在災害之危害、收容所之收容人數等，各收容所需有負責人員進行管理，如表 2- 10 所示。

表 2- 10 收容所總配置表

編號	收容所名稱	建築構造	服務里別	負責人	聯絡電話	安置人數	收容所開設類型
01	凱旋國中樂活館	SRC	建業里、南津里	羅麗惠	0972296380	164 人 (773 平方公尺)	風災、水災、地震、海嘯

註：使用時應以各縣市政府或鄉鎮市公所提供之相關格式為主。

2.8.2 收容所之開設

學校收容所負責人依指揮官(校長)指示開放收容所收容受災民眾，並於收容所門口發放受災民眾人員識別證，如表 2- 11 所示；避難引導組引導災民前往收容所進行避難，並以戶為單位安置居民；搶救組以戶為單位要求居民填寫收容所登記表以方便管理，如表 2- 12 所示，並尋求村里自助隊協助定時巡視收容所周遭以防宵小於災施行不義之行為。

表 2- 11 受災人員識別證

編號：○○○○	安置收容所：凱旋國民中學
姓名：○○○	
身分證字號：○○○○○○○○○○○○	
住址：○○縣/市○○鄉/鎮/區/市○○里○○鄰○○路○○段○○巷○○弄○○號○○樓	

註：使用時應以各縣市政府或鄉鎮市公所提供之相關格式為主。

表 2-12 收容所登記表

「○○國民中學」災害災民緊急安置收容所登記表					
編號			填表人		
家長姓名(戶長)		住址		受災日期	年 月 日
身分證字號				災民來源	☐ 自行來所 ☐ 單位送來()
家庭人口數	共 人 (男 人、女 人)	電話		收容日期	住進時間： 年 月 日 時 離開時間： 年 月 日 時
				離所方式	☐ 自行返家 ☐ 安排座車
家親屬姓名				住宿分配	☐ 有眷： ☐ 單身：男 ☐ 女 ☐
				住戶簽章	
				遭受損害情形	
可聯絡親友		電話			

備註：本表由登記員複寫一式兩份加蓋圖記第一份予災民留存，第二份由安全防護組做安置收容之基本人事資料。

註：使用時應以各縣市政府或鄉鎮市公所提供之相關格式為主。

2.9 避難疏散之規劃

2.9.1 原則與流程

校園疏散主要以人員疏散為主，因此在規劃疏散計畫時，對疏散時機之認定非常重要，而疏散時機為意外狀況有擴大之虞或對人員可能造成生命威脅時，須即刻通知人員進行疏散。若本校有特殊師生時需考量專人協助避難。

對於校內教職員生平時應加強防災演練知識宣導，並藉由每學期之定期演練，演練各種校內可能發生之災害應變演習，加強人員對於疏散動線的熟悉程度，避難引導組每學期規劃每棟建築物舉辦一次避難疏散演練，使得在實際災害發生時，能有效增加緊急疏散的效率。避難引導組每學期末前，應擬定緊急疏散地圖(疏散路線和疏散地點)，避難疏散路線可結合早上升旗路線、班級集合地點進行規劃，調查避難路線是否暢通，如有障礙物時應立即清除，並於新學年度公告周知教職員工、避難引導人員及相關人員。

考量到本校附屬幼兒園、低年級及特教班之學生，是屬避難時較為弱勢之一環，因此於安排教室時，盡量將附屬幼兒園、低年級及特教班之教室安排於一樓或是較方便逃

生之區位，使其得以於災難發生時迅速避難。

另外，由於特殊障礙學生對於突發事故頗為敏感，情緒易受驚嚇而較難以控制，而更害怕有其他宿疾之學生突然併發急性症狀；且學生本身又因不同身體障礙別考量，而更加劇其逃生「特殊」性。因此，於災害應變分組上，實務之作法即以各班為單位，藉由同儕之間之互相協助(如可以行走之同學搭配無法站立行走、坐輪椅的同學二人一組，互相扶持)，並在班級導師、教師助理員、避難引導組及搶救組之引導下順利逃生，以下針對各障礙類別學生之避難疏散方式分別敘述說明：

一、視覺障礙類學生

以盲生辨識設備、音源導引設備等來指引疏散與訊息告知，視障類學生對於聲音之方向尤為敏感；此外，更需搭配設立無障礙空間，以利逃生；並於災害緊急應變期間善加利用梯機、緊急逃生椅及斜坡道等避難器具有助於避難疏散。

二、聽覺障礙類學生

需要低音大鼓、閃光指揮棒、螢光指揮箭頭標示等救難物資設備，以提醒危害之發生，並引導至安全疏散方向，並於災害緊急應變期間善加利用梯機、緊急逃生椅及斜坡道等避難器具有助於避難疏散。

三、智能障礙類學生

於災害緊急應變期間善加利用梯機、緊急逃生椅及斜坡道等避難器具有助於避難疏散。

四、肢體障礙類學生

肢體障礙類學生由於身體部份之障礙而導致逃生速度較慢，此時無障礙之緊急疏散設備空間設計將非常重要，並於災害緊急應變期間善加利用梯機、緊急逃生椅、斜坡道、易拉式鐵捲門及防鎖死保護裝置等之啟用有助於避難疏散。

2.9.2 避難疏散動線規劃

疏散路線的規劃不應只有一條(尚需規劃替代路線)，以因應災害情境變化，校園疏

散路線應盡量避開有潛在地震危險的地方，並於規劃後標示於逃生路線圖上。集結地點的選擇宜考慮適當之安全距離，選擇附近沒有潛在危險地區及可容納部分或全部師生疏散人員之場所，於事故發生時能依疏散路線，各棟建築物應規劃避難引導人員作適當管制進行人員疏散引導。各棟建築物應規劃避難引導人員如表 2- 13 所示。

表 2- 13 各棟建築物避難引導人員表

棟別	樓層別	班級或辦公處所	避難引導人員	救護人員	備註
一期教學大樓	1 樓	701-703	林麗卿 莊秀梅	林志偉 許雅珊	
一期教學大樓	2 樓	704-706	林麗卿 莊秀梅	林志偉 許雅珊	
一期教學大樓 專科教室	1-2 樓	專科教室	莊秀梅	陳琇晴 李蕙君	
體育館	1 樓	體育館	任課教師	陳琇晴 李蕙君	
二期教學大樓	1 樓	901-904	黃彥智 吳鎔瑩 吳維澤 簡筠潔	劉永清 替代役 張瑜珊 郭惠菁	
二期教學大樓	2 樓	905-906 801-802	黃彥智 吳鎔瑩 吳維澤 簡筠潔	劉永清 替代役 張瑜珊 郭惠菁	
二期教學大樓	3 樓	803-806	黃彥智 吳鎔瑩 吳維澤 簡筠潔	劉永清 替代役 張瑜珊 郭惠菁	

註：請依實際狀況自行調整。

2.9.3 避難疏散集合場所之配置

避難疏散集合場所應選擇無災害威脅之場所，之後由指揮官(校長)視災情決定於原地避難或移往校外之避難場所。

2.9.4避難疏散情形之調查

避難疏散完畢後應針對全校之學生及教職員工進行疏散情形之調查，如表 2- 14 及表 2- 15 所示。表 2- 14 與表 2- 15 為到達避難場所後，確實掌握學生與教師人數調查進行填寫，若在平時演練或災害發生時需快速掌握學校人員時，可自行採用學校常用表格。

表 2- 14 學生避難疏散情形調查表

班級			班級導師		
應到人數			實到人數		
學生安全情形報告					
學生姓名	緊急聯絡人	聯絡電話	安全情況		備註
			☐ 受傷 ☐ 死亡 ☐ 失蹤 ☐ 請假未到校		
			☐ 受傷 ☐ 死亡 ☐ 失蹤 ☐ 請假未到校		
			☐ 受傷 ☐ 死亡 ☐ 失蹤 ☐ 請假未到校		
			☐ 受傷 ☐ 死亡 ☐ 失蹤 ☐ 請假未到校		
受傷人數					
死亡人數					
失蹤人數					
請假未到校人數					
共計人數					
填表人		填表時間			

表 2- 15 教職員工避難疏散情形調查表

應到人數			實到人數		
教職員工姓名	緊急聯絡人	聯絡電話	安全情況		備註
			☐ 受傷 ☐ 死亡 ☐ 失蹤 ☐ 請假未到校		
			☐ 受傷 ☐ 死亡 ☐ 失蹤 ☐ 請假未到校		
			☐ 受傷 ☐ 死亡 ☐ 失蹤 ☐ 請假未到校		
			☐ 受傷 ☐ 死亡 ☐ 失蹤 ☐ 請假未到校		
受傷人數					
死亡人數					
失蹤人數					
請假未到校人數					
共計人數					
填表人		填表時間			

2.10 危險建物與設施之警戒標示

總務處偕同學務處之人員，於每學期開學前巡視校內之建物及設施，巡視之重點對象為校內老舊之建物及電器設備，發現可能致災之建物與設施應立即張貼臨時警告標示，並自行改善或尋求校外專業人員協助，若於開學時仍無法獲得改善，須劃定警戒區，張貼明顯標示，並於開學時周知所有學童，並要求各班導師於上課前再次告知，學務處人員於危險設施、建物未獲得改善前須不定時巡視，待獲改善後始能拆除警告標示。

2.11 校園災害防救經費編列

總務處每年應針對提升校內防災能力編列經費，此經費之用途為維護校內硬體減少致災因素、整備校內之防災器具以及提升教職員工生之防災素養等，此經費不得挪為其他用途使用。編列之項目含防災宣導手冊及教材、儲備物資、防災教育講座、防災/救災訓練、災害應變演練、救災設備及其他等。歷年災害防救計畫經費編列統計表如表 2-16 所示。

表 2-16 歷年災害防救計畫經費編列統計表

年度	編列經費 (萬元)	執行重點	工作項目內容 (條例舉出)	經費來源
100	15,000 元	☒ 防災宣導手冊及教材 ☒ 儲備物資 ☒ 防災教育講座 ☒ 防災/救災訓練 ☒ 災害應變演練 ☒ 救災設備 ☒ 其他	消防器材檢修 消防檢測費 講師費	☐ 自籌(%) ☒ 教育部補助(68%) ☒ 縣市政府補助(32%) ☐ 其他(%)
101	18,060	☐ 防災宣導手冊及教材 ☐ 儲備物資 ☐ 防災教育講座 ☐ 防災/救災訓練 ☐ 災害應變演練 ☐ 救災設備 ☒ 其他(班級防災包)	添購班級緊急救難包所需之耗材	☒ 自籌(100 %) ☐ 教育部補助(%) ☐ 縣市政府補助(%) ☐ 其他(%)
104	27300	☐ 防災宣導手冊及教材 ☐ 儲備物資 ☐ 防災教育講座 ☐ 防災/救災訓練 ☐ 災害應變演練 ☒ 救災設備 ☐ 其他	1.滅火器更新 2.消防水帶 3.偵煙器	☐ 自籌(%) ☐ 教育部補助(%) ☒ 縣市政府補助(100%) ☐ 其他(%)
105	67300	☐ 防災宣導手冊及教材 ☐ 儲備物資 ☐ 防災教育講座 ☐ 防災/救災訓練 ☐ 災害應變演練 ☒ 救災設備 ☐ 其他	1.滅火器更新 2.消防水帶 3.偵煙器 4.逃生路線指示牌 5.緊急照明燈 6.主機及線路檢修 7.消防泵浦	☐ 自籌(%) ☐ 教育部補助(%) ☒ 縣市政府補助(100%) ☐ 其他(%)

第3篇 地震災害預防與應變事項

3.1 平時預防工作事項

總務處應針對校園災害防救計畫內之地震災害進行調查，內容包含校園災害潛勢區、校園設施等資料，並對校園儀器、設備與建築物進行危險評估並將所調查出危險之項目進行改善，降低災害來臨時可能帶來之危害，關於災害潛勢調查，可邀請校外專業技師公會團體協助，災前工作事項流程如圖 3-1 所示。




圖 3-1 地震災害平時預防工作事項流程圖

3.1.1 校園環境安全自主性調查

每學期開學前進行一次校園環境安全維護與評估，利用教育部出版「校園災害管理工作手冊(國民中學適用)」P40~P42 之校園環境安全檢查表(印出紙本，經業務檢查人及

覆核人核章後，掃描置於計畫附錄供參閱)，以目視方式調查校園內建築物中之主要結構、設施進行檢視，並判定是否符合安全，若不符合安全則簡述須改善內容，聘請專業技師或專業技術輔導團體進行改善協助，以確保教職員工生之安全。若當校園遇震度 4 級(含)以上之大規模地震過後，學校須立即進行校園環境安全狀況檢查與評估，並採取適度措施。

每學年都應進行全校校舍建築物自主性簡易調查工作，應聘請具有土木、建築、營繕等相關背景或經驗之教職員工或家長，針對全校建築物進行全校性檢查。如建築物有耐震疑慮，應予列管並委請專業團隊辦理評估、補強等工作。

3.1.2 校園環境安全改善

總務處依建築設施耐震檢查表之不合格項目進行改善並填具建築設施耐震改善檢查表之改善內容，若有無法改善且該項目有危及安全之顧慮時，應在此區域張貼臨時警告之標識，並儘速聘請專業技術人員協助改善。當地震發生時，常因教室中設施物品翻倒、移位或掉落造成傷害，並阻隔避難逃生的通道，故學校教室須有固定防止翻落、移位的措施，確保臨災時人員的安全。

3.1.3 自我檢視學校潛在災害評估分析

依據歷年校園災害事故統計及災害潛勢評估結果，填寫學校潛在災害類型自我評估表如表 3-1 所示，以利後續防災專家學者提出建議。

表 3-1 潛在地震災害分析表

致災源	地震
致災區	家政教室及其他
潛在災害	1.房屋倒塌。 2.震後火災。 3.學校建築物牆柱損壞。
災損評估	強烈地震的災損所造成的損失將甚為慘重，除了建築物與財物的損失外，因為學生集中在教室上課，如在上課時間發生強烈地震，將可能產生人員的重大傷亡情事。

3.2 災害應變工作事項

當地震發生時，學校所在地點震度達四級以上，或當學生感覺到有相當程度的恐懼感時，則應立即就地緊急避難，而學校組織轉變為緊急應變小組，由指揮官判斷是否進行疏散，故由緊急應變小組執行學生安全疏散之確保、緊急救護與救助實施、蒐集與回報受災情況、緊急安置收容與家長聯繫及緊急避難與收容所之開設等內容，其詳細災害應變流程如圖 3-2 所示。




圖 3-2 地震災害應變流程圖

3.2.1 避難疏散之執行

- 一、指揮官在接受教育局的命令或自行判斷災情之下，可決定發布疏散命令之時間，並回報至其主管教育行政機關及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心(簡稱教育部校安中心)。
- 二、緊急疏散時各班導師或任課老師應確認該班學生出席狀況及學生安全狀況，並依指示就地避難或依避難逃生路線將學生帶領至安全地點集合，如圖 3-3 所示。




圖 3-3 地震災害疏散路線圖

- 三、避難引導人員在引導避難時，應有專人注意行動不便或有特殊情況的學生及教職員工，並給予必要之協助。
- 四、避難疏散過程發現學生、教職員工發生意外時，救護人員應迅速實行救護行動。
- 五、清點學生及教職員工之人數並上報指揮官。
- 六、特教班等學生心智發育較未成熟，可能會因害怕而哭鬧，班導師一人難以應付，**避難引導組**成員須主動進行協助。

3.2.2 緊急救護與救助

一、 尋找傷患並搬運至緊急救護場所

搶救組前往避難地點確認失蹤人數，基本上以二人為一團隊(計畫原建議三人，礙於人員編組，本校採)，視失蹤人數由指揮官決定派遣團隊前往，團隊應攜帶擔架及急救箱。至現場後進行人員搜救，搜救出之人員由團隊中之緊急救護人員進行初步包紮，之後將傷患送往避難地點。

二、 緊急包紮、外送

搶救人員將傷患送達避難場所，緊急救護人員仔細檢查傷患之傷勢並包紮，若傷患傷勢嚴重須連絡附近醫院(診所)將重傷之傷患送往。

3.2.3 毀損建物與設施之警戒標示

一、 警戒標示流程

地震災害過後，許多建築物可能會產生結構上之破壞，難以於第一時間內進行補強，故須劃定危險區域拉起警戒線，必要時定時派員前往巡視，確認無學生進入拿取物品。

二、 警戒線(警告標示)設置

地震災害過後，由搶救組確認建築物無師生滯留，避難引導組/安全防護組若認定此建築物與設施為危險時，避難引導組/安全防護組之人員須立即設立警戒線(警告標示)，警告師生不可靠近，並且定時派遣人員進行巡視，派遣巡視之人員以二人為一組為原則，警戒設置判定如表 3-2 所示。

表 3-2 建築物危險判定表

項次	損壞狀況	有(中度、嚴重)	無(輕微)
1	建築物整體塌陷、部分塌陷、上部結構與基礎錯開		
2	建築物整體或部分樓層明顯傾斜		
3	建築物柱、梁損壞，牆壁龜裂		
4	墜落物與傾倒物危害情形		
5	鄰近建築物傾斜、破壞，影響本建築物之安全		
6	建築基地或鄰近地表開裂、下陷、邊坡崩滑、擋土牆倒塌、土壤液化		
7	其他(如瓦斯管破裂瓦斯外溢、電線掉落、有毒氣體外溢等)		

資料來源：震災後危險建築物緊急鑑定作業基準

3.2.4 啟動社區住戶與家長之協助

由指揮官協請家長會長集結社區志工、家長會成員或校友會，協調災時所能提供的搶救災資源及人力部署支援，通報組需建立支援機構之通訊錄如表 2- 3 所示，以便於災時得以第一時間請求所需支援。指揮官亦可請求社區提供具有專長的社區志工名單，協助學校搶救災之進行。

3.2.5 放學及停課措施

災害發生後，若校園受災則應立即進行搶救與安排師生安置，並儘速統整災情通報上級，避難引導組可目視檢查校舍，來判斷校舍是否安全，其停課判斷時機如表 3- 3，提供校長判斷是否停課放學。

表 3-3 校園災後緊急判斷之時機與行動

地震發生後，停止上課之適當時機	應採取之行動
校舍嚴重毀損者	1. 停止上課，並另闢安全上課地點。 2. 可停班放學，但應在安全情況下，才可送學生返家。
部分校舍倒塌	1. 受災區及危險區內的教室禁止使用。 2. 學校須確保校舍開放，並安排教職員工照顧在學校之學生，直至正常放學時間。 3. 未到校學生應留在家中或安全場所。 4. 可停班放學，但應在安全情況下，才可送學生返家。
校舍損害輕微	1. 部分受損教室或校舍關閉。 2. 應確保學生安全無虞後，才可讓學生返家。 3. 必須確保校舍開放，同時安排教職員工照顧無法離校之學生，直至正常放學時間，並應在安全情況下，才可送學生返家。
無損毀	所有班級應繼續上課，直至正常放學時間，並應在安全情況下，才可送學生返家。

3.2.6 停課放學疏散之執行

- 一、 指揮官在接受教育局(處)的命令或自行判斷災情之下，可決定發布疏散命令之時間，並派員管制交通動線，學生離校時提醒隨身攜帶「家庭防災卡」，不克返家者妥予安置，同時向主管教育行政機關及教育部校安中心報備。
- 二、 緊急疏散時各班導師或任課老師應確認該班學生出席狀況及學生安全狀況，並依停課放學路線疏散學生。
- 三、 避難引導人員在引導避難時，應優先協助行動不便或有特殊情況的學生。
- 四、 避難疏散過程發現學生、教職員工發生意外時，應通知救護人員迅速實行救護行動。
- 五、 如家長提前到校接送時，應請家長填寫學生自行接送同意書(如表 3-4)。

表 3-4 自行接送同意書

學校名稱：_____ 年____班 導師：_____
 學生人數：_____ 日期：_____年____月____日

座號	學生姓名	領回家長簽名	領回時間	備註
1				
2				

註：各校可依實際狀況進行檢視項目之增減。

第4篇 人為災害預防及應變事項

由於人為災害所涵括的種類繁多，所以本計畫書僅針對「各級學校災害潛勢評估原則及方法說明」所考量之災害進行說明敘述，包括因加油站、製造業與瓦斯、電力設施(變電箱、變電所、高壓電塔、既有電波發射臺)造成之意外事件，或鐵路平交道或交通要道大型車輛經過造成之車禍事件，或無人看守水域(河川、運河、溝渠、水庫、湖泊、池/埤/溜/潭、人工湖)造成之溺斃事件，或實驗室毒性化學物質造成之中毒事件，或實驗室/實習場所等危險環境設施造成之失能事件。

學校每學期應進行一次校園安全維護與評估，利用教育部出版「校園災害管理工作手冊(國民中學適用)」P163~P165 之校園環境安全檢查表(印出紙本，經業務檢查人及覆核人核章後，掃描置於計畫附錄供參閱)，並對校園儀器、設備與建築物進行危險評估並將所調查出危險之項目進行改善，降低災害來臨時可能帶來之危害，關於災害潛勢調查，總務處可請校外專業技師公會團體協助。

4.1 火災預防及應變事項

4.1.1 平時預防工作事項

依照消防法規定撰寫消防防護計畫書，內容包含自衛消防編組、防火避難設施之自行檢查、消防安全設備之維護與管理、及其他災害發生時之滅火行動、通報聯絡即避難引導等、滅火、通報及避難訓練之實施、防災應變之教育訓練、用火、用電之監督管理、防止縱火措施、場所之位置圖、逃生避難圖及平面圖以及其他防災應變上之必要事項等十項內容，並於每年年底依學校狀況修正消防防護計畫書，確實執行本校之防火管理的必要事項。

根據各類場所辦理消防安全設備檢修申報之規定，學校須每年委託消防設備師(士)做檢修申報之作業，並針對不合格之部分進行改善，確保火災發生時，各類消防設備能確實發揮功能。

一、校園環境安全自主性調查

學校應調查周遭環境易因人為因素而發生災害的潛勢區地點，如表 4-1 至表 4-3 所示，並針對受災頻繁或易受災部份，進行必要的改善或相關減災工作。

表 4-1 加油站(校園周邊 100 公尺範圍內)

校園周邊有無加油站		☐ 有 ☒ 無，共 座
編號	加油站名稱	距離校區距離
01		距離校區 公尺
02		距離校區 公尺
03		距離校區 公尺

表 4-2 製造業與瓦斯(校園周邊 500 公尺範圍內)

校園周邊有無製造業與瓦斯		☐ 有 ☒ 無，共 座
編號	製造業與瓦斯名稱	距離校區距離
01		距離校區 公尺
02		距離校區 公尺
03		距離校區 公尺

表 4-3 電力設施(校園周邊 80 公尺範圍內)

校園周邊有無電力設施		☒ 有 ☐ 無，共 1 座
編號	電力設施名稱 (變電箱、變電所、高壓電塔、 既有電波發射臺)	距離校區距離
01		距離校區 公尺
02		距離校區 公尺
03		距離校區 公尺

二、校園環境安全改善

為提高學校環境安全，應定期針對使用火源、瓦斯、電器等設備實施檢查及管理，檢查 **P163~P165 之校園環境安全檢查表** 中所詳列之物品，並將不合格項目勾選出來，並進行改善，對檢查結果不符合安全要求，且危及人員安全無法立即改善處理之建築物與設施者，則須設置與張貼臨時警告標示避免人員接近，如校內有施工時，應製作施工中防護計畫，並加強管理施工現場之火源等相關安全防護，並納入學校防災計畫之中。

三、 火災減災

學校最常遇到火災之場域，主要發生於廚房，減災工作亦由下列建議強化：

- (一) 應製作避難逃生路線圖，清楚標示滅火器、消防栓設備位置，及通往室外之避難逃生路線，張貼於顯而易見之位置。
- (二) 廚房內外均應有滅火器，於滅火器、消防栓附近，張貼使用說明，每月進行一次自主檢查，並做成紀錄備查。
- (三) 如使用桶裝瓦斯鋼瓶，應利用鐵鍊等物品，將桶裝瓦斯固定，廚房內之冰箱、櫃子等高度高於 1.5 公尺之大型物品，應強化固定使其不會移動，且大型櫥櫃、冰箱不應放置在主要通道上或門邊。
- (四) 使用桶裝瓦斯，應檢查有無鋼瓶檢驗卡、鋼瓶是否逾期未檢、鋼瓶外觀有無鏽蝕、變形。
- (五) 當使用瓦斯時應打開通風設備，使用完畢後，應關閉瓦斯總開關。
- (六) 定期針對使用火源、瓦斯、電器等設備實施檢查、管理，每月應檢查一次。
- (七) 廚房之工作人員，應定期參加防火避難教育訓練及研習，並納入全校性防災演練之中。

4.1.2 災害應變工作事項

一、 學校發生火災時，由發現人員立即尋找最近處之消防栓或滅火器，按下警報器，通知師生發生火災，並進一步嘗試使用滅火器或消防栓滅火。

二、 指揮官（校長或負責人）依據起火點、風向、風勢、火災程度、煙的擴散狀況、滅火器作業實施狀況等，判斷是否進行疏散。

三、 疏散逃生注意事項

- (一) 避難引導組人員應手持適當標示及學生名單，引導學生依疏散避難路線向建築物外部逃生。
- (二) 進行逃生避難時，應優先選擇未受火煙影響之安全門及安全梯等逃生避難設施引導

幼兒避難，如逃生避難設施無法提供逃生避難時，方可使用器具作為逃生輔助工具，如二樓以上人員使用緩降梯等避難器具自建築物外部進行逃生時，應確認無安全顧慮，並能確實掌握避難者動向。

(三) 至安全地點後，避難引導組應清查學生人數，並向通報組報告所在地點及師生狀態。

(四) 火災災害校園應變工作流程

火災災害應變工作事項包含校園災害防救應變組織之運作、正確使用火災緊急應變守則(RACE)、避難疏散之執行、初期滅火、緊急救護實施、災情通報、毀損建物與設施之警戒標示及啟動社區住戶與家長之協助等內容，其詳細災害應變工作流程如圖 4- 1 所示。




圖 4-1 火災災害校園應變工作流程圖

4.2 實驗室災害預防及應變事項

實驗室中若有不當操作或人為疏忽，均可能導致意外發生，輕則影響人員的健康，重則造成工作環境的污染，甚至會造成人員之傷亡及財產之損失。然而，防護措施再縝密，還是可能發生實驗室災害，為了確保實驗室安全及落實防災工作，應確實執行本節

工作事項以降低發生災害之風險。若發生意外事故時，應即採取快速又有效的緊急應變措施，以將災害降至最低，避免因災害擴大而損及生命財產及造成環境危害，確保實驗室附近周遭之安全。

4.2.1 平時預防工作事項

學校平時就應針對校園實驗室進行基本資料調查及自我檢查等環境安全自主性調查，如表 4-4 所示，以瞭解學校實驗室平時運作狀況，並針對實驗室進行環境安全改善，以降低發生災害之風險及損失。另外可利用教育部出版「校園災害管理工作手冊(國民中學適用)」P173 之實驗教室安全檢核表(印出紙本，經業務檢查人及覆核人核章後，掃描置於計畫附錄供參閱)。

表 4-4 實驗室基本資料調查表

填表日期	年 月 日
實驗室名稱	
用途	
面積(m ²)	
管理人	
聯絡電話	
E-Mail	
其它聯絡方式	
是否有使用環保署公告之毒性化學物質，並建立物質安全資料表	☐ 否 ☐ 是，資料表放置地點_____
是否有產生廢液或有害廢棄物	☐ 否 ☐ 是
廢液是否分類收集並標示內容物及危害性	☐ 無 ☐ 有
是否具尖銳之器具	☐ 無 ☐ 有
是否有獨立電源總開關	☐ 無 ☐ 有
電力負荷	220V_____A，110V_____A 其它_____ (請詳填列用電量高者)
通風換氣	☐ 自然通風 ☐ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣
採光照明	☐ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☐ 以上併用
消防系統	☐ 滅火器_____ (型式、數量) ☐ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其它_____

出入口設緊急出口標示燈		☐ 無 ☐ 有
是否有設緊急照明燈		☐ 無 ☐ 有
防護具		☐ 個人防護具 ☐ 急救箱 ☐ 沖身洗眼器 ☐ 其他_____
實驗室照片	實驗室照片	
實驗室平面圖	實驗室平面圖	

學校可先行進行實驗活動清查分析，由該實驗課程老師討論相關之例行性與非例行性實驗或研究、作業及所有人員進入實驗之可能活動，包含訪客與承攬商與供應商、所有可使用到之公共設施、機械與儀器設備做清查區分。有關實驗之部分可指定實驗課程老師進行危害辨識，危害辨識時須包含人員、機械、材料、環境及正常、異常、緊急之可能危害如表 4-5 所示。

表 4-5 實驗室危害辨識項目表

實驗室配置	各分區之功能	可能產生之危害	發生時機
前處理室	樣品前處理區： 1.處理樣品為何 2.使用儀器為何 3.使用藥品種類 4.處理方式 5.處理流程	1.樣品是否具有成染腐蝕、燃燒、爆炸等危害性。 2.藥品是否劇毒性、致癌性、傳染性。 3.儀器使用中易因人為失誤產生火災、機械危害等。	1.對樣品來源不瞭解。 2.不當樣品處置流程及方法。 3.未對樣品做適當標示。 4.樣品保存方式不正確。
無機實驗室	實驗操作區： 1.實驗項目 2.使用藥品種類 3.使用儀器為何 4.實驗分析流程	1.實驗過程中易發生燃燒、爆炸危險。 2.藥品具毒性、致癌性。 3.儀器使用中易因人為失誤產生火災。 4.儀器使用過程產生毒性產物(如含重金屬廢氣、廢液等)。	1.人為疏失。 2.操作不當。 3.無防護設施。 4.對藥品性質不瞭解。 5.訓練不足。
有機實驗室	實驗操作區： 1.實驗項目 2.使用藥品種類 3.使用儀器為何	1.實驗過程中易產生燃燒、爆炸危險、中毒等危險。 2.藥品具毒性、致癌性(如有機溶劑之使用)。	1.人為疏失。 2.操作不當。 3.無防護設施。 4.對藥品性質不瞭解。

	4.實驗分析流程	3.儀器使用中易因人為失誤產生火災、電擊等。	5.訓練不足。
微生物實驗室	實驗操作區： 1.實驗項目 2.使用藥品 3.使用儀器	1.實驗過程中易產生燃燒、爆炸危險、中毒等危險。 2.藥品具毒性、致癌性、傳染性。 3.儀器使用中易因人為失誤產生火災。	1.人為疏失。 2.操作不當。 3.無防護設施。 4.對藥品性質不瞭解。 5.訓練不足。 6.標示不清。
藥品室	藥品儲存區： 1.藥品種類 2.含量 3.性質	1.藥品間不相容性。 2.含量足以引發危害。 3.藥品據腐蝕性、著火性。	1.未標示危害性。 2.不瞭解藥品特性。 3.儲存方式不當。 4.未做好藥品分儲。
毒性化學物質儲存室	毒性化學儲存區： 1.藥品種類 2.含量 3.性質	1.藥品間不相容性。 2.含量足以引發危險。 3.毒性大小、危害產生時之嚴重性。	1.未標示危害性。 2.不瞭解藥品特性。 3.儲存方式不當。 4.未做好藥品分儲。 5.藥品取用管理不當。
廢液室	廢液儲存區： 1.儲存廢液種類 2.含量	1.廢液間不相容性、危害性。 2.含量足以引發危害。	1.廢液處置不當。 2.廢液間規劃不當。

4.2.2 災害應變工作事項

實驗室教學設施中具有潛在危害因子，一旦發生災害事故，應立即採取快速、有效的緊急應變處理措施，以避免因災變擴大損及生命財產及造成環境危害確保工作場所及附近周遭之安全。

學校之教職員工及學生應對於緊急意外事故之應變能力及應變之處理技術上都能熟練，並於災害發生時能有正確而有效之處理，以使災害之傷害及損失降至最低。

一、避難疏散之執行

(一) 疏散時機

第 1、2 級狀況由現場教師下令疏散，第 3 級狀況由指揮官下令疏散，而指揮官依搶救組組長之意見及評估災情是否會持續擴大、是否還有其他化學物質可能洩漏決定是否疏散，其各級狀況之敘述說明如下：

1、第 1 級狀況

災害影響範圍侷限於實驗室內，先行疏散該實驗室，並通知至整樓其他實驗室或教室注意。

2、第 2 級狀況

災害影響範圍有向外擴散但侷限於至該樓時，進行至整樓全面疏散，並通知其他棟教室注意。

3、第 3 級狀況

災害影響範圍有可能擴大到至整樓以外範圍時，進行全校疏散。毒性化學物質災害發生時亦通知附近民眾進行疏散或就地避難。緊急疏散時實驗室與實習場所老師應確認學生出席狀況及學生安全狀況，並依指示依避難逃生路線將學生帶領至安全地點集合。

- (二) 依應變災害等級之不同，其疏散之時機與疏散之方法亦不同，應作必要之調整，而疏散時機為意外狀況有擴大到實驗室或實習場所之虞時，必須即刻通知附近人員進行疏散。
- (三) 若實驗室正在作實（試）驗而發生一級災害時，可由實驗室在場老師請同學協助通報之同時，至少進行該實驗室內人員之疏散，然後在由隨後到來之現場應變指揮官決定。
- (四) 應變指揮官需依救災負責組長之意見及應變計畫中風險評估的資料及其它因素：目前的災情是否會持續擴大、是否還有其它化學物質會產生其它危害，作下達疏散之決定。
- (五) 進行疏散管制規劃時，應擬定適當風向狀況之各種疏散方向狀況，以於事故發生時能依疏散路線作適當管制人員配製置進行疏散人員引導工作。
- (六) 避難疏散路線需依實驗室逃生路線，進行緊急避難疏散，再依各樓層逃生路線避難疏散至緊急避難場所，如圖 4-2 所示。



圖 4-2 實驗室災害避難疏散路線圖

二、緊急救護與救助

(一) 緊急處理事項

1、化學藥品洩漏

化學藥品洩漏是實驗室最常見之意外事故，應作適當處理，其處理程序為：

- (1) 立即疏散附近人員，並打開抽風設備。
- (2) 依緊急通報程序通知實驗室負責人員。
- (3) 以適當之外洩液中和劑，中和處理。處理時應穿戴必要之防護用具。
- (4) 將污染區以黃塑膠帶隔離標示。

2、化學藥品傷害緊急處理措施

- (1) 濺到眼睛：立即以大量清水沖洗 15 至 20 分鐘，沖洗時間應張開眼皮以水沖洗眼球及眼皮各處。但水壓不可太大，以免傷及眼球。

- (2) 沾及皮膚：立即脫去被污染之衣物，以清水沖洗被污染部份。若是大量藥劑附著時，可能被皮膚吸收而引起全身症狀，先採取中毒急救措施。再儘速送醫。
- (3) 氣體中毒：將傷者迅速移至空氣新鮮處，救護人員並應配戴必要之防護具，以免中毒。
- (4) 誤食中毒：重覆漱口後，飲下大量的水或牛奶。若傷者呈現昏迷、不省人事、衰竭、抽筋等現象，不可催吐，否則應協助患者吐出所食入之物質。

3、火災及爆炸緊急應變措施：

化學品使用操作不當引起火災及爆炸為各種意外事故中，最嚴重的化學災害。火災及爆炸處理及預防原則是相通的。其處理原則有：

- (1) 關閉總電源及瓦斯，並儘速移開周圍之易燃物。
- (2) 通知現場人員疏散。
- (3) 確認火災種類，選擇實驗室內適當滅火器滅火。
- (4) 如火勢持續擴大，應立即打電話通知中山消防分隊支援協助滅火。
- (5) 若引起爆炸，則應防範爆風、飛散物的破壞，可能導致第二次事故或繼續爆炸之危險，故應儘速撤離。

4、緊急救護實施

- (1) 由救護組負責現場受傷人員搶救及送醫事宜。
- (2) 設置緊急醫療站。
- (3) 緊急處理傷患，並登記傷患之基本資料。
- (4) 聯繫傷患後送之醫院，並紀錄患者之狀況與轉院紀錄。
- (5) 回報防災中心現場處理狀況。

為有效協助本校處理事件，減少事件之損害程度，依照校園安全及災害事件通報作業要點之規定進行通報。

4.3 交通事故預防及應變事項

4.3.1 平時預防工作事項

以「避難引導組」為中心，學校教師依職責配合推動交通安全教育事宜，編訂學校

「交通安全教育實施計畫」，可納入校園災害防救計畫書中，為學校推行交通安全教學之方針，其內容以課程教學、情境布置、學生訓練、教師導護、安全宣導、交通事故演練等工作設計，其除上述工作外，減災工作亦由下列建議強化：

- 一、 開設研習課程，參與基礎訓練及特殊訓練，讓每位教師能有自行檢驗交通車輛基本安全能力，並於遇到危機時知道如何使用相關救難器材自救救人。
- 二、 強化學校交通安全設施整體規劃，並將「家長接送區」與「交通標線、標誌」納入學校整體設施之一部分，以配合推廣。
- 三、 學校校車除行車執照核發、定期及臨時檢驗、車身顏色及標誌、保養紀錄卡輔導建立及查驗、其他配合教育與社政機關督導及檢查事項由該管公路監理機關辦理外，其保養及駕駛人管理之情形，應隨時檢查及督導。
- 四、 學校校車應定期保養、維護制度、通學計畫路線、安全門演練、安檢紀錄、保險、緊急應變計畫、緊急醫療網絡（通學路線周邊醫院名稱）、緊急聯絡電話等相關計畫、紀錄、手冊及辦法。
- 五、 學校辦理校外教學活動，應重視租用車輛之安全，得由學校相關人員預先評估合格公司之信譽、車輛狀況後，辦理租用手續，依教育部頒「校園辦理校外教學活動租用車輛應行注意事項」辦理相關園外教學活動租用車輛事宜。
- 六、 學校校車定期送廠進行檢驗，有故障疑慮之校車暫停使用，於整修完畢再行載學生上放學，總務處(學務處)需派員於校車司機開車前進行酒精檢測，並確認司機之精神狀況。
- 七、 要求騎腳踏車之學生攜帶防護具，至少須備有安全帽，且不可雙載。
- 八、 於易肇事路段派遣老師協助學生上放學。
- 九、 加強宣導交通安全教育標語、圖片、海報、法令規章及禮節等，供教學之用；並舉辦交通安全繪畫比賽等相關活動等。

4.3.2 事故應變工作事項

發生交通意外事故，立即通報警察單位與回報學校狀況，如有人員受傷立即通報消防單位前來支援，並先行初步救護，以下針對交通事故發生狀況的不同分別進行說明：

一、一般道路、高(快)速道路

- (一) 乘坐之遊覽車發生事故時，乘客應配合司機或隨車領隊指揮，立即依逃生演練路徑逃生，並緊急疏散至路旁、護欄外(高速公路)或其他安全處所，同時於車後 50 至 100 公尺設置故障標誌，警示來車避免追撞。
- (二) 緊急逃生時應注意各方來車，確保自身安全。
- (三) 利用路邊緊急電話或行動電話撥打 119 尋求支援。

二、長公路隧道

於長公路隧道發生事故時，應立即利用路邊緊急電話或以行動電話通報 119 請求支援，並設法警示來車，避免追撞，再依各隧道之逃生指示處理。

三、鐵路平交道

於鐵路平交道遇事故發生無法自軌道區駛離時，應立即按下平交道兩旁「紅色緊急按鈕」示警，並立即疏散車上乘客。無緊急按鈕或按鈕未發生作用時，需立即撥打臺灣鐵路管理局 24 小時緊急通報電話 0800-800-333 示警。

四、學生發生意外車禍

- (一) 學務處立即派員前往現場，通報 110，請求轄區員警至現場處理，並確實告知車禍地點及人員受傷等資訊。
- (二) 抵現場後，察看學生傷勢並通報 119 將受傷學生送醫，陪同警方完成現場肇事圖。
- (三) 將同學受傷情形及送醫地點，回報教育部校安中心轉知家長至醫院協助相關事宜。
- (四) 慰問受傷學生，聯絡家長提供必要協助。
- (五) 後續和解由學生家長與對方協調。若家長不克前來委由校安人員協助時，校安人員

僅能告知權益及注意事項，勿代為決定和解條件，和解過程須與學生家長保持電話聯繫。受傷同學與對方無法達成和解時，可請學校法律顧問提供協助。

(六) 教育部校安中心人員協調健康(衛生保健)中心協助辦理學生保險理賠事宜。

(七) 依教育部校安通報規定按時完成各項通報作業。

五、校車發生車禍

司機立即詢問車內學生是否有受傷，並連絡警察單位、救護單位、學務處。若有傷患，待救護人員到時，由專業人員移動傷患，並協助警察處理交通事故。學務處接獲通知立即找尋可用之校車，派員協同校車前往現場處理並將沒受傷之學生送回家。

4.4 變電箱及高壓電塔漏電事故

4.4.1 校內變電箱

校內之變電箱須以護欄圍柵區隔上鎖並設置警告標示，並於周遭設置監視器由總務處進行監視，且於學期初時由導師告知學生不可到變電箱附近嬉戲。如若發現有學生至變電箱周遭玩耍發生觸電之情形，總務處立即派遣穿著防護具之人員並通知健康(衛生保健)中心之人員前往救助，該生若有休克之情形需快速進行急救，迅速安排車輛將學生送往附近醫院治療並通知該生家長。

4.4.2 校外高壓電塔

學期初由各班導師告知學生校外高壓電塔之危險性，告知學生放學盡量避免通過電塔附近，如需通過須快速不可在附近逗留玩耍，並請訓導處(學務處)人員、學校老師、居民協助留意是否有學生於電塔周遭玩耍，若不幸有學生發生觸電情況，學校接獲通知，訓導處(學務處)主任/組長須立即前往確認學生身份，並通知該生家長及級任導師。

第5篇 災害復原工作事項

5.1 受災學生心靈輔導

- 先由一般的級任或專科老師(第一線的心輔老師)進行初步心理諮商，由輔導室(輔導處)指導各班導師適當地引領學生抒發對各類災害的觀感，進一步發揮其應有輔導特殊個案的功能。
- 藉由集體的創作或活動，設計一些相關的活動，讓同學們在活動中，渲洩情緒，且由同儕中，發現大家的共通性及獲得支持。
- 運用媒介物幫助溝通，有時口語的表達是很有限的，可準備一些工具協助同學從另一種途徑來表達對災後的感受。
- 協助學生做有助益的事，設計各類災害演習協助同學獲得控制環境的力量，參加社區重建活動，使同學有機會重新建立自己的學校或自己的家園，做一些快樂的事，嘗試為生命帶來些正向的事。
- 運用相關宣導海報、手冊、網站及專書進行輔導。
- 可成立學生心靈輔導支援中心，動員學校所有教師及鄰近相關人力，進行學生心靈輔導。
- 可請求主管教育行政機關或民間團體的適時支援協助。

5.2 學校環境衛生之維護

- 災後環境衛生之維護，可設置臨時廁所，並就排泄物及垃圾之處理等採取必要措施，以保持校園衛生整潔。
- 加強防疫與食品衛生管理等相關計畫。
- 立即建立廢棄物、垃圾、瓦礫等處理方法，設置臨時放置場，循序進行蒐集、分類、搬運及處置等程序，以迅速整潔校園，並避免製造環境污染。
- 採取消毒等措施，以維護師生之健康。
- 由相關處室將全校圖面檢討選擇不受災威脅及廢棄物清運進出方便之空地。
- 建立廢棄物清運及處理方法，此部份可由相關處室評估若情況許可採行外包，若不可行可請求相關單位支援。
- 定期採取消毒措施維護師生健康，由相關處室評估分別採三天、一星期及一個月消

毒一次，可視情況自行縮短時程。

- 維持校園之整潔，由相關處室調配人手定期維持校園之整潔。

5.3 學生復課計畫、補課計畫

- 應視校園安全與否進行復課、補課計畫。
- 欲在原校地復課者，請教育部或本縣(市)教育局協助簡易教室之興建。
- 原校地安全堪虞時，經由本縣(市)教育局協助安排學生至鄰近學校或其他適當地方上課。
- 補課計畫應以教育部所定之課程標準進行，但可因地區特性，做適切之調整，使學生能繼續學習。
- 教職員應掌握學生的動向及學生具體受災情形(教科書、就學用品、制服、學費之減免、獎學金之發給、對災害造成家庭生活困難之學生給予就學補助)，確認此次災害對學生的心理層面有何影響，同時也應建立與家長間的聯絡體制。
- 輻射與海嘯災害之復原須依政府相關規定與程序辦理。

5.4 供水與供電等緊急處理

- 對於災害造成設施、設備與維生管線等損壞之相關事宜，應以校內飲用水系統為優先。
- 搶救組應派員初勘檢查水利設施或各管線災後受損情形。
- 供水供電前應檢查牆壁中水電管線是否已經損毀。
- 檢查水池、水塔、飲水機等相關用水設備是否受損，改善學校飲用水設施，使飲用水均能達到法定之標準，視為當務之急。
- 若校園需分區輪流供水，或請求運水車調度支援，則在各區分別設置三到五個供水站。
- 處理完畢，再逐樓各區域一一恢復供電，不要同時供電供水，儘量以小單位恢復供應為準，這樣才能逐一確認是否有問題。
- 先行搶修損壞之水、電管線，減少漏水及漏電危害，再復原校區全面供水供電。
- 恢復電力改善學生的讀書環境。
- 立即通知相關業者(如自來水公司及臺灣電力公司等)，派遣專業技術人員緊急檢查所管設施、設備，掌握其受損情形，並對設施、設備與維生管線進行緊急修復

及供應之措施，以防止二次災害，確保師生之正常生活。

- 調查災情，提報搶修預算，追蹤執行進度。

第6篇 計畫實施與自評

6.1 計畫實施

校園災害防救計畫之考核實行，除校內自評外，並邀請縣市教育局(處)人員、學者專家進行審查，進而掌握建議意見重心，確立未來校園災害防救計畫改進的方向與實施要領。

6.1.1 評估之時機與範圍

於每年年底完成本校災害防救計畫之評估作業。並將評估後之建議確實紀錄，以作為改進校園災害防救計畫之依據。

本校校園災害防救計畫之各編內容之重點執行工作。其範圍包括：地震災害、淹水災害、坡地災害、海嘯災害、輻射災害及人為災害等。

6.1.2 評估之方式

一、填報自評表

由校長及各處室主任填寫自評表內容。

二、文件審查

本校依校園災害防救計畫之內容準備相關文件，邀請縣市教育局(處)人員、學者專家進行審查，於既定之日期及地點完成審查評估工作。

6.2 自我評估

學校依照自評表之內容(如表 6- 1 所示)，評估校園災害防救計畫編撰情形；如需改進，應於備註欄中撰寫改進作法，俾供來年修正校園災害防救計畫。

表 6-1 自評表

評估項目		評估要點	評估內容	備註
共通性事項	校園災害防救組織架構與任務	針對校內之人力資源進行分組，並確實交辦應負之工作。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	災害通報	建立通報流程並依災害分級進行通報。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	災害應變器材整備與分配	整備相關防災器具包含個人防護具、檢修搶救工具、急救器材、安全管制用工具以及通訊聯絡器材。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	災害防救資料蒐集	蒐集校內之災害潛勢資料、校園平面圖、各棟建物樓層平面圖及完成歷年災害統計、校內災害特性分析。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	災害防救教育訓練	學期中有邀請學者前來教導防災知識或邀請消防隊員教授防災設施使用要領。	☐ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☒ 無。 ☐ 不須此項。	
	校園災害防救演練	本年度有針對不同災害進行 2 場演練。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	家庭防災卡與 1991 報平安專線	建立「家庭防災卡」機制，並結合內政部消防署 1991 報平安平臺資訊。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	開設災民收容所規劃與實施	規劃災民收容場所並有管理之場所之措施。	☐ 有，已完整。 ☒ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	

地震災害預防與應變事項	避難疏散之規劃	規劃避難疏散路徑並設置引導人員。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	危險建物與危險設施之警戒標示	建物檢查時機，警戒設置並進行巡視。	☐ 有，已完整。 ☒ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	校園災害防救計畫經費編列	針對災害編列經費提升校園之防災能力。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	平時預防工作事項	調查校園環境指出缺失並完成改善。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	校園災害防救應變組織之運作	建立應變流程並確立各分組災時之工作進行應變。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	災情通報	建立通報流程並依災害分級進行通報。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	避難疏散之執行	建立避難疏散之標準作業流程。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	緊急救護與救助	實施緊急救護並有建立重傷外送之機制。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	毀損建物與設施之警戒標示	針對毀損之建物設立警告標示並派員定時巡視。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	

		啟動社區住戶與家長之協助	建立周遭社區住戶與家長之聯絡方式並有協助之機制。	☐ 有，已完整。 ☒ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
人為災害預防與應變事項	火災預防與應變事項	平時預防工作事項	調查校園環境指出缺失並完成改善。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
		校園災害防救應變組織之運作	建立應變流程並確立各分組災時之工作進行應變。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
		正確使用 RACE 守則	依據學校狀況建立合適之 RACE 守則機制	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
		災情通報	建立通報流程並依災害分級進行通報。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
		避難疏散之執行	建立避難疏散之標準作業流程。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
		初期滅火	建立初期滅火之標準作業流程。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
		毀損建物與設施之警戒標示	針對毀損之建物設立警戒標示並派員定時巡視。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
		緊急救護實施	實施緊急救護並有建立重傷外送之機制。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	

	實驗室災害預防與應變事項	平時預防工作事項	調查校園環境指出缺失並完成改善。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
		校園災害防救應變組織之運作	建立應變流程並確立各分組災時之工作進行應變。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
		災情通報	建立通報流程並依災害分級進行通報。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
		避難疏散之執行	建立避難疏散之標準作業流程。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
		緊急救護與救助	實施緊急救護並有建立重傷外送之機制。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	交通事故預防與應變事項	平時預防工作事項	校外參觀選擇較無不良紀錄之遊覽車，遊覽車內放置緊急醫療用品。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
		事故應變工作事項	建立應變流程並確立各分組災時之工作進行應變。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	變電箱及高壓電塔漏電事故	校內變電箱	校內之變電箱須以護欄圍柵區隔上鎖並設置警告標示，由各班導師宣達告知學生，並建立緊急處理之標準作業流程。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
		校外高壓電塔	由各班導師告知學生校外高壓電塔之危險性及其位置，並建立緊急處理之標準作業流程。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	

災害復原工作事項	受災學生心靈輔導	約談曾罹難或於受災現場之學生，並紀錄談話內容定期追蹤，確認已離開災害陰影。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	學校環境衛生之維護	廢棄物處理、環境維護避免併發其他災害。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	學生復課計畫、補課計畫	安排補課時程、授課地點及上課導師。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	
	供水與供電等緊急處理	請求外界協助快速恢復校內水電。	☒ 有，已完整。 ☐ 有，待改進。 ☐ 無。 ☐ 不須此項。	

附錄 1 校園環境安全檢查表之掃描檔

請利用教育部出版「校園災害管理工作手冊(國民中學適用)」內之各類校園環境安全檢查表，印出紙本，進行校園環境安全自主檢查，並經業務檢查人及覆核人核章後，將掃描檔剪貼於此。

七、學校教學
專科教室
圖書館

表 中 地 檢 2 校園環境安全檢查表

學校名稱：凱旋國中 校名：凱旋國中 檢核日期：108年8月17日

序次	項目	安全檢核應注意要點	檢核結果	建議處理方式說明
1	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
2	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
3	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
4	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
5	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
6	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
7	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
8	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
9	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
10	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
11	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
12	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
13	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
14	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
15	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
16	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
17	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	

序次	項目	安全檢核應注意要點	檢核結果	建議處理方式說明
18	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
19	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
20	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
21	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
22	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
23	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
24	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
25	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
26	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
27	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
28	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
29	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
30	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	

表 中 地 檢 3 校園環境安全檢查表

學校名稱：凱旋國中 校名：凱旋國中 檢核日期：108年8月17日

序次	項目	安全檢核應注意要點	檢核結果	建議處理方式說明
31	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
32	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
33	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
34	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
35	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
36	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
37	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
38	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
39	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
40	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
41	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	

表 中 地 檢 4 校園環境安全檢查表

學校名稱：凱旋國中 校名：凱旋國中 檢核日期：108年8月17日

序次	項目	安全檢核應注意要點	檢核結果	建議處理方式說明
42	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
43	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
44	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
45	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
46	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
47	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
48	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
49	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	
50	校區環境、設施、設施安全	(1)校區環境、設施、設施安全	✓	

[illegible]

編號	項目	安全檢查項目及要點	實際結果	建議處理方式/措施
31	建築 物 與 設備 安全	高壓115KV以上高壓電氣設備之固定正確。	☒ 否(未改善)	改善 時間：____年____月____日
32		防盜鎖鑰裝置有無。	☒ 否(未改善)	改善時間：____年____月____日
33		樓梯扶手、護欄與門窗合閉裝置。	☒ 否(未改善)	改善時間：____年____月____日
34		是否有落軌處、低壓電氣設備及熱點與燃氣之防範與保護裝置。	☒ 否(未改善)	請檢點并無改善
35	危險 物品 管理	是否有防盜及防範滅火設備與管理。	☒ 否(未改善)	改善時間：____年____月____日
36		化學藥劑及危險物品之儲存與管理。	☒ 否(未改善)	改善時間：____年____月____日
37		瓦斯設備與燃氣設備是否有防範、保護裝置。	☒ 否(未改善)	改善時間：____年____月____日
38		危險藥物等類之儲存與保管裝置。	☒ 否(未改善)	改善時間：____年____月____日
39		廢棄物與危險廢棄物處理。	☒ 否	
40		是否有危險人員管理。	☒ 否 管理人員：_____簽名	管理時間：____年____月____日 ____年____月____日 ____年____月____日
41	其他			
檢核表歸還補充 人員及簽名、日期				

※本自主租賣表以每棟大樓為單位，即B內有5棟大樓，則應建立5份租表。
※本自主租賣表訂定後，各項修繕費需自行執行。
※本自主租賣表應於每季末最後7日以前送交財政局，如無改善，將於3個月內進行裁處及罰鍰處，並送請法院強制執行。
※於開表者若有欺騙戶籍、隱匿戶籍，並提供虛假資料，

附註			
1. 本公司之主要業務為提供各類保險服務，包括人壽保險、意外及健康保險、汽車保險、火險及水險等。	2. 本公司之主要業務為提供各類保險服務，包括人壽保險、意外及健康保險、汽車保險、火險及水險等。	3. 本公司之主要業務為提供各類保險服務，包括人壽保險、意外及健康保險、汽車保險、火險及水險等。	4. 本公司之主要業務為提供各類保險服務，包括人壽保險、意外及健康保險、汽車保險、火險及水險等。

温度(室温+10℃)	松材入窑	浸热蒸汽	或药
100℃	10-15	10-15	10-15

校長陳志勇

組長	主任	主任	主任
組員	組員	組員	組員

日期: 年 月 日			
调查人:	调查人:	调查人:	调查人:

[illegible]

--	--	--	--	--

表中之預2 校園環境安全檢查表

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
1	校園環境安全	校舍興建、修繕時，應設置安全標誌及警告標誌以確保安全。	□否 ✓是 (無施工)	
2		確實執行各項設備定期檢查、保養、維修。	□否 ✓是	
3		以專用結線板及雙重絕緣方式接電安全。	□否 ✓是	
4		危險動機是否有保護及防止措施。	□否 ✓是	
5		各類電線應有適當保護，電線門(箱)後門(蓋)是否有效關閉。	□否 ✓是 (無)	
6	避難場所安全	門窗鎖緊逃生通道暢通。	□否 ✓是	
7		緊急避難疏散避難是否清楚避難地點。	□否 ✓是	
8		逃生與避難避難是否清楚避難地點。	□否 ✓是	
9		安全門窗出入口上設備逃生梯或高樓層避難平台是否正確使用。	□否 ✓是 (無使用)	改善時間：____年__月__日
10		是否定期維護逃生避難逃生設備。	□否 (1個月內限期改善) ✓是 (改善日期：____年__月__日)	改善時間：____年__月__日
11	消防設備	火警警報系統應定期檢查是否正確運作。	□否 (1個月內限期改善) ✓是	
12		滅火器是否定期由專業人員進行檢查。	□否 (1個月內限期改善) ✓是	
13		消防栓是否有一個開關子二個水門，當非專業人員。	□否 (改善：____年__月__日) ✓是 (改善：____年__月__日)	
14		滅火器有無過期，壓力是否充足。	□否 (改善：____年__月__日) ✓是 (改善：____年__月__日)	
15		消防栓及滅火器是否定期檢查。	□否 (改善：____年__月__日) ✓是 (改善：____年__月__日)	改善時間：____年__月__日
16	校舍建築物外觀	屋頂移位、傾斜、下陷。	□否 ✓是 (改善：____年__月__日)	
17		外牆磚塊(或泥土)是否剝落或有浮動水現象。	□否 ✓是 (改善：____年__月__日)	

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
18	校舍建築物內部	實際使用空間改變。	□否 ✓是	
19		梁、柱、樑、樑是否有明顯變形。	□否 ✓是 (無)	
20		梁、柱、樑、樑是否有明顯變形。	□否 ✓是	
21		梁、柱、樑、樑是否有明顯變形。	□否 ✓是	
22		梁、柱、樑、樑是否有明顯變形。	□否 ✓是	
23	校舍建築物外部	屋頂移位、傾斜、下陷。	□否 ✓是	改善時間：____年__月__日
24		屋頂移位、傾斜、下陷。	□否 ✓是	改善時間：____年__月__日
25		屋頂移位、傾斜、下陷。	□否 ✓是	改善時間：____年__月__日
26		屋頂移位、傾斜、下陷。	□否 ✓是	改善時間：____年__月__日
27		屋頂移位、傾斜、下陷。	□否 ✓是	改善時間：____年__月__日
28	校舍建築物外部	屋頂移位、傾斜、下陷。	□否 ✓是	改善時間：____年__月__日
29		屋頂移位、傾斜、下陷。	□否 ✓是	改善時間：____年__月__日
30	校舍建築物外部	屋頂移位、傾斜、下陷。	□否 ✓是	改善時間：____年__月__日
31		屋頂移位、傾斜、下陷。	□否 ✓是	改善時間：____年__月__日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式說明
31	校舍建築物內部	實際使用空間改變。	□否(限期改善) ✓是	改善時間：____年__月__日
32		梁、柱、樑、樑是否有明顯變形。	□否 ✓是 (限期改善)	改善時間：____年__月__日
33		梁、柱、樑、樑是否有明顯變形。	□否(限期改善) ✓是	改善時間：____年__月__日
34		梁、柱、樑、樑是否有明顯變形。	□否 ✓是 (限期改善)	改善時間：____年__月__日
35		梁、柱、樑、樑是否有明顯變形。	□否 ✓是	改善時間：____年__月__日
36	校舍建築物外部	屋頂移位、傾斜、下陷。	□否 ✓是	改善時間：____年__月__日
37		屋頂移位、傾斜、下陷。	□否 ✓是	改善時間：____年__月__日
38		屋頂移位、傾斜、下陷。	□否 ✓是	改善時間：____年__月__日
39		屋頂移位、傾斜、下陷。	□否 ✓是	改善時間：____年__月__日
40		屋頂移位、傾斜、下陷。	□否 ✓是	改善時間：____年__月__日
41	校舍建築物外部	屋頂移位、傾斜、下陷。	□否 ✓是	改善時間：____年__月__日
42		屋頂移位、傾斜、下陷。	□否 ✓是	改善時間：____年__月__日

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

※本表由主審委員及相關人員共同簽名，如校內有不明之處，請與主審委員聯繫。

附錄 2 演練腳本

演練項目	時間地點	觀摩地點	演練內容說明	演練人員對話
一、地震災害發生	15:21 ↓ 15:22 教室	各班教室	情境模擬： 使用中央氣象局強震即時警報發布之模擬地震狀況訊息，發布警報。	司儀廣播：本節課將進行全校防災疏散避難演練，請先自習，等候警報聲響，全體師生實施掩蔽、請勿隨便移動；掩蔽一分鐘聽到手搖鈴聲，老師及學生開始疏散到操場、應變小組就位。
			◎全校師生待在教室，進行 1 分鐘掩蔽動作演練。 1. 關閉電源。 2. 打開大門。 3. 就地掩蔽 1 分鐘。 在教師指揮下，學生練習『趴下、掩護、穩住』的姿勢。 當地震時應就地找安全處掩護待地震搖晃停止後，再進行疏散，以免餘震或更大的地震產生。	任課老師： 有地震，請同學不要慌張，把門打開，遠離窗戶，同學們請迅速戴上防災頭套、趴下靠在桌邊、進行掩蔽，等待地震過後再聽從老師指揮作疏散動作。 (＊注意：請確保教室門為開啟狀態)
二、	15:22 ↓	操	由指揮官(校長)召集學校教職員工成立緊急應變中心。	手搖鈴！ (代表地震搖晃停止，結束就地掩蔽，立

演練項目	時間地點	觀摩地點	演練內容說明	演練人員對話
地震疏散發布、應變組織成立	15:27 受災待命位置	操場	(全校疏散) 1. 請任課老師帶領學生進行疏散避難 2. 使用防災頭套或較輕的書包保護頭部，進行疏散。 3. 遵守『不語、不快跑、不推擠』原則。依規劃的疏散路線避難，不可搭乘電梯。 ◆ 劉永清先生關總電源。 ◆ 替代役男開準備室 ◆ 安全防護組取用各組工具箱及搶救工具，送到操場集結區。 ◆ 搶救組提供對講機、移動式麥克風、擔架，送到操場集結區。 ◆ 緊急救護組攜帶急救包。 ◆ 避難引導組盡速就位引導師生避難。	即進行緊急疏散。) (任課老師帶領學生進行疏散避難) 請任課老師指示班長攜帶班級防災包，並帶領學生戴著防災頭套依疏散路線往操場集合；非原教室班級或室外課，則不必帶防災頭套。 (離開教室時，順手關閉電源) 避難引導組東興： 請<u>彥智</u>、<u>杏如</u>到 802 班旁(<u>八九年級左側</u>)樓梯，<u>維澤</u>、<u>鎔瑩</u>到 905 班旁(<u>八九年級右側</u>)樓梯，<u>秀梅</u>到白板教室旁(<u>七年級教室大樓右側</u>)樓梯、<u>麗卿</u>到 704 班旁(<u>七年級教室大樓左側</u>)樓梯引導學生疏散，必要時協助搶救組搜救受傷學生。
			(操場集合) 集合應變小組組長，發放對講機、背心，並測試對講機。(頻道為第 3 頻道)	副指揮官哲榮： 現在發放工具箱、對講機給組長，並請各組測試通話，頻道為第 3 頻道。(各組組長亦與組員彼此通話測試)
三、應變組織工作分派	15:27 ↓ 15:30 指揮中心、受災待命位置	操場	災害應變小組人員集合，組長點名進行任務指派。 小護士納入緊急救護組支援	副指揮官哲榮：各組人員集結完畢了嗎？收到請回報指揮中心，Over. 搶救組成翰： 我是搶救組組長<u>周成翰</u>，人員集結完畢。Over. 通報組詩婷： 我是通報組組長<u>許詩婷</u>，人員集結完畢。Over. 避難引導組東興： 我是避難引導組組長<u>何東興</u>，本組人員直接進行疏散引導工作，引導完畢後，再行回報人數。Over. 安全防護組建忠： 我是安全防護組組長<u>劉建忠</u>，人員集結完畢。Over. 緊急救護組淑敏： 我是緊急救護組組長<u>朱淑敏</u>，人員集結完畢。Over.

演練項目	時間地點	觀摩地點	演練內容說明	演練人員對話
				副指揮官哲榮：請各組組長迅速分配任務，掌握災害狀況，並向指揮中心回報。Over. 搶救組成翰： 請搶救組開始巡視教學區各樓層，並注意自身安全。 八九年級教室大樓由永清、俊達巡查1、2樓；瑜珊、靜怡巡查3樓，志偉、宏豪巡查七年級教室大樓，筠潔、蕙君巡查樂活館及籃球場，並隨時回報校園受災狀況。 (巡視時請檢查各班是否已關閉電源)
四、疏散集結通報與災情初步發現	15:30 ↓ 15:36 操場	操場	- 避難疏散至操場集結區後，由各班導師清點人數並回報通報組。 - 安全防護組到北側門引導消防人員、救護車進駐學校救援位置。 - 指揮中心知道有學生失蹤後立即通知搶救組，協助救援工作。	副指揮官哲榮廣播：請各班至集結區後，由導師儘快清點人數，迅速向通報組人員回報。 通報組詩婷：襄筠，請聯繫119，請求支援。 通報組襄筠：好的。(撥打電話)119嗎？我這裡是凱旋國中，請派遣消防車及救護車協助本校救災，災情尚未確認，正在評估中。 119：瞭解，立刻派員前往。(模擬) 副指揮官哲榮：安全防護組組長請派員到北側門(建業路側)，協助引導救護車和消防車。並進行人員進出管制。Over. 安全防護組建忠：收到。Over. 安全防護組建忠：均鎰請到北側門待命，引導救護人員至緊急救護所、消防人員至事故現場。 安全防護組均鎰：收到。Over.

演練項目	時間地點	觀摩地點	演練內容說明	演練人員對話
				各班導師(回報通報組):○年○班師生應到○人,實到○人,○○○失蹤。(若有未及時回報的班級,通報組通報指揮中心,及時廣播提醒。) 避難引導組東興: 我是避難引導組組長何東興,本組人員集結完畢。Over. 搶救組宏豪、筠潔、永清、瑜珊:七年級教室大樓、八九年級教室大樓、樂活館尚無立即倒塌的危險。
五、緊急搜救與傷患救助	15:36 ↓ 15:46	操場	- 進行受傷學生檢傷。 - 緊急救護組對於受傷學生進行檢傷分類。分為重傷區、中傷區、輕傷區分別施以急救與包紮處理。 - 通報組向指揮中心報告初步災情,2名學生失蹤可能仍受困於教室或廁所。指揮中心評估前該棟教室無立即倒塌的危險,指示搶救組至803班教室與706班搜救學生,並注意自身安全。	副指揮官哲榮:全校已完成疏散至集合場地的動作,現在進行災害搶救狀況演練。 通報組詩婷:通報組報告,疏散避難後清點人數發現,803班學生失蹤2名,706班學生失蹤1名,可能仍受困於教室或廁所。Over. 副指揮官哲榮:收到。Over. 狀況一 疏散避難時受傷學生檢傷 緊急救護組淑敏:報告指揮中心,請各班因避難疏散而受傷的同學,可至救護組進行檢傷。 副指揮官哲榮:請即刻進行檢傷分類,並施以必要之急救與包紮處理。Over. 救護組淑敏:收到。Over. 副指揮官哲榮:指揮中心報告,請各班導師協助疏散時受傷的同學到緊急救護組進行檢傷及醫護。 狀況二 搜救七年六班1名失蹤學生 副指揮官哲榮:呼叫搶救組成翰,請派員至706班搜救學生。再重複一次……Over. 搶救組成翰:收到。Over. 搶救組成翰:請志偉、宏豪至706班搜救學生,並注意自身安全。 搶救組宏豪回報:找到706受傷學生1名(○○○)因地震被書桌撞擊身體,喚醒後可自行活動、將陪同前往緊急救護組包紮。

演練項目	時間地點	觀摩地點	演練內容說明	演練人員對話
				搶救組成翰：搶救組收到。Over. 副指揮官哲榮：指揮中心收到。Over. 狀況三 搜救八年三班 2 名失蹤學生 副指揮官哲榮：呼叫搶救組成翰，請派員至 803 班搜救學生。再重複一次……Over. 搶救組成翰：收到。Over. 搶救組成翰：請永清、俊達至 806 班搜救學生，並注意自身安全。 搶救組永清回報：找到 2 名 803 學生(○○)，因避難過程中遭到推擠而受到驚嚇，於樓梯處不敢下樓，將安撫心情、協助前往操場集結。 搶救組成翰：搶救組收到。Over. 副指揮官哲榮：指揮中心收到。Over.

演練項目	時間地點	觀摩地點	演練內容說明	演練人員對話
六、災情掌握與通報及家長領回受傷學生	15:46 ↓ 15:49 操場	操場	1. 消防人員初步勘驗，校舍受損，學生不宜回到校舍，由指揮中心告知引導組，學生在集結區等候縣政府指示。 2. 災害應變中心依據受理報案及災害搶救經過實施災情彙整，持續陳報地方災害應變中心及校安通報。 3. 家長到學校來接學生，請家長至集結區，各班清點完人數後，經通報組登記後家長才可將孩子帶回。	指揮官校長：因校舍受損，學生不宜回校舍區域，請引導組通知各班老師等縣府進一步指示。在等待期間如有家長接學生，請各班確實登錄，以便掌控學生人數及去向。Over. 副指揮官哲榮：請通報組向教育處報告本校災情與處理情形，並向教育部校安中心陳報。 通報組詩婷（通報簡述）：災情統計回報：避難疏散學師生共520名；輕傷學生若干名，已由學校護士進行包紮處理，並聯絡家長。 本校遭受地震破壞，校舍受損，有安全顧慮，不回校區，學生一律在集結區等候全縣防災應變中心進一步指示。 通報組詩婷：報告副指揮官，通報組已向上陳報災情及處理結果。 副指揮官哲榮：收到。over. 副指揮官哲榮：請通報組通知各班級回報人數的組員，如有家長至集結區接學生回家，請導師隨時配合回報人數，以利掌控學生人數。 通報組詩婷：收到。Over. 副指揮官哲榮：指揮中心報告，如有家長至集結區接學生回家，請導師隨時配合回報人數給通報組。
七、演練結束	15:50			指揮官校長：宣告地震演練結束，感謝宜蘭消防分隊的支援及全校師生，請學生返回班級上課。謝謝！

附錄 3 校園災害防救計畫書簽核之掃描檔

校園災害防救計畫書編撰完成後，請會簽校長、各相關處室及家長會核章後，將掃描檔剪貼於此。

簽 於	中華民國106年4月17日 宜蘭縣立凱旋國民中學總務處	檔 號：3210 保存年限：3 檔案應用：開放 案 名：安全維護	案次號：1 卷次號： 目次號：
逕別：			
主旨：檢陳本校「106年度校園災害防救計畫」乙冊，請鑒核。			
說明：			
一、依據宜蘭縣政府106年4月5日府教資字第1060052501號函，參與106年宜蘭縣學校校園災害防救計畫產出暨審查工作坊，討論修正本校106年度校園災害防救計畫。			
二、請相關處室協助本計畫之審查，並請提供修改意見。			
三、為符合個人資料保護規定，本計畫內容之相關人員個資，上傳時部分資料將以其他符號代替。			
擬辦：奉核可後，於學校網站公告實施。			
陳第一層決行			
承辦單位：總務處			
總務處主任李哲榮			
會辦單位：			
教務處			
教務處主任何東興			
家長會			
家長會秘書許詩婷			
學務處			
學務處主任周成翰			
會長李耀長			
輔導處			
輔導處主任許詩婷			
決行：			
校長陳志勇			

第 1 頁 共 1 頁

總務處 106/06/01 共 頁

1060700095