

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：

*登記使用有效期限: 年 月 日

設備設置單位：_____

聯 絡 電 話：_____

設備負責人：_____

設備管理人：_____

水源類別：自來水

抽水設備機型/標記:

一、設備維護記錄

[illegible][illegible]

35 號海軍門牌 佳霖企業社 李森學

2. 本區調查區數月來較明顯減少。

式 39.25~39.30 圖 1 中點二線三裝

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	神	檢驗測定單位	是否符合標準	備 注
日期	1.3408/120ml	1.0mg/l	0.1mg/l			

註：1. 採用自來水者，經久也應藏大腸桿菌。

2.非採用自來水者，應先經水管、英文地檢驗人精確視察其水源與文地檢驗用聯製圖表。

3. 非屬公告之公私場所者，已於處境填

4. 將本實驗數據輸入本署，並將實驗報告存查。

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號:

16

*登記使用有效期限:

年 月 日

設備設置單位:

復興國小

聯絡電話:

設備負責人:

校長 吳志里

設備管理人:

林進順

水源類別:

自來水

飲水設備機型/機號:

JNU-10000A

一、設備維護記錄

設備編號	日期	濾網	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
103	9/1	√				周國榮	
	10/15	√	1			周國榮	
	11/6	√				周國榮	
	12/3	√				周國榮	
104	1/5	√	1.2			周國榮	
	2/20	√				周國榮	
	3/18	√				周國榮	
	4/8	√	1			周國榮	
	5/5	√				周國榮	
	6/8	√				周國榮	
	7/28	√				周國榮	
	8/24	√	1.2			周國榮	
	9/24	√				周國榮	
	10/30	√				周國榮	
105	11/25	√	1			周國榮	
	12/11	√				周國榮	
	1/5	√				周國榮	
	2/5	√	1.2			周國榮	
	3/3	√				周國榮	

註: 1. 設備維護記錄應註明日期、更換及消毒次數, 並註明人員簽名(更換機心、管路的消毒)。

2. 本表請置於飲水機旁, 以便明瞭。

設備維護人員:

佳源企業社 李春榮

電話:

935-5000 (或聯絡人員)

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期/時間	5,300個/100ml	1mg/l	0.05mg/l			

註: 1. 採用自來水者, 每次更換輸入機件時。

2. 非採用自來水者, 飲用後水質, 每次更換輸入機件時, 其水樣每次應檢驗記錄及簽。

3. 非屬公告之公共供水(配管)區域。

4. 採用水質檢驗數據填入本表, 並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號:

： 因 到 站 埋 埋

設備負責人：

水 藻 類 目 :

*登記使用有效期限:

略 紹 重 刊

設備管理大綱

飲水設備機型/機號：

年 月 日

1000

總稿林維順

WM-10000, A

一、設備維護記錄

[illegible]

註：於最後港幣結算日期前，本公司尚未宣佈任何內資(即：非外匯)，實際用途。

2.4 二元質量比乾用水被覆明細表

出版单位：付家企业社 李春荣

4. $A^4 = 25.955 - 5.20$ 下層土中土質工程 = 3

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備 注
1. 類	C.F.U./100ml	mg/l	C.F.U./l			

註三：櫻川白雲次書，言其孫檢點人眼等語。

2. 去歲川江旱災者，變通後水管，以減輕城內居民困難，其水由城內移過新橋頭及江。

8. 去體及爲之公名場所(日記等)原稿。

4. 請將本實驗數據填入下表，並說明實驗結果生成了何。

賀眾牌

東典環安科技股份有限公司

行政院環境保護署許可字號：環署環檢字第093號

檢測報告

宜蘭縣光復國小

專案編號：HW105000188

報告編號：E10502260010001

報告簽署：

一、本公司已取得「行政院環境保護署」核可之各類報告簽署人如下：

蒸機檢測類：☐黃政勤(HWT-01)、☐許智明(HWT-02)、☐黃豐明(HWT-04)、

☒陳西元(HWT-05)、☐蕭智隆(HWT-06)

有機檢測類：☐許智明(HWC-01)、☐陳西元(HWC-02)、☐黃政勤(HWC-03)、

☐黃豐明(HWC-04)

空氣採樣類：☐黃政勤(HWA-01)、☐黃豐明(HWA-03)、☐蕭智隆(HWA-06)

二、本報告已由上述報告簽署人(勾選者)審核無誤，茲簽署於內部報告文件。

報告說明：

一、凡違反報告用途或以下情形者則本報告無效：

篡改內容、破損、複製或分贈使用、廣告宣傳、無主管簽核及未加蓋報告專用章。

二、檢測方法標示有 * 者，係指該檢測項目經認可，並依品保規定執行。

三、低於方法偵測極限值(MDL)之測定，以 N.D. 表示，並於方法圖註明其MDL值。

報告聲明：

一、茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關

規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失

願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

二、吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上賄利

罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污

治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

三、正本報告依規定除廢棄物、土壤類一年外其餘類別為五年，逾時以正本為準。

公司名稱：東典環安科技股份有限公司

負責人：林正亮

報告專用章
東典環安科技(股)公司
負責人：林正亮
檢驗室主管：許智明

檢驗室主管

陳西元代

中華民國 105 年 3 月 22 日

檢驗室名稱：東典環安科技股份有限公司檢驗中心
地址：28050 宜蘭縣冬山鄉東城路77號
電話：03-9502832(代表號)、03-9502777 傳真：03-9535352

頁數：第 1 頁/共 2 頁，分課使用無效。

東典環安科技股份有限公司

行政院環境保護署許可字號：環署環檢字第093號

檢 測 報 告

東典環安科技股份有限公司

East Tender Environmental and Safety Technology CO.,LTD.

環保署許可實驗室（環檢字第093號）

◆宜蘭公司：

宜蘭縣冬山鄉東城路77號

電話：03-9592882

FAX：03-9595353

E-mail: service@etttest.com.tw

◆花蓮公司：

花蓮市國盛一街165號

電話：03-8356828

FAX：03-8326878

◆營業項目：

1. 隧道、周界、噪音、空氣品質檢測
2. 工廠廢水定期檢測
3. 廢棄物、地下水、飲用水及土壤檢測
4. 環保相關申報、展延許可申請
5. 空氣污染防制費減免申請
6. 污染防治設備工程設計、施工及代操作



東典環安科技股份有限公司

行政院環境保護署許可字號：環署環檢字第093號

檢 測 報 告

宜蘭縣光復國小

專案編號：HW1050D0384

報告編號：D10505310007001

報告簽署：

一、本公司已取得「行政院環境保護署」核可之各類報告簽署人如下：

無機檢測類：☐黃政勤(HW1-01)、☒許智明(HW1-02)、☐黃豐明(HW1-04)、
☐陳西元(HW1-05)、☐蕭智隆(HW1-06)

有機檢測類：☐許智明(HW0-01)、☐陳西元(HW0-02)、☐黃政勤(HW0-03)、
☐黃豐明(HW0-04)

空氣採樣類：☐黃政勤(HWA-01)、☐黃豐明(HWA-03)、☐蕭智隆(HWA-06)

二、本報告已由上述報告簽署人(勾選者)審核無誤，並簽署於內部報告文件。

報告說明：

一、凡違反報告用途或以下情形者，本報告無效：

篡改內容、破損、複製或分離使用、廣告宣傳、無主管簽核及未加蓋報告專用章。

二、檢測方法標示有 * 者，係指該檢測項目經認可，並依品保規定執行。

三、低於方法偵測極限值(MDL)之測定，以 N.D. 表示，並於方法欄註明其MDL值。

報告聲明：

一、茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

二、吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

三、正本報告保存規定除廢棄物、土壤類十年外其餘類別為五年，當爭議時以正本為準。

公司名稱：東典環安科技股份有限公司

負責人：林正亮

報告專用章
東典環安科技(股)公司
負責人：林正亮
檢驗室主管：許智明

檢驗室主管

許智明

中華民國 105 年 6 月 17 日

檢驗室名稱：東典環安科技股份有限公司檢驗中心

地址：26000 宜蘭縣冬山鄉東城路77號

電話：09-0302682(代表號)、03-9532772 傳真：03-9535553

首頁：第 1 頁/共 2 頁，分體使用無效。

檢測報告

東典環安科技股份有限公司

行政院環境保護署許可字號：環署環檢字第093號

專案編號：HW1050D0384 報告編號：D105060310007001

報告日期：105年6月17日

【受測單位】

宜蘭縣光復國小

行業別：*

檢測目的：定期檢測

採樣單位：東典環安科技股份有限公司環檢中心

採樣地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路00號

樣品名稱：圖書室

採樣日期：105/06/03 11:20

樣品編號：D1050603-21-1

收樣日期：105/06/03 16:00

檢測項目	檢測值 單位	是否認可	檢測方法	量測值/MDL(QDL)/類別	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	* NIEA E230.55B		飲用水	

樣品名稱：刺蕊藤LF

採樣日期：105/06/03 11:25

樣品編號：D1050603-21-2

收樣日期：105/06/03 16:00

檢測項目	檢測值 單位	是否認可	檢測方法	量測值/MDL(QDL)/類別	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100g	* NIEA E230.55B		飲用水	

-----以下空白-----



檢驗室名稱：東典環安科技股份有限公司環檢中心

副頁：第 2 頁/共 2 頁，分聯使用無效。

地址：23950 宜蘭縣冬山鄉東城路77號

電話：03-9539882(許多線)，03-9532772 傳真：03-9585858

東典環安科技股份有限公司

行政院環境保護署許可字號：環署環檢字第093號

檢 測 報 告

宜蘭縣光復國小

專案編號：HW1050D0573

報告編號：DI050831300601

報告簽署：

一、本公司已取得「行政院環境保護署」核可之各類報告簽署人如下：

無機檢測類：☐黃政勤(HW1-01)、☒許智明(HW1-02)、☐黃豐明(HW1-04)、

☐陳西元(HW1-05)

有機檢測類：☐許智明(HW0-01)、☐陳西元(HW0-02)、☐黃政勤(HW0-03)、

☐黃豐明(HW0-04)

空氣採樣類：☐黃政勤(HWA-01)、☐黃豐明(HWA-03)

二、本報告已由上述報告簽署人(勾選者)審核無誤，並簽署於內部報告文件。

報告說明：

一、凡違反報告用途或以下情形者則本報告無效：

篡改內容、破損、複現或分離使用、廣告宣傳、無主管簽核及未加蓋報告專用章。

二、檢測方法標示有 * 者，係指該檢測項目經認可，並依品保規定執行。

三、低於方法偵測極限值(MDL)之測定，以 N.D. 表示，並於方法欄註明其MDL值。

報告聲明：

一、茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

二、吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

三、正本報告保存規定除廢棄物、土壤類十年外其餘類別為五年，當爭議時以正本為準。

公司名稱：東典環安科技股份有限公司

負責人：林正亮

報告專用章

東典環安科技(股)公司

負責人：林正亮

檢驗室主管：許智明

檢驗室主管

許智明

中華民國 105 年 9 月 12 日

檢驗室名稱：東典環安科技股份有限公司檢驗中心

地址：28950 宜蘭縣冬山鄉東武路77號

電話：03-3682882(代表號)、03-3682772 傳真：03-3683338

首頁：第 1 頁/共 2 頁，分發使用無效。

檢測報告

東興環安科技股份有限公司

行政院環境保護署許可字號：環署環檢字第063號

專案編號：EW105000573 報告編號：D10508310006901

報告日期：105年9月12日

[受測單位]

宜蘭縣光復國小

行業別：

檢測目的：定期檢測

採樣單位：東興環安科技股份有限公司環檢中心

採樣地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路60號

樣品名稱：創意樓2F

採樣日期：105/09/08 11:20

樣品編號：D1050908 1-1

收樣日期：105/09/08 16:00

檢測項目	檢測值 單位	是否超過可 量測值	檢測方法	量測值/MEL(QDL)/QDL	備註
大腸桿菌群	TNTC CFU/100mL	* NIEA E230.55B		飲用水	

樣品名稱：創意樓3F

採樣日期：105/09/08 11:15

樣品編號：D1050908-1-2

收樣日期：105/09/08 16:00

檢測項目	檢測值 單位	是否超過可 量測值	檢測方法	量測值/MEL(QDL)/QDL	備註
大腸桿菌群	TNTC CFU/100mL	* NIEA E230.55B		飲用水	

-----以下空白-----



東典環安科技股份有限公司

行政院環境保護署許可字號：環署環檢字第093號

檢 測 報 告

宜蘭縣光復國小

專案編號: HW1050D0188

報告編號: D1050226010301

報告簽署：

一、本公司已取得「行政院環境保護署」核可之各類報告簽署人如下：

無機檢測類：☐黃政勳(HW1-01)、☐許智明(HW1-02)、☐黃聖明(HW1-04)、

☒陳西元(HW1-05)、☐蕭智隆(HW1-06)

有機檢測類：☐許智明(HW0-01)、☐陳西元(HW0-02)、☐黃政勳(HW0-03)、

☐黃聖明(HW0-04)

空氣採樣類：☐黃政勳(HWA-01)、☐黃聖明(HWA-03)、☐蕭智隆(HWA-06)

二、本報告已由上述報告簽署人(勾選者)審核無誤，並簽署於內部報告文件。

報告說明：

一、凡違反報告用途或以下情形者副本報告無效：

篡改內容、破損、複製或分發使用、廣告宣傳、無主管簽核及未加蓋報告專用章。

二、檢測方法標示有 * 者，係指該檢測項目經認可，並依品保規定執行。

三、低於方法偵測極限值(MDL)之測定，以 N.D. 表示，並於方法欄註明其MDL值。

報告聲明：

一、茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

二、本人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上刑利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

三、正本報告保存規定除廢棄物、土壤類十年外其餘類別為五年，當爭議時以正本為準。

公司名稱：東典環安科技股份有限公司

負責人：林正亮

報告專用章
東典環安科技(股)公司
負責人：林正亮
檢驗室主管：許智明

檢驗室主管

陳西元代

中華民國 105 年 3 月 22 日

檢驗室名稱：東典環安科技股份有限公司檢驗中心

地址：26950 宜蘭縣冬山鄉東新路77號

電話：03-5522582(代表號)、09-3562772 傳真：03-5563373

頁數：第 1 頁/共 2 頁；分發使用無效。