

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：1(左側) 登記使用有效期間： 年 月 日
 設備設置單位：新樂國小 設備管理人：
 設備負責人： 設備維護單位：旺樹企業有限公司
 水源類別：自來水 地下水 維護單位電話：(03)9322388
 定期完成請打√

一、設備維護記錄：(本表設置於飲用水設備明顯處)

維護日期 年 月 日	清 洗	更 換	消 毒	其 他	維護人員 簽 名	設置單位 簽 名	備 註
98 9 21	✓				曾世緯		
98 10 9	✓				曾世緯		
98 11 19	✓				曾世緯		
98 12 15	✓				曾世緯		
99 1 15	✓				曾世緯		
99 2 1	✓	✓			曾世緯		
99 2 26	✓				曾世緯		
99 3 24	✓				曾世緯		
99 4 23	✓				曾世緯		
99 5 18	✓				曾世緯		
99 6 8	✓				曾世緯		
99 6 22	✓				曾世緯		

二、水質檢驗記錄：

項 目	細菌落數	大腸桿菌群	是否符合 標準	檢 驗 測 定 單 位
標準 日期	100個/ML	6.0MPN /100ML	標 準	單 位

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依比例八分之一抽驗合數檢驗飲水機之水質之大腸桿菌落數，本記錄應保存二年，以便主管機關查核。

(濾水器請每三個月更換乙次，以確保飲水衛生安全)

旺樹企業有限公司
：宜蘭市農權路148號

TEL:(03)9322388
FAX:(03)9313456

※本設備係經定期檢驗及保養敬請安心飲用※

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：1(左側) 登記使用有效期間： 年 月 日
 設備設置單位：新樂國小 設備管理人：
 設備負責人： 設備維護單位：旺樹企業有限公司
 水源類別：自來水 地下水 維護單位電話：(03)9322388
 定期完成請打√

一、設備維護記錄：(本表設置於飲用水設備明顯處)

維護日期 年 月 日	清 洗	更 換	消 毒	其 他	維護人員 簽 名	設置單位 簽 名	備 註
99 7 16	✓				曾世緯		
99 8 22	✓				曾世緯		
99 8 30	✓	✓			曾世緯		
99 9 1	✓				曾世緯		
99 10 19	✓				曾世緯		
99 11 19	✓				曾世緯		
99 12 14	✓				曾世緯		
99 12 28	✓				曾世緯		
100 1 1	✓				曾世緯		
100 2 9	✓				曾世緯		
100 2 23	✓	✓			曾世緯		
100 3 22	✓				曾世緯		

二、水質檢驗記錄：

項 目	細菌落數	大腸桿菌群	是否符合 標準	檢 驗 測 定 單 位
標準 日期	100個/ML	6.0MPN /100ML	標 準	單 位
99 9 6	*	<1	是	榮興

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依比例八分之一抽驗合數檢驗飲水機之水質之大腸桿菌落數，本記錄應保存二年，以便主管機關查核。

(濾水器請每三個月更換乙次，以確保飲水衛生安全)

旺樹企業有限公司
地址：宜蘭市農權路148號

TEL:(03)9322388
FAX:(03)9313456

※本設備係經定期檢驗及保養敬請安心飲用※

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：IF左側 登記使用有效期間： 年 月 日
 設備設置單位：永樂國小 設備管理人：
 設備負責人： 設備維護單位：旺樹企業有限公司
 水源類別：自來水 地下水 維護單位電話：(03)9322388
 定期完成請打√

一、設備維護記錄：(本表設置於飲用水設備明顯處)

維護日期 年 月 日	清 洗	更 換	消 毒	其 他	維護人員 簽 名	設置單位 簽 名	備 註
100418	✓				王全仰		
100512	✓				曾世緯		
100526	✓				曾世緯		
100619	✓				曾世緯		
100715	✓				曾世緯		
100812	✓	✓			曾世緯		
100826	✓				曾世緯		
100922	✓				曾世緯		
1001019	✓				曾世緯		
1001110	✓				曾世緯		
1001124	✓				曾世緯		
1001216	✓				曾世緯		

二、水質檢驗記錄：

項 目	細菌落數	大腸桿菌群	是否符合 標 準	檢 驗 測 定 單 位
標 準	100個/ML	6.0MPN /100ML		
日期				

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依比例八分之一抽驗合數檢驗飲水機之水質之大腸桿菌落數，本記錄應保存二年，以便主管機關查核。

(濾水器請每三個月更換乙次，以確保飲水衛生安全)

旺樹企業有限公司
 地址：宜蘭市農權路148號

TEL:(03)9322388
 FAX:(03)9313456

※本設備係經定期檢驗及保養敬請安心飲用※

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：IF左 登記使用有效期間： 年 月 日
 設備設置單位：永樂國小 設備管理人：
 設備負責人： 設備維護單位：旺樹企業有限公司
 水源類別：自來水 地下水 維護單位電話：(03)9322388
 定期完成請打√

一、設備維護記錄：(本表設置於飲用水設備明顯處)

維護日期 年 月 日	清 洗	更 換	消 毒	其 他	維護人員 簽 名	設置單位 簽 名	備 註
101111	✓				曾世緯		
10123	✓	✓			曾世緯		
101217	✓				曾世緯		
101316	✓				曾世緯		
101416	✓				曾世緯		
101516	✓				曾世緯		
101611	✓				曾世緯		
101716	✓				曾世緯		
101816	✓	✓			曾世緯		
10192	✓				曾世緯		
101919	✓				曾世緯		
101019	✓				曾世緯		

二、水質檢驗記錄：

項 目	細菌落數	大腸桿菌群	是否符合 標 準	檢 驗 測 定 單 位
標 準	100個/ML	6.0MPN /100ML		
日期				
101614	*	<1	是	李興

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依比例八分之一抽驗合數檢驗飲水機之水質之大腸桿菌落數，本記錄應保存二年，以便主管機關查核。

(濾水器請每三個月更換乙次，以確保飲水衛生安全)

旺樹企業有限公司
 地址：宜蘭市農權路148號

TEL:(03)9322388
 FAX:(03)9313456

※本設備係經定期檢驗及保養敬請安心飲用※

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：IF (F701) 登記使用有效期間：年 月 日
 設備設置單位：新樂國小 設備管理人：
 設備負責人： 設備維護單位：旺樹企業有限公司
 水源類別：自來水 地下水 維護單位電話：(03)9322388
 定期完成請打√

一、設備維護記錄：(本表設置於飲用水設備明顯處)

維護日期		清	洗	更	換	消	毒	其	他	維護人員 簽名	設置單位 簽名	備註
年	月	日										
10	11	16	✓							[Red Stamp]		
10	11	29	✓	✓						[Red Stamp]		

二、水質檢驗記錄：

項	目	細菌落數	大腸桿菌群	是否符合 標準	檢驗測定 單位
日期	標準	100個/ML	6.0MPN /100ML		
10/6/4	*	<1	是	李榮	

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依比例八分之一抽驗合數檢驗飲水機之水質之大腸桿菌落數，本記錄應保存二年，以便主管機關查核。

(濾水器請每三個月更換乙次，以確保飲水衛生安全)

旺樹企業有限公司
 地址：宜蘭市農權路148號

TEL:(03)9322388
 FAX:(03)9313456

※本設備係經定期檢驗及保養敬請安心飲用※

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：IF (F701) 登記使用有效期間：年 月 日
 設備設置單位：新樂國小 設備管理人：
 設備負責人： 設備維護單位：旺樹企業有限公司
 水源類別：自來水 地下水 維護單位電話：(03)9322388
 定期完成請打√

一、設備維護記錄：(本表設置於飲用水設備明顯處)

維護日期		清	洗	更	換	消	毒	其	他	維護人員 簽名	設置單位 簽名	備註
年	月	日										
99	12	22								曾世緯		新設
99	12	28	✓							曾世緯		
100	1	21	✓							曾世緯		
100	2	9	✓							曾世緯		
100	2	23	✓	✓						曾世緯		
100	3	23	✓							曾世緯		
100	4	18	✓							曾世緯		
100	5	12	✓							曾世緯		
100	5	26	✓							曾世緯		
100	6	17	✓							曾世緯		
100	7	15	✓							曾世緯		
100	8	12	✓	✓						曾世緯		

二、水質檢驗記錄：

項	目	細菌落數	大腸桿菌群	是否符合 標準	檢驗測定 單位
日期	標準	100個/ML	6.0MPN /100ML		

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依比例八分之一抽驗合數檢驗飲水機之水質之大腸桿菌落數，本記錄應保存二年，以便主管機關查核。

(濾水器請每三個月更換乙次，以確保飲水衛生安全)

旺樹企業有限公司
 地址：宜蘭市農權路148號

TEL:(03)9322388
 FAX:(03)9313456

※本設備係經定期檢驗及保養敬請安心飲用※

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：1F7070.1 登記使用有效期間： 年 月 日
 設備設置單位：永樂國小 設備管理人：
 設備負責人： 設備維護單位：旺樹企業有限公司
 水源類別：自來水 地下水 維護單位電話：(03)9322388
 定期完成請打√

一、設備維護記錄：(本表設置於飲用水設備明顯處)

維護日期 年 月 日	清 洗	更 換	消 毒	其 他	維護人員 簽 名	設置單位 簽 名	備 註
100826	✓				曾世緯		
100923	✓				曾世緯		
101019	✓				曾世緯		
101110	✓				曾世緯		
101124	✓				曾世緯		
101216	✓				曾世緯		
101111	✓				曾世緯		
10123	✓	✓			曾世緯		
101217	✓				曾世緯		
101316	✓				曾世緯		
101416	✓				曾世緯		
101516	✓				曾世緯		
101616	✓				曾世緯		
101716	✓				曾世緯		

水質檢驗記錄：

項 目	細菌落數	大腸桿菌群	是否符合 標 準	檢 驗 測 定 單 位
日期	100個/ML	6.0MPN /100ML		

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依比例八分之一抽驗合數檢驗飲水機之水質之大腸桿菌落數，本記錄應保存二年，以便主管機關查核。

(濾水器請每三個月更換乙次，以確保飲水衛生安全)

旺樹企業有限公司
地址：宜蘭市農權路148號

TEL:(03)9322388
FAX:(03)9313456

※本設備係經定期檢驗及保養敬請安心飲用※

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號：右側 登記使用有效期間： 年 月 日
 設備設置單位：永樂國小 設備管理人：
 設備負責人： 設備維護單位：旺樹企業有限公司
 水源類別：自來水 地下水 維護單位電話：(03)9322388
 定期完成請打√

一、設備維護記錄：(本表設置於飲用水設備明顯處)

維護日期 年 月 日	清 洗	更 換	消 毒	其 他	維護人員 簽 名	設置單位 簽 名	備 註
101817	✓	✓			曾世緯		
10193	✓				曾世緯		
101917	✓				曾世緯		
101017	✓				曾世緯		
101116	✓				曾世緯		
101129	✓	✓			曾世緯		

二、水質檢驗記錄：

項 目	細菌落數	大腸桿菌群	是否符合 標 準	檢 驗 測 定 單 位
日期	100個/ML	6.0MPN /100ML		
10196	*	1	是	專典

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依比例八分之一抽驗合數檢驗飲水機之水質之大腸桿菌落數，本記錄應保存二年，以便主管機關查核。

(濾水器請每三個月更換乙次，以確保飲水衛生安全)

旺樹企業有限公司
地址：宜蘭市農權路148號

TEL:(03)9322388
FAX:(03)9313456

※本設備係經定期檢驗及保養敬請安心飲用※