

冬山國中飲水機定期檢測記錄表

一、主旨：冬山國中飲用水設備水質檢測及設備維護記錄

二、說明：依規定定期針對飲用水及水質進行維護及檢測

三、圖片及說明：



一樓川堂飲水機

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： _____ 登記使用有效期限： _____ 年 月 日

設備設置單位： _____ 聯絡電話： _____

設備負責人： _____ 設備管理人： _____

水源類別： 自來水 飲水設備機型/編號： _____

一、設備維護記錄

維護日期	更換濾芯	更換濾網	其他	維護人員簽名	備註
10/1	✓			陳建榮	
10/2	✓			陳建榮	
10/3	✓			陳建榮	
10/4	✓			陳建榮	
10/5	✓			陳建榮	
10/6	✓			陳建榮	
10/7	✓			陳建榮	
10/8	✓			陳建榮	
10/9	✓			陳建榮	
10/10	✓			陳建榮	
10/11	✓			陳建榮	
10/12	✓			陳建榮	
10/13	✓			陳建榮	
10/14	✓			陳建榮	
10/15	✓			陳建榮	
10/16	✓			陳建榮	
10/17	✓			陳建榮	
10/18	✓			陳建榮	
10/19	✓			陳建榮	
10/20	✓			陳建榮	
10/21	✓			陳建榮	
10/22	✓			陳建榮	
10/23	✓			陳建榮	
10/24	✓			陳建榮	
10/25	✓			陳建榮	
10/26	✓			陳建榮	
10/27	✓			陳建榮	
10/28	✓			陳建榮	
10/29	✓			陳建榮	
10/30	✓			陳建榮	
10/31	✓			陳建榮	

二、水質檢驗記錄

項目	檢驗標準	檢驗結果	檢驗單位	是否符合標準	備註
PH值	6.5-8.5	7.2	冬山國中	是	
總硬度	≤450mg/L	120mg/L	冬山國中	是	
鉛	≤0.01mg/L	0.005mg/L	冬山國中	是	

備註：1. 本表請定期填寫，並由維護人員簽名。2. 本表請定期填寫，並由維護人員簽名。3. 本表請定期填寫，並由維護人員簽名。

設備維護單位：佳霖企業社 李春榮
電話：09-400-0000 地址：冬山國中

寶豐牌

一樓川堂飲水機檢測記錄表



體育館西側飲水機

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號: 520110-19-5000437 *登記使用日期: 年 月 日
 設備設置單位: 臺南市立體育場 (自來水) 聯絡電話: 06-2222076-23
 設備負責人: 許維賢 設備管理: 李維賢
 水質類別: 自來水 飲用水設備規格: UNI-3000A-220V 855479

一、設備維護記錄

日期	項目	檢查	結果	備註
10/1	1. 外觀檢查	✓	正常	無異常
10/1	2. 水位檢查	✓	正常	無異常
10/1	3. 水質檢查	✓	正常	無異常
10/1	4. 濾網檢查	✓	正常	無異常
10/1	5. 電壓檢查	✓	正常	無異常
10/1	6. 溫度檢查	✓	正常	無異常
10/1	7. 流量檢查	✓	正常	無異常
10/1	8. 壓力檢查	✓	正常	無異常
10/1	9. 噪音檢查	✓	正常	無異常
10/1	10. 其他	✓	正常	無異常

大杰環境科技股份有限公司
 總經理: 許維賢 06-2222076-23
 分公司: 台北市大同區南京西路101號 電話: 02-25081105 傳真: 02-25081113

樣品檢測報告

品名	規格	數量	單位	備註
自來水	520110-19-5000437	1	個	
自來水	520110-19-5000437	1	個	
自來水	520110-19-5000437	1	個	
自來水	520110-19-5000437	1	個	
自來水	520110-19-5000437	1	個	
自來水	520110-19-5000437	1	個	
自來水	520110-19-5000437	1	個	
自來水	520110-19-5000437	1	個	
自來水	520110-19-5000437	1	個	
自來水	520110-19-5000437	1	個	

體育館西側飲水機檢測記錄表



體育館東側飲水機

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號: 520110-19-5000437 *登記使用日期: 年 月 日
 設備設置單位: 臺南市立體育場 (自來水) 聯絡電話: 06-2222076-23
 設備負責人: 許維賢 設備管理: 李維賢
 水質類別: 自來水 飲用水設備規格: UNI-3000A-220V 855479

一、設備維護記錄

日期	項目	檢查	結果	備註
10/1	1. 外觀檢查	✓	正常	無異常
10/1	2. 水位檢查	✓	正常	無異常
10/1	3. 水質檢查	✓	正常	無異常
10/1	4. 濾網檢查	✓	正常	無異常
10/1	5. 電壓檢查	✓	正常	無異常
10/1	6. 溫度檢查	✓	正常	無異常
10/1	7. 流量檢查	✓	正常	無異常
10/1	8. 壓力檢查	✓	正常	無異常
10/1	9. 噪音檢查	✓	正常	無異常
10/1	10. 其他	✓	正常	無異常

大杰環境科技股份有限公司
 總經理: 許維賢 06-2222076-23
 分公司: 台北市大同區南京西路101號 電話: 02-25081105 傳真: 02-25081113

樣品檢測報告

品名	規格	數量	單位	備註
自來水	520110-19-5000437	1	個	
自來水	520110-19-5000437	1	個	
自來水	520110-19-5000437	1	個	
自來水	520110-19-5000437	1	個	
自來水	520110-19-5000437	1	個	
自來水	520110-19-5000437	1	個	
自來水	520110-19-5000437	1	個	
自來水	520110-19-5000437	1	個	
自來水	520110-19-5000437	1	個	
自來水	520110-19-5000437	1	個	

體育館東側飲水機檢測記錄表



教學大樓東側一樓飲水機



教學大樓東側一樓飲水機檢測記錄表



教學大樓東側三樓飲水機



教學大樓東側三樓飲水機檢測記錄表



教學大樓二樓飲水機

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號: CD/0115-19-5000342 *登記使用有效期限: 年 月 日

設備設置單位: 教學大樓二樓 聯絡電話: (02) 9592 076-23

設備負責人: 設備維護人: 黃紹英

水質類別: 自來水 飲用水設備規格: uw-2000A-110V 853534

設備維護記錄

日期	檢驗項目	檢驗結果	備註	維護人員	備註
10/15	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/16	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/17	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/18	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/19	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/20	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/21	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/22	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/23	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/24	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/25	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/26	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/27	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/28	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/29	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/30	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/31	水質檢驗	合格		黃紹英	
11/1	水質檢驗	合格		黃紹英	
11/2	水質檢驗	合格		黃紹英	

水質檢驗記錄

項目	檢驗項目	檢驗結果	備註
1	水質檢驗	合格	
2	水質檢驗	合格	
3	水質檢驗	合格	
4	水質檢驗	合格	
5	水質檢驗	合格	
6	水質檢驗	合格	
7	水質檢驗	合格	
8	水質檢驗	合格	
9	水質檢驗	合格	
10	水質檢驗	合格	

黃紹英

教學大樓二樓飲水機檢測記錄表



導師室飲水機

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號: CD/0115-19-5000342 *登記使用有效期限: 年 月 日

設備設置單位: 導師室 聯絡電話: (02) 9592 076-23

設備負責人: 設備維護人: 黃紹英

水質類別: 自來水 飲用水設備規格: uw-2000A-110V 853534

設備維護記錄

日期	檢驗項目	檢驗結果	備註	維護人員	備註
10/15	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/16	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/17	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/18	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/19	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/20	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/21	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/22	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/23	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/24	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/25	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/26	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/27	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/28	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/29	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/30	水質檢驗	合格		黃紹英	
10/31	水質檢驗	合格		黃紹英	
11/1	水質檢驗	合格		黃紹英	
11/2	水質檢驗	合格		黃紹英	

水質檢驗記錄

項目	檢驗項目	檢驗結果	備註
1	水質檢驗	合格	
2	水質檢驗	合格	
3	水質檢驗	合格	
4	水質檢驗	合格	
5	水質檢驗	合格	
6	水質檢驗	合格	
7	水質檢驗	合格	
8	水質檢驗	合格	
9	水質檢驗	合格	
10	水質檢驗	合格	

黃紹英

導師室飲水機檢測記錄表



專任辦公室飲水機

[illegible]

專任辦公室飲水機檢測記錄表



教學大樓西側一樓飲水機

[illegible]

教學大樓西側一樓飲水機檢測記錄表



教學大樓西側二樓飲水機

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號: 501010-19-5000-1 *登記使用有效期間: 年 月 日

設備設置單位: 聯絡電話: (03) 952676-23

設備負責人: 設備管理人: 李維強

水源類別: 自來水 飲用水機型/編號: LW-3000A-110V 853536

一、設備維護記錄

維護日期	定期	消毒	其他	維護人員簽名	備註
11/1					
11/2					
11/3					
11/4					
11/5					
11/6					
11/7					
11/8					
11/9					
11/10					
11/11					
11/12					
11/13					
11/14					
11/15					
11/16					
11/17					
11/18					
11/19					
11/20					
11/21					
11/22					
11/23					
11/24					
11/25					
11/26					
11/27					
11/28					
11/29					
11/30					

二、水質檢驗記錄

項目	檢驗日期	檢驗結果	檢驗人員簽名	備註
1. 色度				
2. 濁度				
3. 臭和味				
4. 肉眼可見物				
5. 鉛				
6. 銅				
7. 鋁				
8. 鐵				
9. 錳				
10. 鎳				
11. 鉻				
12. 鎘				
13. 砷				
14. 汞				
15. 鈾				
16. 鈾-235				
17. 鈾-238				
18. 鈾-234				
19. 鈾-232				
20. 鈾-230				
21. 鈾-228				
22. 鈾-226				
23. 鈾-222				
24. 鈾-214				
25. 鈾-210				
26. 鈾-206				
27. 鈾-208				
28. 鈾-204				
29. 鈾-202				
30. 鈾-200				
31. 鈾-198				
32. 鈾-194				
33. 鈾-190				
34. 鈾-186				
35. 鈾-182				
36. 鈾-180				
37. 鈾-176				
38. 鈾-172				
39. 鈾-168				
40. 鈾-164				
41. 鈾-160				
42. 鈾-156				
43. 鈾-152				
44. 鈾-148				
45. 鈾-144				
46. 鈾-140				
47. 鈾-136				
48. 鈾-132				
49. 鈾-128				
50. 鈾-124				
51. 鈾-120				
52. 鈾-116				
53. 鈾-112				
54. 鈾-108				
55. 鈾-104				
56. 鈾-100				
57. 鈾-96				
58. 鈾-92				
59. 鈾-88				
60. 鈾-84				
61. 鈾-80				
62. 鈾-76				
63. 鈾-72				
64. 鈾-68				
65. 鈾-64				
66. 鈾-60				
67. 鈾-56				
68. 鈾-52				
69. 鈾-48				
70. 鈾-44				
71. 鈾-40				
72. 鈾-36				
73. 鈾-32				
74. 鈾-28				
75. 鈾-24				
76. 鈾-20				
77. 鈾-16				
78. 鈾-12				
79. 鈾-8				
80. 鈾-4				

教學大樓西側二樓飲水機檢測記錄表



教學大樓西側三樓飲水機

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號: 501010-19-5000-1 *登記使用有效期間: 年 月 日

設備設置單位: 聯絡電話: (03) 952676-23

設備負責人: 設備管理人: 李維強

水源類別: 自來水 飲用水機型/編號: LW-3000A-110V 853536

一、設備維護記錄

維護日期	定期	消毒	其他	維護人員簽名	備註
11/1					
11/2					
11/3					
11/4					
11/5					
11/6					
11/7					
11/8					
11/9					
11/10					
11/11					
11/12					
11/13					
11/14					
11/15					
11/16					
11/17					
11/18					
11/19					
11/20					
11/21					
11/22					
11/23					
11/24					
11/25					
11/26					
11/27					
11/28					
11/29					
11/30					

二、水質檢驗記錄

項目	檢驗日期	檢驗結果	檢驗人員簽名	備註
1. 色度				
2. 濁度				
3. 臭和味				
4. 肉眼可見物				
5. 鉛				
6. 銅				
7. 鋁				
8. 鐵				
9. 錳				
10. 鎳				
11. 鉻				
12. 鎘				
13. 砷				
14. 汞				
15. 鈾				
16. 鈾-235				
17. 鈾-238				
18. 鈾-234				
19. 鈾-232				
20. 鈾-230				
21. 鈾-228				
22. 鈾-226				
23. 鈾-222				
24. 鈾-214				
25. 鈾-210				
26. 鈾-206				
27. 鈾-208				
28. 鈾-204				
29. 鈾-202				
30. 鈾-200				
31. 鈾-198				
32. 鈾-194				
33. 鈾-190				
34. 鈾-186				
35. 鈾-182				
36. 鈾-180				
37. 鈾-176				
38. 鈾-172				
39. 鈾-168				
40. 鈾-164				
41. 鈾-160				
42. 鈾-156				
43. 鈾-152				
44. 鈾-148				
45. 鈾-144				
46. 鈾-140				
47. 鈾-136				
48. 鈾-132				
49. 鈾-128				
50. 鈾-124				
51. 鈾-120				
52. 鈾-116				
53. 鈾-112				
54. 鈾-108				
55. 鈾-104				
56. 鈾-100				
57. 鈾-96				
58. 鈾-92				
59. 鈾-88				
60. 鈾-84				
61. 鈾-80				
62. 鈾-76				
63. 鈾-72				
64. 鈾-68				
65. 鈾-64				
66. 鈾-60				
67. 鈾-56				
68. 鈾-52				
69. 鈾-48				
70. 鈾-44				
71. 鈾-40				
72. 鈾-36				
73. 鈾-32				
74. 鈾-28				
75. 鈾-24				
76. 鈾-20				
77. 鈾-16				
78. 鈾-12				
79. 鈾-8				
80. 鈾-4				

教學大樓西側三樓飲水機檢測記錄表



水質檢測現場照片—1



水質檢測現場照片—2