

檔 號：

保存年限：

簽 於 總務處

日期：101年11月29日

主旨：檢陳本校「飲用水管理維護實施計畫」，請 鑒核。

說明：為維護全校師生飲用水安全，訂定飲用水管理維護實施計畫。

會辦單位：會計室

第一層決行

承辦單位

會辦單位

決行

事務組 陳碧如

會計主任 馮美惠

101.11.29

143/0

教師兼任 凌振峰
總務主任

101.11.29

101.11.29

宜蘭縣國華國民中飲用水管理維護實施計劃

壹、依據：年度總務處工作計畫

貳、目的：

(一) 落實飲用水定期檢驗制度，維護飲用水良好品質。

(二) 加強飲用水管理維護，確保飲用水使用安全。

參、實施方式：

(一) 各項飲用水設施之管理維護列入年度校務計畫及行事曆確實辦理。

(二) 管理及維護事項：

項次	項目	工作重點	維護人員	工作時間	備註
一	依規定張貼標示	張貼維護紀錄、檢驗結果於飲水機旁	總務處	定期更新	
二	進水系統維護： 輸用水管、抽水系統	1. 製作檢修紀錄 2. 定期檢視維護	誼興 總務處	每月一次	
三	水塔及蓄水池	定期檢視維護是否滲漏及正常關鎖定期清洗	誼興 總務處	寒、暑假	
四	飲水機維護	1. 飲水台、飲水機表面清潔並於維護紀錄簽名 2. 飲水機電源檢修 3. 飲水機濾心定期更換	誼興 總務處	每半年一次	
五	水質檢驗	依縣府公文規定水質檢驗日期送驗	總務處	每學期兩次	
六	檢驗結果公佈	張貼檢驗結果於飲水機旁	總務處	檢驗後	
八	水質檢驗不合格處理	(一)立即公告禁止飲用 (二)進行設備維修工作 (三)前項設備維修工作完成後，應再進行水質複檢，陳報衛生局請檢驗合格後，始得再供飲用	總務處	學期中	

(三) 飲用水安全管理定期檢視紀錄表

肆、經費：由校內年度預算項下相關費用支應。

伍、本計畫陳校長核准後公佈實施，修正時亦同。

承辦人 事務處 陳碧如

總務主任 教師兼任 凌振峰

會計：

會計 馮美惠

校長：

校長 陳國章

101.11.29

景泰環保科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號: 049

電話: (037) 480-258

地址: 苗栗縣竹南鎮光復路 381 巷 13 號 傳真: (037) 480-418

飲用水檢測報告

報告日期: 102 年 03 月 07 日

委託單位: 國華國中

採樣地點: 宜蘭縣羅東鎮國華路 101 號

業別: 學校

採樣日期: 102 年 03 月 01 日

收樣日期: 102 年 03 月 01 日

採樣單位: 景泰環保科技股份有限公司

聯絡人: 業務助理 鄒靜芳

客服專線: (037) 461-385

是否 經 許可	樣品編號		W-WS42- 0301-02	檢測方法	公 告 標準值	備註
	檢測項目	採樣時間	13 時 20 分			
		名稱 單位	中間棟 4F 飲用水			
*	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	NIEA-E230.54B	6	
			以下空白			

備註:

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
無機檢測類 彭淑君 (FXI-01) 何秀容 (FXI-02)
2. 本報告總頁數如右上角所示, 分離使用無效。
3. 檢驗項目有標示 "*" 者, 係指該檢測項目經環保署許可, 並依公告检测方法分析。
4. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限 (MDL)。
5. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及做為宣傳廣告之用。

聲明書

- 一、茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測, 絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- 二、吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 景泰環保科技股份有限公司

負責人 (簽名或蓋章): 李常菊

檢驗室主管 (簽名):



文件管制編號: QP-23.1.06/1020111

水質檢驗記錄

受驗單位：國華國中

位置：中間棟 4F

項目 標準 日期	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	6.0 CFU/100mL	10 mg/L	0.05 mg/L			
3/1	<1	—	—	景泰環保科技	是	

格

註：

1. 接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2. 非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原史檢驗報告存查。

景泰環保科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號：049

電話：(037) 480-258

地址：苗栗縣竹南鎮光復路381巷13號 傳真：(037) 480-418

飲用水檢測報告

報告日期：102年03月07日

委託單位： 國華國中

採樣地點：宜蘭縣羅東

業 別： 學校

採樣日期： 102年03月

收樣日期： 102年03月

採樣單位：景泰環保科技股份有限公司

聯絡人：業務助理 鄒靜芳

客 服 專 線 : (037) 461-385

[illegible]

備註：

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 彭淑君 (FXI-01) 何秀容 (FXI-02)
2. 本報告總頁數如右上角所示，分離使用無效。
3. 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限 (MDL)。
5. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及做為宣傳廣告之用。

聲明書

- 一、茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- 二、吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：景泰環保科技股份有限公司

負責人(簽名或蓋章): 李常菊

檢驗室主管（簽名）：

水質檢驗記錄

受驗單位：國華國中

位置：2F B 棟

項目 標準 日期	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	6.0 CFU/100mL	10 mg/L	0.05 mg/L			
3/1	<1	—	—	景泰環保科技	是	合格

註：

1. 接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2. 非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3. 非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原史檢驗報告存查。

附表二 飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

*飲用水設備編號：B棟2F
 設備設置單位：國華國中
 設備負責人：
 水源類別：自來水
 *登記使用有效期間： 年 月 日
 連絡電話：
 設備管理人：

一、設備維護記錄

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：B棟2F 登記使用有效期間： 年 月 日
 設備設置單位：國華國中 設備管理人：
 設備負責人： 設備維護單位：旺樹企業有限公司
 水源類別：□自來水 □地下水 維護單位電話：(03)9322388
 定期完成請打✓

一、設備維護記錄：(本表設置於飲用水設備明顯處)

維護日期			清 洗	更 換	消 毒	其 他	維護人員 簽 名	設置單位 簽 名	備 註
年	月	日							
101	7	6	✓				曾世緯		
101	8	6	✓				曾世緯		
101	8	23	✓	✓			曾世緯		
101	9	4	✓				曾世緯		
101	10	4	✓				曾世緯		
101	11	3	✓				曾世緯		
101	12	4	✓				曾世緯		
102	1	4	✓				曾世緯		102.1.4
102	2	4	✓	✓			曾世緯		
102	3	4	✓				曾世緯		

二、水質檢驗記錄：

項 目			細菌落數	大腸桿菌群	是否符合 標準	檢驗測定 單位
標準			100個/ML	6.0MPN /100ML		
日期						
102	3	7	*	21	是	景新

注意：依照飲用水設備維護管理辦法，請每月至少維護保養乙次，每隔三個月應依比例八分之一抽驗含數檢驗飲水機之水質之大腸桿菌落數，本記錄應保存二年，以便主管機關查核。

(濾水器請每三個月更換乙次，以確保飲水衛生安全)

旺樹企業有限公司
 地址：宜蘭市農權路148號

TEL:(03)9322388
 FAX:(03)9313456

※本設備係經定期檢驗及保養敬請安心飲用※

其他	維護人員 簽 名	備 註

電話：

卡之詳細內容(如：更換濾心、

檢 驗 測 定 單 位	是 否 符 合 標 準	備 註

腸桿菌群。

，每次應檢驗大腸桿菌群；
 坤。

始檢驗報告存查。

—

•

登記使用有效期間： 年 月 日

設備管理人：

設備維護單位：旺樹企業有限公司

維護單位電話：(03)9322388

定期完成讀打√

一、設備維護記錄：(本表設置於飲用水設備明顯處)

[illegible]

二、水質檢驗記錄：

項 目			細菌落數	大腸桿菌群	是否符合標準	檢驗測定位
標準			100個/ML	6.0MPN /100ML		
日期	10	3	7	*	<1	是
						韋蔚

注意：依每月飲水設備費，酌予核減，以資節省。

(濾水器請每三個月更換乙次，以確保飲水衛生安全)

旺樹企業有限公司

TEL:(03)9322388

地址：宜蘭市農權路148號

FAX:(03)9313456

※本設備係經定期檢驗及保養敬請安心飲用※

其他	維護人員簽名	備註

話

之詳細內容(如：更換濾心、

檢驗測定單位	是否符合標準	備註


揚桿菌群。

，每次應檢驗大腸桿菌群；
砷。

始檢驗報告存查。


1F

退休聯誼室前




- ◆開水機(溫)、 89.12 、 1 台
財編：5000094
- ◆偉志牌智慧型溫熱滅菌式飲水機
99、1 台
財編：5000657

專任辦公室旁



- ◆誼興牌 2 格、1 台
(僅全熱) 不必採水檢驗

總務處前、旁



- ◆偉志牌 4 格、83 年(僅全熱)不必採
水檢驗 1 台 1kw
- ◆開水機(溫)、 89.7 、 1 台
財編：5000093 2kw2 支


藝文辦公室前



- ◆開水機(溫熱二用)90 年 12 月 1 台
(財編 5000096)


2F

導師室旁




- ◆偉志牌 2 格、(溫、熱)、1 台
- ◆偉志牌智慧型溫熱滅菌式飲水機
99、1 台
財編：5000656

導師室旁





- ◆開水機(溫)、 90.3 、 1 台
財編：5000095

教務處旁




- ◆誼興牌 2 格、(溫、熱)1 台

3F

圖書館旁  ◆誼興牌 4 格、(溫、熱)1 台.		圖書館旁  ◆誼興牌 2 格、(僅全熱)1 台，不必採水檢驗 ◆開水機(溫)、 95.4 、 1 台 財編：5000440
211 教室旁  ◆開水機(溫)、 97.8 、 1 台 財編：5000525		
		輔導處旁  ◆偉志牌智慧型溫熱滅菌式飲水機 99、1 台 財編：5000655

4F

空中花園旁  ◆誼興牌 4 格、1 台		
102 教室旁  ◆誼興牌 3 格、1 台		

總共 17 台，全熱 3 台（不必採水檢驗），須檢驗數為 14 台。